

CATÁLOGO DE PRODUTOS



edição 2025/2026

SUMÁRIO

Medicamentos	04
Suplementos	60
Higiene e Beleza	64
Higienização Leiteira	66
Nutrição Animal	75
Sementes	87
Domissanitários	96
Materiais Cirúrgicos	117
Arames e Telas	131
Lonas e Filmes	141
Óleos e Lubrificantes	146
Ferramentas	150
Jardinagem	208
Utilidades Domésticas	222
Maquinas e Equipamentos	236
Epis	259
Materiais Elétricos	275
Linha Pet	279



Sulvet
distribuindo qualidade

SUMÁRIO

Medicamentos 04

Biogénesis Bagó	5
JA Saúde Animal	13
Zoetis	19
Biofarm	23
Bravet	28
Bimeda	30
Ucbvet	33
Chemitec	36
Ouro Fino	38
MSD	43
Ibasa	46
Indubras	47
Pearson	48
Elanco	51
Perini	52
Ceva	53
Provets	54
Syntec	55
Vetnil	56
Tadabras	57
Organnact	58
Diversos	59

Suplementos 60

Bovem	61
Nupran	62

Higiene e Beleza 64

Launer	65
Matacura	65

Higienização Leiteira 66

Launer	67
Ordenhe	72

Nutrição Animal 75

Gasparim	76
Launer	79
DG Rações	82
Anhambi	82
Gimaco	86

Sementes 87

Gasparim	88
Wolf	93
Produce	94
Di Solo	95

Domissanitários 96

Haxea	97
Citromax	100
Dexter	102
Dipil	104
Jimo	108
Kelldrin	110
De Sangosse	112
Quimidrol	113
Imsetimax	115
Diversos	116

Materiais Cirúrgicos 117

Simcro	118
Intragen	121
Incomave	123
Fazfort	125
Wal Mur	126
SR Saldanha Rodrigues	128
Metal Schilin	129
Servi	130

Arames e Telas 131

Morlan	132
Equipesca	136
Teneva	138
Cercare	139
TX Pregos & Fixadores	140

Lonas e Filmes 141

Tech Agro	142
Sulvet	144
Extraplast	145

Óleos e Lubrificantes 146

IncolLub	147
Uni	148
Dimec	149

Ferramentas 150

Açoterra	151
Ferramentas DD	152
Metisa	156
Pandolfo	157
Cabos de Ferramentas	159
Riomar	160
Policorda	161
Regra	126
Tramontina	136
Schneider	166
Thompson	168



Sulvet
distribuindo qualidade

SUMÁRIO

MomFort	173
Gerplast	172
Zumplast	179
MetalDavid	180
GS	181
Delplast	183
Plascohn	184
UF Uniforte	186
Herc	187
Ajax	189
Fisher	190
Paraboni	191
Sgamaq	192
Brasipla	194
Pado	195
Embrax	196
MB Mattheis Borg	197
Telas MM	198
Nova Plast	199
RS Couros	200
Placas Gragel	201
Odim	205
Diversos	206

Jardinagem 208

Tramontina	209
Schneider	212
Equipesca	213
Açoterra	214
Ajax	215
Herc	216
Cipla	217
PlasBran	218
Srtor & Rufino	219
Jotani do Brasil	220

Utilidades Domésticas 222

Tramontina	223
MadeferInox	225
Odim	227
Mundial Prime	229
Maestro	231
Sintex	232
Ferragens Ascari	233
Diversos	234

Maquinas e Equipamentos 236

Guarany	237
Kawashima	244
Sulvet	245
CNI	246
Zebu	247
CID	249

Zatti	250
Krupp	254
Botini	256
ParaFusos Alto Vale	257
Diversos	258

Epis 259

Innpro	260
Sgamaq	263
Crival	264
Volk do Brasil	265
Kalipso	267
Maproseg	268
Sombrat	269
Prevemax	271
Solda Capa	272
DeltaPlus	273
MyHealth	274

Materiais Elétricos 275

Avant	276
Thompson	277
Mec-Tronic	278

Linha Pet 279

Anhambi	280
Top Clean	286
BePet	287
Launer	289
AIC	292
Genial Pet	294
Elanco	296
Bravet	297
Biofarm	299
Ucbvet	304
Chemitec	306
Ibasa	308
Indubras	341
Jofadel	342
Vetnil	344
Provets	345
Lame-Injex	348
Word	350
Mon Ami	351
PlastPet	352
JelPlast	359
Jorani do Brasil	361
K-Banas	362
R&M	363
WD Pet	364
Ribeiro Pet	366
Zatti	367
Placas Dragel	368



Sulvet
distribuindo qualidade



MEDICAMENTOS



Sulvet
distribuindo qualidade

Cantrimol 30ml

107



Antibiótico injetável de amplo espectro com anti-inflamatório.

Indicação:

Tratamento das principais infecções bacterianas do sistema Gastrointestinal, respiratório, genitourinário, muscular, articular e pele causados por bactérias Gram negativas e Gram positivas.

Fórmula: Benzilpenicilina procaina: 2.250.000 UI. Benzilpenicilina sódica: 750.000 UI. Benzilpenicilina benzatínica: 3.000.000 UI. Sulfato de diidroestreptomicina: 2.250 mg. Sulfato de estreptomicina: 2.250 mg. Acetonido de triancinolona: 10 mg.

Dosagem: 5 mL - 10 mL / 100 kg PV

Carência: Abate: 45 dias após a última aplicação. Leite: 5 dias após a última aplicação.

Ceftiomax 100ml

100ml - 108



Indicação:

Indicado para o tratamento das enfermidades respiratórias, afecções dos cascos, diarreias e doenças do trato genitourinário.

Fórmula: Cloridrato de Ceftiofur 53,5 mg/mL (Equivalente a 5.000 mg de Ceftiofur base / 100 mL de produto).

Modo de usar:

Bovinos - 1 mL - 2 mL / 50 kg PV.

Suínos - 0,5 mL - 1 mL / 10 kg PV

Carência: Bovinos: Abate - 2 dias. Leite - 12 horas. Suínos: Abate - 2 dias..

Floroxin 100ml

116



Indicação:

Indicado para o tratamento das afecções dos cascos, enfermidades respiratórias, diarreias e infecções do aparelho genitourinário.

Fórmula:

Florfenicol a 30% (Equivalente a 30 g / 100 mL).

Modo de usar:

Bovinos - 1 mL / 15 kg PV. via I.M. (repetir após 48 horas). Bovinos (dose única) - 2 mL / 15 kg PV. via S.C.

Carência:

Abate: Bovinos - 42 dias após a última aplicação.

Leite: 8 dias após a última aplicação.

Maxibiotic 250ml

129



Indicação:

Solução antimicrobiana injetável para bovinos à base de Oxitetraciclina a 20% Para o tratamento de infecções causadas ou associadas a microrganismos Gram Positivos e Gram Negativos sensíveis a Oxitetraciclina.

Fórmula

Oxitetraciclina base 20g

Modo de usar:

Aplicar 1 mL para cada 10 kg de peso corpóreo (20 mg/kg). Se necessário, repetir a dose em 72 horas ou a critério do médico Veterinário.

Carência:

Abate: 8 dias após a última aplicação.

Ketoprofeno

50ml - 3698

100ml - 3699



Solução injetável anti-inflamatória não esteroide, analgésico e antipirético.

Composição:

Ketoprofeno base 10g.

Excipientes q.s.p. 100 mL:

Dose::

Bovinos: 3 mL/100 Kg

(Entre 1 a 3 aplicações com intervalo de 24 horas).

Suínos: 1 mL/33 Kg

(Entre 1 a 3 aplicações com intervalo de 24 horas).

Equinos: 1 mL/45 Kg

(Entre 1 a 5 aplicações com intervalo de 24 horas).

Carência:

Não possui.



Rotatec J5

45ml - 15 Doses - 97
120ml - 40 Doses - 96



Indicação:
Prevenção de diarreia neonatal dos bezerros causada pelo rotavírus bovino e/ou por bactérias Gram negativas, endotoxemias secundárias à infecções causadas por bactérias Gram negativas e mastites causadas por coliformes.

Fórmula:
Cepas de Rotavírus Bovino sorotipo G6 e G10. Antígeno bacteriano Escherichia coli J5.

Dose:
Administrar uma dose de 3 mL via subcutânea ou intramuscular.

Policlostrigen 125ml

95



Indicações:
Vacina contra Carbúnculo Sintomático, Gangrena Gasosa; Enterotoxemias, Hepatite Necrótica Infecciosa; Hemoglobinúria Bacilar e Colibacilose em Bovinos e Ovinos.

Fórmula:
Clostridium chauvoei – bacterina + toxoide Clostridium septicum – bacterina + toxoide Clostridium sordellii – bacterina + toxoide Clostridium novyi – toxoide Clostridium haemolyticum – toxoide Clostridium perfringens tipo C* (toxóide Beta) Clostridium perfringens tipo D* (toxóide Épsilon) Escherichia coli J5 – bacterina* Proteção Cruzada: C. perfringens – Tipo B

Modo de usar:
Bovinos: 5 mL por via subcutânea.
Carneiro: 3 mL por via subcutânea.

Bioabortogen H

125ml - 102
250ml - 91



Indicação:
Prevenção e controle de doenças da reprodução dos Bovinos:

- BoHV-1 (IBR - Rinotraqueíte Infecciosa Bovina)
- BVDV-1 e BVDV-2 (BVD - Diarreia Viral Bovina)
- Campylobacter fetus fetus
- Campylobacter fetus venerealis
- Leptospira interrogans Pomona pomona
- Histophilus somni

Dose:
Administrar uma dose de 5 mL via subcutânea, conforme esquema de vacinação sugerido ou a critério do Médico Veterinário.

Bioleptogen 125ml

105



Indicação:
Vacina inativada para a prevenção das infecções causadas pelas seguintes cepas de Leptospira interrogans:

- Australis bratislava
- Canicola canicola
- Grippotyphosa grippotyphosa
- Icterohaemorrhagiae copenhageni
- Pomona pomona
- Sejroe hardjo
- Tarassovi tarassovi

Dose:
Bovinos: administrar uma dose de 5 mL via subcutânea.
Suínos: administrar uma dose de 3 mL via intramuscular profunda, no pescoço, atrás da orelha.

Biopoligen HS

125ml - 92
250ml - 3559



Indicação:
Vacina combinada viral e bacteriana para prevenção de quadros respiratórios, reprodutivos, nervosos e entéricos em Bovinos, provocados pela ação individual ou combinada dos agentes presentes na vacina.

- IBR - Rinotraqueíte Infecciosa Bovina
- BVD - Diarreia Viral Bovina
- Histophilus somni
- Mannheimia haemolytica (ex-Pasteurella haemolytica)
- Pasteurella multocida
- PI-3 (Parainfluenza 3)

Dose:
Administrar uma dose de 5 mL via subcutânea.
Dosagem:
25 doses / 5ml

Bioraiva 50ml

94



Indicação:
Vacina indicada para a prevenção da Raiva em Bovinos e Equinos.

Dose:
Bovinos - Administrar uma dose de 2 mL via subcutânea ou intramuscular.
Equinos - Administrar uma dose de 2 mL via intramuscular profunda.

Bioqueratogen Óleo 120ml

93



Indicação:

Vacina para prevenção de quadros da ceratoconjuntivite, produzidos pela ação individual ou combinada do vírus da IBR e Moraxella bovis.

- Moraxella bovis
- BoHV-1 (IBR - Rinotraqueíte Infecciosa Bovina)

Dose:

Administrar uma dose de 3 mL via subcutânea ou intramuscular

Botulinogen 100ml

3799



Indicação:

Suspensão obtida a partir de toxóides de Clostridium botulinum C e D inativados pelo formaldeído e adsorvidos pelo gel de hidróxido de alumínio.

Dose:

Bovinos: 5mL, por via subcutânea.
Ovinos e caprinos: 2mL, por via subcutânea.

Carência:

Não há.

Aciendel Premim 5L

4985



Indicação:

Indicado para o controle e tratamento de bernês, carrapatos, mosca-dos-chifres, sarnas e piolhos.

Fórmula:

Cipermetrina: 5% / Clorpirifós: 2,5% / Butóxido de Piperonila (PBX): 1%

Dose:

Bovinos - 10 mL / 100 kg P.V. Ovinos e Caprinos - 1 mL / 10 kg P.V.
Equinos - 10 mL / jovens - 20 mL / adultos.

Carência: 6 horas - Leite / 48 horas - Carne

Aciendel Premim 1 L

98



Indicação:

Indicado para o controle e tratamento de bernês, carrapatos, mosca-dos-chifres, sarnas e piolhos.

Fórmula:

Cipermetrina: 5% / Clorpirifós: 2,5% / Butóxido de Piperonila (PBX): 1%

Dose:

Bovinos - 10 mL / 100 kg P.V. Ovinos e Caprinos - 1 mL / 10 kg P.V.
Equinos - 10 mL / jovens - 20 mL / adultos.

Carência: 6 horas - Leite / 48 horas - Carne

Forbox Pour On

1 L - 118

5 L - 119



Indicação:

Para controle e inibição de crescimento dos carrapatos.

Fórmula: Fluzuron 2,5%

Dose: 5 mL para cada 50 kg P.V. (2,5 mg / kg), em duas faixas no dorso do animal.

Carência:

Abate: 33 dias após a última aplicação.

Forbox FT Pour On



Indicação:

Antiparasitário externo pour on berneida, carrapaticida, mosquicida e larvicida

Fórmula: Fluzuron 3,0%

Imidacloprid - 4,0%

Cipermetrina - 4,0%

Dose: Aplicar 1 mL a cada 10 kg de peso vivo, através de derramamento de pele dorsal (pour on).

Carência:

Abate: Único com 17 dias após a última aplicação. Leite: Não administrar em animais leiteiros de consumo

Galmetrin Plus Spray 400ml

4811



Indicação:

Para a espécie bovina como antiparasitário externo aerossol para prevenção e tratamento de bicheiras (miíases).

Composição:

Cipermetrina ... 1,6250 g / Imidacloprida ... 0,8200 g / Sulfadiazina de prata ... 0,0995 g / Excipientes, q.s.p. 100,0000 g / Propelente: Propano/Butanos.

Dosagem:

Aplicar o spray durante 5 a 10 segundos.

Galmetrin Solução 250ml



Indicação:

Antiparasitário externo, indicado para tratamento e prevenção de infestações causadas por larvas em Bovinos (miíase ou Bicheira)..

Composição:

Imidacloprida2,0g
Cipermetrina...2,0g
Excipientes q.s.p... 100ml

Modo de uso: Limpar a ferida. Administrar em quantidade suficiente para cobrir toda a área da ferida. O tratamento é em dose única, podendo ser repetido por até 3 dias consecutivos.

Flok

500ml - 114
50ml - 115



Indicação:

Antiparasitário interno e externo para bovinos e ovinos.

Composição:

Doramectina: 1,10%

Dosagem:

Administrar por via subcutânea em dose única.

Flok 3,15%

500ml - 4568



Indicação:

Antiparasitário interno e externo para bovinos e ovinos.

Composição:

Doramectina: 3,15%

Dosagem:

Administrar por via subcutânea em dose única.

Ivergen Platinum

50ml - 126
500ml - 125



Ivergen 500ml

123



Indicação:

Antiparasitário interno e externo injetável para Bovinos, Ovinos e Suínos.

Fórmula: Ivermectina 1%.

Dose: Bovinos - 1 mL / 50 kg P.V. / Ovinos - 0,5 mL / 25 kg P.V. / Suínos - 1 mL / 33 kg P.V.

Carência:

Abate: Bovinos - 35 dias após a última aplicação.
Ovinos e Suínos - 28 dias após a última aplicação.

Aspersin

17ml - 100
250ml - 101
1L - 3938



Indicação:
Indicado para o controle e tratamento de moscas, bernes, carrapatos e piolhos.

Fórmula: Cipermetrina 20 % + Clorpirifós 50 %.

Dose: 17 mL / 20 litros de água.

Carência:
Abate: 17 dias após a última aplicação.
Leite: 5 dias após a última aplicação.

Biopersol Forte M.V

250ml - 106
500ml - 5430



Indicação:
Tratamento das infestações por vermes gastrintestinais e pulmonares em bovinos, ovinos e suínos.

Fórmula: Fosfato de levamisol: 23,63g

Dose: 1 mL / 50 kg P.V.

Carência: Abate: Bovinos e Ovinos - 7 dias após a última aplicação.
Suínos - 3 dias após a última aplicação. Leite: 48 horas após a última aplicação.

Fortium Gel Equinos 240g

120



Indicação:
Antiparasitário interno para equinos indicado no tratamento de grandes estrêngilos, pequenos estrêngilos e outros parasitos gastrintestinais.

Composição:
Ivermectina: 1%
Praziquantel: 7,5%

Dose:
Aplicar 1 g / 50 kg P.V. via oral.
Potros / Potras - 200 kg - 1 frasco trata até 60 animais.
Cavalos de tropa / cavalgada - 400 kg - 1 frasco trata até 30 animais.
Cavalos de provas / rodeios - 500 kg - 1 frasco trata até 24 animais.
Cavalos de grande porte / esporte - 600 kg - 1 frasco trata até 20 animais.

Fortium Gel Equinos 12g

3075



Indicação:
Antiparasitário interno para equinos indicado no tratamento de grandes estrêngilos, pequenos estrêngilos e outros parasitos gastrintestinais.

Composição:
Ivermectina: 1%
Praziquantel: 7,5%

Dose:
Aplicar 1 g / 50 kg P.V. via oral.
Potros / Potras - 200 kg - 1 frasco trata até 60 animais.
Cavalos de tropa / cavalgada - 400 kg - 1 frasco trata até 30 animais.
Cavalos de provas / rodeios - 500 kg - 1 frasco trata até 24 animais.
Cavalos de grande porte / esporte - 600 kg - 1 frasco trata até 20 animais

Monodose: Seringa contendo 12 g para até 600 kg..

Stand Up

100ml - 3215



Indicação:
É um Hemoparasitocida indicado para o Tratamento da Babesiose em bovinos, causada por babesia bovis e Babesia bigemina.

Fórmula:
Imidocarb 12%

Modo de Usar:
1ml para 100kg P.V.

Gonaxal 50ml

122



Indicação:
Solução injetável de Acetato de Buserelina a 420 mcg / 100 mL.
Análogo sintético de GnRH para manejo do ciclo estral de Bovinos.

Fórmula:
Acetato de buserelina, 420mcg

Dose:
2,5 mL para sincronização e indução de ovulação e 5 mL para o tratamento de cistos foliculares.

Carência:
O produto não requer período de carência para o abate e consumo de leite.



Croni-cip 100ml

111



Indicação:
Indicado para o manejo do ciclo estral de Bovinos.

Fórmula:
Cipionato de estradiol 50mg

Dose:
Vacas: 2 mL.
Novilhas: 1 mL.

Carência:
O produto não requer período de carência para o abate e consumo de leite.

Bioestrogen

104



Indicação:
Indicado para programas de IATF e afecções ginecológicas.

Fórmula: Benzoato de Estradiol (1 mg / mL).

Doses:
Bovinos: 0,5 a 10 mg de benzoato de estradiol, equivalente a 0,5 a 10 mL. Equinos: 2 a 10 mg de benzoato de estradiol, equivalente a 2 a 10 mL.
Ovinos: 0,5 a 3 mg de benzoato de estradiol, equivalente a 0,5 a 3 mL.
Suínos: 1 a 4 mg de benzoato de estradiol, equivalente a 1 a 4 mL.

Carência:
Bovinos e Ovinos: Abate: 30 dias. Leite: 30 dias. Equinos e Suínos: Abate: 30 dias.

Croniben

20mL-110
100mL-3854



Indicação:
Agente luteolítico para bovinos e suínos.

Fórmula:
D-Cloprostenol, 0,075 mg;

Dose: Bovinos - 2 mL. Suínos - 1 mL.

Carência:
Abate: Bovinos e Suínos - 24 horas após a última aplicação.
Leite: 4 horas após a última aplicação.

Ecegon 5.000 UI 25ml

113



Indicação:
Indicada para programas de manejo do ciclo estral em Bovinos em IATF.

Gonadotrofina Coriônica Equina (eCG/PMMSG) para Bovinos.

Dose:
2 mL - 400 U.I.*

Ecegon 20.000 UI 100ml

5441



Indicação:
ECEGON® é uma preparação altamente purificada de gonadotrofina coriônica equina (eCG-PMMSG), que produz um produto com relação FSH/LH ideal e potência estável, garantindo resultados consistentes. A ação do eCG sobre o FSH é promover o crescimento das células intersticiais ovarianas e induzir a maturação folicular. Sua ação sobre o LH é induzir a ovulação, atuando diretamente no ovário. ECEGON® deve ser administrado em vacas, ovelhas e cabras após a remoção dos dispositivos intravaginais à base de progesterona. Isso promoverá o início da fase folicular, o início do estro e a ovulação. Dada sua dupla ação FSH/LH, ECEGON® atua estimulando diretamente o desenvolvimento folicular e a ovulação na maioria das espécies domésticas. Progesterinas (esponjas vaginais, implantes, dispositivos, etc.) utilizadas anteriormente em muitas espécies inibem a liberação do hormônio luteinizante (LH) e do hormônio folículo-estimulante (FSH) pela hipófise, retardando assim a ovulação até o momento desejado. Quando as progesterinas são suspensas, a administração de ECEGON® nesse momento potencializa a ação sincronizadora das progesterinas e garante a sincronização perfeita do estro fértil.

Primer Monodose

3435



Indicação:
Primer Monodose é um dispositivo intravaginal impregnado com progesterona, utilizado para a regulação do ciclo estral em bovinos, programas de inseminação artificial em tempo fixo (IATF), programas de superovulação de doadoras e sincronização de receptoras (TETF).

Período de carência:
Não requer período de carência para abate bovinos tratados.
Não requer período de carência para consumo de leite de bovinos tratados.

Repro Neo 1g

3073



É um dispositivo intravaginal para fêmeas bovinas, contendo 1g de progesterona, indicado para o controle do ciclo estral em programas reprodutivos.

Repro Sync 2g

5103



Indicação:

Repro sync® é um dispositivo intravaginal de liberação controlada contendo 2g de progesterona, indicado para o controle do ciclo estral de fêmeas bovinas.

É o único dispositivo intravaginal de liberação lenta de progesterona, desenvolvido especialmente para vacas leiteiras de alta produção.

Fórmula: Progesterona 2g

Progestar 0,96g 1x10un

3967



Indicação:

Dispositivo intravaginal utilizado no controle farmacológico do ciclo estral em fêmeas bovinas.

Fórmula: Progesterona 0,96g

Carência:

O produto não requer período de carência para o abate ou consumo do leite.

Suplenut 500ml

132



Indicação:

Solução injetável de Cobre e Zinco.

Prevenção e tratamento de manifestações clínicas ocasionadas por deficiências de Cobre e Zinco em Bovinos.

Dose:

Animais com menos de 1 ano: 1 mL / 50 kg P.V.

Animais de 1 a 2 anos: 1 mL / 75 kg P.V.

Animais com mais de 2 anos: 1 mL / 100 kg P.V.

Kit Adaptador Min+Vit 500ml

128



Indicação Adaptador Vit: Solução Injetável para Bovinos.

Prevenção e tratamento de quadros carenciais de vitaminas A e E em Bovinos.

Adaptador Min: Solução injetável para Bovinos, Prevenção e tratamento de quadros carenciais de Cobre, Zinco, Manganês e Selênio em Bovinos.

Dose:

Bovinos jovens com menos de 1 ano: 1 mL / 50 kg P.V.

Bovinos jovens de 1-2 anos: 1 mL / 75 kg P.V.

Bovinos adultos com mais de 2 anos: 1 mL / 100 kg P.V.

ProTernative Bezerra Pasta

5351



Suplemento vitamínico com probiótico e prebiótico de pronto uso desenvolvido para bovinos jovens com objeto de auxiliar no equilíbrio da microbiota intestinal. É compatível com antibióticos e outros aditivos utilizados na nutrição animal.

Modo de usar:

Administraer via oral. Bezerros: 4g/animal por dia até a desmama.

Dose:

Composição:

Contém 10 vitaminas: A, D3, E, B1, B2, Niacina, B6, B12, K3 e Biotina. Parede Celular de Levedura (frações de três cepas de leveduras inativas *S. cerevisiae*, *C. jardinii*-YANG®) e *Saccharomyces cerevisiae* boulardii I-1079 (ProTernative®).

Magniva Basic Sachê 100g

5220



Combinação de bactérias que direciona a uma fermentação inicial rápida e eficiente e/ou a coloca no controle da qualidade de sua silagem.

Silagem com maior retenção de matéria seca e alto valor nutritivo ajudam a maximizar a energia e o conteúdo nutritivo para um alimento bem preservado e de alta qualidade.

Rapidamente direciona a fermentação, estabelecendo ambiente controlado e estável, baixando pH para próximo de 4,5.

Direciona a fermentação até ser completada com pH ao redor de 3,8-4,0. Depende do teor de MS.

Parofofor Solução Oral 140mg

500ml - 5429

1L - 5428

Parofofor® Solução Oral

**MENOS PREJUÍZO.
+ PRODUTIVIDADE!**

Parofofor 140 mg/ml Solução Oral é indicado para a redução da gravidade e duração da diarreia associada ao *Cryptosporidium parvum* em animais que tenham confirmação individual do agente nas fezes.



Espécies indicadas:

Bovinos:
Bezerros pré-ruminantes
Ovinos:
Cordeiros pré-ruminantes
Caprinos:
Cabritos pré-

Posologia:

Uso Oral
Dose de
2,5mL/10Kg P.V.,
correspondente a
50mg/kg de sulfato
de paromomicina
por **7 dias**
consecutivos.

Período de carência

Bovinos:
62 dias para abate.
Ovinos:
28 dias para abate.
Caprinos:
28 dias para abate.

Amox 100ml

320



Indicação:
é um antimicrobiano à base de Amoxicilina, uma Penicilina sintética de longa ação bactericida, eliminando bactérias Gram-positivas e Gram-negativas. Sua formulação exclusiva permite excelente diluição e seringabilidade, o que facilita a aplicação e o manejo na propriedade.

Modo de Usar:
Aplicação intramuscular na dose de 1 mL para cada 10 kg. Se necessário pode-se repetir a dose após 48 horas, a critério do Médico Veterinário.

Calfomag

200ml - 322
500ml - 323



Repositor Mineral e energético

Indicação:
Calfomag possui em sua formulação minerais essenciais ao metabolismo animal tais como Cálcio, Fósforo e Magnésio, unidos à ação energética da Dextrose (20%) e estimulante da Cafeína, sendo medicação altamente eficaz nas deficiências e desequilíbrios destes elementos no organismo animal.

Modo de Usar:
Injeções subcutâneas, endovenosas ou intraperitoneais, em dose única. Calfomag é indicado para bovinos, equinos, suínos, ovinos e caprinos conforme tabela de dosagem de bula.

Catofós B12

20ml - 325
100ml - 324



Indicação:
Catofós® B12 é uma solução injetável à base de Butafosfan (100% Fósforo Orgânico) e Vitamina B12 (Cianocobalamina), indicada nos estados carenciais desses elementos.

Modo de Usar e Dosagem:
O Catofós® B12 a base de vitamina B12 e butafosfan, deve ser administrado via intramuscular, intravenosa ou subcutânea, uma vez ao dia, por até duas semanas, nas seguintes doses, que podem ser alteradas a critério do Médico Veterinário: Bovinos e Equinos: ...5 a 25 mL
Bezerros e Potros: ...5 a 12 mL / Suínos: ...2,5 a 10 mL
Leitões: ...1 a 2,5 mL / Ovinos e Caprinos: ...2,5 a 5 mL
Cordeiros: ...1,5 a 2,5 mL

Cioton 20ml

3086



O Cioton® é um hormônio à base de Cloprostenol, um análogo sintético da Prostaglandina, que atua de forma a destruir o corpo lúteo (luteólise), resultando no retorno ao cio e ovulação normal.

Modo de usar e Dosagem
Aplicar pela via intramuscular 2 mL de Cioton® (equivalente a 500 µg de Cloprostenol). Normalmente a resposta a uma única dose de Cioton® ocorre até seis dias após a aplicação do produto.

Diclofenaco

50ml - 213
100ml - 212



Indicação:
Diclofenaco JA é um anti-inflamatório não hormonal, com potente ação anti-inflamatória, analgésica e antitérmica, indicado para os casos de inflamação, dor e febre em bovinos, suínos, equinos, ovinos e caprinos.

Modo de usar e Dosagem:
Aplicação via intramuscular, intravenosa ou subcutânea, na dosagem de 1 mL/50 kg, a cada 24 horas, durante 3 a 5 dias ou a critério do Médico Veterinário. Não ultrapassar a dosagem indicada para evitar ocorrência de distúrbios gastrointestinais.

Gentopen 30ml

3651



Indicações
é indicado no tratamento das infecções agudas e superagudas em potros e bezerros.

Modo de uso e dosagem
Aplicação via intravenosa ou intramuscular, de 12 em 12 horas, com tratamento mínimo de 3 dias (6 aplicações) ou a critério do Médico Veterinário
*Dose para bovinos e equinos de pequeno porte (peso aproximadamente 250 kg).

Equijet 25g

327



Indicação: Equijet® é um antiparasitário em pasta à base de Ivermectina e Pamoato de Pirantel, que apresenta amplo espectro de ação no tratamento e controle das parasitoses internas dos equinos. Por ser hidrossolúvel, age em todo o percurso intestinal, eliminando até mesmo os vermes na porção final do intestino.

Modo de uso e dosagem
Aplicação via oral na dose de 5 g a cada 100 kg de peso vivo.

Flumax

50ml - 328



Indicação:
Flumax® possui alta performance anti-inflamatória, analgésica e antipirética. Além de promover excelente analgesia visceral, o Flunixin Meglumine atua como agente antiendotóxico.

Modo de uso e dosagem
Deve ser administrado pelas vias intramuscular ou intravenosa, na dosagem de 1 mL para cada 45 kg, a cada 24 horas, por pelo menos 3 dias. 1 mL/45 kg, a cada 24 horas, por pelo menos 3 dias.

Ganavet Plus 30ml

329



Indicação:
Ganavet® Plus é à base de Diminazeno a 7% mais Fenazona, combatendo a tristeza parasitária e a febre simultaneamente.

Modo de uso e dosagem
Aplicação via intramuscular (profunda), na dose de 1 mL para cada 20 kg.

Lactocina 100ml

330



Indicação:
Lactocina é indicada na indução da descida do leite e como coadjuvante no tratamento da mastite e das doenças do parto.

Modo de uso e dosagem
Aplicação via intramuscular, intravenosa ou subcutânea na dose de 2 a 5 mL por animal.

Vetsulfa

100ml - 331
50ml - 332



Indicações
Vetsulfa é uma associação de dois antimicrobianos sinérgicos, com anti-inflamatório para o tratamento de infecções graves como mastites, diarreias, doenças respiratórias, metrites, doenças supurativa, entre outras.

Modo de uso e dosagem
Aplicação via intramuscular, intravenosa ou subcutânea, na dosagem de 2 mL/15 kg, a cada 24 horas por pelo menos 3 dias (3 aplicações) ou a critério do Médico Veterinário.

Prador 50ml

3087



Indicações
Prador® é uma associação sinérgica inovadora de Meloxicam e Dipirona, dois princípios ativos da família dos anti-inflamatórios não esteroidais. O Meloxicam é um potente inibidor de mediadores da inflamação, com propriedades anti-inflamatórias, analgésicas e antipiréticas. A Dipirona complementa o Meloxicam, potencializando sua ação analgésica e antipirética, tornando o Prador® a solução ideal para o alívio da dor e da inflamação. Outro grande diferencial do produto é a sua seletividade pelas enzimas COX-2 e COX-3, conferindo alta segurança quanto a distúrbios gastrointestinais.

Modo de uso e dosagem
Prador® deve ser administrado por via intramuscular ou endovenosa, na dose de 1 mL para cada 25 Kg de peso vivo, de 3 a 5 dias consecutivos ou a critério do Médico Veterinário.

Pró-Bezerro 5ml

5ml - 214
50ml - 334



Indicação:

Pró-Bezerro® é uma associação injetável de um antimicrobiano de longa ação com antiparasitário, indicado no controle das doenças do umbigo (onfalites e miases) e suas consequências durante o primeiro mês de vida do bezerro.

Modo de uso e dosagem

Aplicar apenas pela via intramuscular (profunda) na dose de 1 mL para cada 8 kg de peso vivo.

Intrasec vs 8g

3450



Indicações

Intrasec VS® é indicado para a prevenção das mastites no período de secagem, auxiliando também nas mastites não curadas durante a lactação.

Modo de uso e dosagem

Aplicação intramamária, dose única por teta, no momento da secagem.

Mastclin 10ml

3449



Indicações

Mastclin® é um intramamário indicado para a resolução dos agentes causadores de mastites clínicas sensíveis às Cefalosporinas.

Modo de uso e dosagem

Aplicação intramamária, 1 vez ao dia, até 3 aplicações ou a critério do seu Médico Veterinário.

Mastite Clínica vl 8g

3448



Indicações: Mastite Clínica VL® é um antimicrobiano intramamário de alta eficácia, resultado da associação de Amoxicilina e Ácido Clavulânico, além de um potente anti-inflamatório esteroidal, a Prednisolona. Mastite Clínica VL® elimina os agentes etiológicos das mastites clínicas e promove maior conforto ao animal doente.

Modo de uso e dosagem

Aplicação intramamária, de 12 em 12 horas, até 3 aplicações, ou a critério do Médico Veterinário.

Glicoton B12 500ml

4269



Glicoton® B12 é um repositório energético e vitamínico de alta eficácia, à base de Glicose à 50% e Vitamina B12. Glicoton® B12 é o único do mercado em apresentação de 1 litro, contendo 500 g de Glicose.

Modo de usar:

Via intravenosa, 1 vez ao dia, por até 4 dias, a critério do Médico Veterinário. É necessário acrescentar o conteúdo do frasco de vitamina B12 no frasco da Glicose e agitar antes da aplicação.

Dosagem:

As doses variam de acordo com a espécie e categoria animal:

Bovinos e Equinos adultos: ... 1000 mL
Bovinos e Equinos jovens: 500 mL
Bezerros e potros: 100 mL
Ovinos e Caprinos: 100 mL

Albendathor 10%

200ml - 242
1L - 241



Indicação

Albendathor 10 é um anti-helmíntico para bovinos e ovinos, à base de Albendazola 10 % para ser administrado via oral.

Albendathor 10 pertence à família dos benzimidazóis e sua ação estende-se às principais verminoses dos ruminantes, ou seja, nematódeos gastrintestinais e pulmonares, cestódeos (tênias) e trematódeos (Fasciola hepática - formas adultas). Possui ação contra vermes adultos, larvas (inclusive hipobiotas) e ovos. Age, portanto, nas 3 fases do ciclo de vida dos parasitas.

Proverme pó 28g

258



Indicação

Anti-helmíntico eficaz no controle dos nematódeos, especialmente *Ascaris* spp e *Oxyuris* spp em bovinos, equinos, suínos e aves.

Modo de uso :

Via Oral - Misturado ao alimento ou dissolvido na água de beber.

Adethor

50ml - 239

250ml - 238



Indicação:

Adethor é uma solução de alta concentração vitamínica, para uso parenteral, resultantes de estudos cuidadosos sobre as reais necessidades em vitaminas A, D3 e E de cada espécie animal. Trata-se de uma formulação estável, apresentando elevada concentração, de fácil administração, rápida absorção e pronta resposta ao tratamento.

Modo de usar e Dosagem:

Bovinos - De 1 mL a 6 mL - via injetável subcutânea ou intramuscular profunda.

Suínos - De 2 mL a 3 mL - via injetável intramuscular profunda.

Equídeos - De 3 mL a 5 mL - via injetável intramuscular profunda.

Ovinos - De 1 mL a 3 mL - via injetável subcutânea.

Ferrodex

250ml - 250

50ml - 252

250ml - 251



Indicação

Ferrodex - Solução de ferro dextrano, é formulado de modo a assegurar a disponibilidade de ferro para o organismo, na sua forma mais assimilável, atua na prevenção e tratamento da anemia ferropriva dos animais, leões, bezerras e ovinos, garante uma proteção contra infecções secundárias.

Modo de uso e dosagem

Leitões: 2 mL no 3º dia de vida. (via intramuscular)

Bezerros: 4 mL (via intramuscular)

Cordeiros: 2 mL (via intramuscular)

Profertil 500mg

254



Indicação

O Profertil é um hormônio à base de GnRH. É principalmente indicado para promover o aumento da fertilidade no período pós-parto dos bovinos, atuando ainda na indução da melhoria da fertilidade na inseminação artificial (prevenção da ovulação retardada) e no tratamento de cistos ovários e anestros em geral.

Modo de uso e dosagem

Via parenteral (via intramuscular, subcutânea ou intravenosa). Utilizar a ampola diluente de 5 mL para dissolver o conteúdo de 1 frasco.

Posologia e modo de usar:

Administrar via intramuscular profunda. Bovinos (bezerros) 1 mL para cada 10 kg de peso corporal. Suínos 1 mL para cada 10 kg de peso corporal.

Vitagold Potenciado

20ml - 261

50ml - 263

1L - 262



Indicação: Complexo vitamínico indicado para suplementar vitaminas lipossolúveis e hidrossolúveis em animais de produção.

Modo de uso e dosagem

Bovinos:

3 a 10 mL. Via oral. deve ser diluído na água ou no leite.

Suínos:

0,5 a 5 mL. Via oral. deve ser diluído na água ou no leite.

Equinos:

3 a 10 mL. Via oral. deve ser diluído na água ou no leite.

Ovinos e Caprinos:

1 a 3 mL. Via oral. deve ser diluído na água ou no leite.

Aves:

0,5 a 2 mL/litro de água de bebida

Vitagold Avícola 1L

5182



Complexo vitamínico indicado para aves em condições de elevada produção.

Modo de uso e dosagem

Via oral. Deve ser diluído na água de bebida.

Dosagem (doses diárias):

* Aves em crescimento e produção: 200 ml a 500 ml de Vitagold Avícola para cada 1.000 litros de água de bebida.

* Aves em reprodução: 500 ml a 1 litro de Vitagold Avícola para cada 1.000 litros de água de bebida.

Paracurso 10ml

255



Indicações:
Paracurso é uma solução injetável a base de oxitetraciclina e cloridrato de Benzetimide. A oxitetraciclina é um antibiótico de amplo espectro, altamente ativo contra um grande número de microorganismos gram-positivos e gram-negativos. Em formulação LA, permite com uma única aplicação, manter níveis terapêuticos durante 3 a 5 dias, eliminando os problemas de manejo que ocorrem com a administração de uma ou duas doses diárias de formulações convencionais. Por sua vez, o cloridrato de Benzetimide, inibindo lentamente a ação da acetilcolina, reduz a motilidade gastrintestinal, constituindo-se em excelente elemento para o tratamento das diarreias, resultando no desaparecimento dos sintomas, na maioria dos casos, em cerca de 24 a 48 horas.

Enrofloxacina 10%

10ml - 248
50ml - 249



Indicação:
Antimicrobiano à base de Enrofloxacina, medicamento da classe das Quinolonas, que são bactericidas de amplo espectro e agem inibindo uma enzima (DNA girase), que controla a formação do DNA da bactéria. Com o DNA deformado, a bactéria morre rapidamente, cessando assim a infecção do animal.

A Enrofloxacina é a mais potente das Quinolonas, apresentando o maior espectro de ação, não sendo usada em humanos por apresentar toxicidade para a espécie.

É um produto formulado sem anti-inflamatório com o objetivo de permitir a aplicação por longos períodos, sem apresentar os efeitos colaterais relacionados aos AINES.

Modo de uso e dosagem: Injetável, via intramuscular ou subcutânea.
Administrar 2,5 mg do princípio ativo por kg de peso corporal, uma vez por dia, durante 3 dias.

Tormicina 100

10ml - 257
50ml - 259



Indicações:
Tormicina 100 é uma solução estável a base de oxitetraciclina, que permite uma administração de maior quantidade de princípio antibiótico por unidade de dosagem. Amplamente conhecida e usada na terapêutica moderna, a Tormicina 100 provou ser eficaz no tratamento de uma grande variedade de infecções produzidas por bactérias gram-negativas, gram-positivas, espiroquetas, rickettsias, grandes vírus e certos protozoários sensíveis à Oxitetraciclina.

Modo de uso e dosagem
Bovinos e Equinos: administrar 1 ml para cada 10 kg de peso corporal, ou seja, 10 mg/kg de peso vivo.
Suínos, Ovinos e Caprinos: até 5 kg, administrar uma dose de 0,5 mL, acima de 5 kg, administrar 1 mL para cada 10 kg de peso corporal.
Aves: 0,25 mL/kg a 0,5 mL/kg de peso vivo.

Tormicina LA 50ml

260



Tormicina LA é um... tibiótico de amplo espectro, altamente ativo contra um grande número de microorganismos gram-positivos e gram-negativos. Em formulação LA permite, com uma única aplicação, manter níveis terapêuticos durante 3 a 5 dias,

Fórmula: Oxitetraciclina base: 20,00g
Lidocaína: 2,00g

Modo de usar:
Tormicina LA deve ser administrada por via intramuscular profunda. Bovinos, Ovinos e Suínos: Aplicar no músculo da coxa, 1 mL para 10 kg de peso corporal.

Metrifim 100ml 1x03doses

256



Indicação:
Metrifim® é um antimicrobiano intrauterino à base de Oxitetraciclina, indicado no tratamento das endometrites crônicas de bovinos. Metrifim® destrói imediatamente a flora contaminante, fluidifica a secreção purulenta e promove a curetagem química do endométrio, estimulando a ciclicidade e a produção de muco cristalino.

Modo de uso e dosagem
Administrar um frasco de 100 mL, exclusivamente pela via intrauterina, usando pipeta e seringa estéreis, em intervalos de 24 horas, por 3 dias consecutivos ou a critério do Médico Veterinário.

Prolacton 10ml

256



Indicação:
Ocitocina INJETÁVEL
Prolacton é uma Ocitocina sintética que atua na ejeção do leite em fêmeas, além de atuar como coadjuvante no tratamento de determinadas enfermidades.

Modo de uso e dosagem, vide a bula

Agrothal 5.350.000 + Diclofenaco 15ml

240



Indicações

AGROTHAL com anti-inflamatório é indicado para bovinos, equinos, caprinos, ovinos e suínos, no tratamento de doenças infecciosas primárias e secundárias, causadas por germes sensíveis à penicilina, acompanhadas de processos inflamatórios agudos e crônicos que acometem os trato gastro-intestinal, respiratório, genito-urinário e epitelial, além de tecidos moles e articulações.

Modo de uso e dosagem: O produto, quando reconstituído de acordo com as instruções de uso, tem as seguintes dosagens recomendadas: para Bovinos, Equinos, Ovinos, Caprinos, Suínos: 1 mL para cada 30 a 40 kg de peso corporal. Estas posologias correspondem a 8.000 a 11.000 U.I./kg de peso corporal, e podem ser modificadas à critério do Médico Veterinário.

zoetis

Dectomax

50ml - 548
200ml - 3470
500ml - 3471



Indicação:

Dectomax® é um parasiticida injetável de amplo espectro para bovinos, suínos e ovinos. Uma injeção de pequeno volume controla eficazmente uma ampla variedade de vermes redondos e artrópodes que comprometem a saúde e a produtividade dos bovinos, suínos e ovinos. Dectomax® possui ampla margem de segurança, é excepcionalmente bem tolerado e fácil de aplicar, tornando-se particularmente adequado para o controle dos parasitos dos bovinos, suínos e ovinos.

Fórmula:

Cada 100 mL contém: Doramectina ... 1,00 g Veículo ... q.s.p. ... 100,00 mL

Modo de usar:

Bovinos e ovinos: por via subcutânea ou intramuscular. Injetar nas áreas de pele solta do pescoço, na frente ou atrás da paleta ou no músculo do pescoço. Dose de 1 mL para cada 50 kg de peso. Suínos: por via intramuscular. Dose de 1 mL para cada 33 kg de peso.

Treo-Ace

50ml - 3



Indicação:

Treo® ACE é indicado para o tratamento e controle das parasitoses bovinas causadas por nematódeos (vermes) gastrointestinais e pulmonares, míases (bicheiras), bernes, piolhos e ácaros da sarna, e para auxiliar no controle de carrapatos e da população da mosca-dos-chifres dos bovinos.

Composição:

Cada 100 mL contém:
Doramectina 3,5 g
Veículo q.s.p. 100,0 mL

Modo de usar:

Aplicação por via subcutânea ou intramuscular.
Injetar nas áreas de pele solta do pescoço, na frente ou atrás da paleta ou no músculo do pescoço.
Dose de 1 mL para cada 50 kg de peso.

Alatox

50ml - 542
100ml - 560



Indicação:

Altamente eficaz no controle de bernes, carrapatos, mosca-do-chifre, bicheiras, moscas em geral e piolhos dos bovinos.

Fórmula:

Diclorvos : 450g/L
Cipermetrina: 50g/L

Dosagem:

50ml para 20L de Água.

Barrage 15% 20ml

561



Indicação:

Deve ser usado em pulverização, podendo ser aplicado em pulverizadores manuais ou motorizados. É ativo contra todos os tipos de carrapatos em suas formas jovens ou adultas, inclusive às linhagens resistentes à carrapaticidas de outros grupos químicos. Baixa toxicidade. Barrage® é muito eficaz contra a "mosca-do-chifre" (Haematobia irritans).

Fórmula:

Barrage® é um concentrado emulsionável contendo 150 gramas de alfaciano-3-fenoxibenzil-2,2-dimetil-3-(2,2-diclorovinil)-ciclopropano carboxilato (CYPERMETHRIN) por litro. Barrage® é facilmente emulsionável em água.

Dosagem:

Diluir 1 litro para 1.000 litros de água ou 20 mL para 20 litros de água.

Blo-trol 150ml

543



Indicações:

Blo-trol®, composto por acetilbutileno, é indicado para o tratamento do timpanismo (ou empanzinamento) de bovinos, ovinos e caprinos, um distúrbio metabólico que acomete animais ruminantes e que está associado a fatores que impedem a eliminação de gases produzidos durante a fermentação ruminal.

Modo de usar:

Administrar o Blo-trol® por via oral, diluído em água ou por injeção direta no rúmen. Se necessário, repetir a dose 6 a 10 horas após o primeiro tratamento. Bovinos: 20 a 30 mL. Ovinos e caprinos: 5 a 10 mL. As dosagens podem ser alteradas a critério do médico-veterinário.

Fórmula: Blo-trol® é o éster tributílico do ácido 2-acetoxi 1-2-3 propano tricarbóxico em forma pura.

Clamoxyl L.A

50ml - 545
100ml - 544



Indicação:

Controle ou tratamento de infecções por microrganismos sensíveis a amoxicilina em bovinos, ovinos, caprinos, suínos, cães e gatos. Pode também ser utilizado como preventivo de infecções nas castrações, no pré e pós-operatório de qualquer outra intervenção cirúrgica, a critério do médico veterinário.

Fórmula:

Cada 100 mL contém:
Amoxicilina (trihidratada): 15,0 g
Veículo q.s.p.: 100,0 mL

Dosagem:

A dosagem recomendada é de 15 mg/kg de peso vivo, ou seja, 1 mL da suspensão para 10 kg/peso. Após 48 horas da primeira dose, fazer uma outra aplicação.

D-500 50ml

547



Indicação:

é indicado no tratamento das dores musculares, ósseas e viscerais. Recomendado para todas as espécies animais nos seguintes casos: cólicas, feridas, após intervenções cirúrgicas, durante o parto, nas inflamações das articulações e em estados febris.

Fórmula:

Cada mL contém: 500 mg de dipirona sódica e 1 mL de veículo aquoso q.s.p.

Modo de usar:

Administração intramuscular ou intravenosa.

E.C.P. 10ml

549



Indicação:

Correção do anestro em bovinos e suínos (ausência de cio).

Fórmula:

Cada mL contém: 2 mg de cipionato de estradiol e 1 mL de veículo q.s.p.

Modo de usar:

É administrado unicamente por via intramuscular.

Flucortan 10ml

552



Indicação:

Como terapia de suporte nas pneumonias, metrites, mastites, septicemia hemorrágica, complicações puerperais, peritonites, garrotilho, infecções reumáticas, pododermatites e doenças bacterianas em geral, desde que haja terapia antibacteriana concomitante. Inflamações articulares, tendinites, bursites e miosites.

Fórmula:

Cada mL contém:
Flumetasona 0,5 mg
Veículo q.s.p 1,0 mL

Modo de usar:

Pode ser administrado por qualquer via parenteral. Intramuscular é a via recomendada para o tratamento coadjuvante das infecções bacterianas.

Formoped 400ml

553



Indicação:

Podridão dos pés (foot-rot, Piétin) dos ovinos. Podridão dos cascos dos bovinos (foot-rot). Frieiras em geral. Lesões necróticas dos pés. Papilomatose bovina (figueira).

Fórmula:

Cada 100 mL contém 27,5 g de M.M.D.H. (monometilol dimetil hidantoina) em 100 mL de veículo q.s.p. Propelente: butano.

Modo de usar:

Aplicar cobrindo toda a área afetada. Repetir o tratamento quando necessário.

Flumast 100ml

539



Indicação:
Tratamento da mastite aguda ou crônica em vacas em lactação causadas por germes sensíveis à espiramicina e à neomicina, tais como: *Staphylococcus* spp, *Streptococcus* spp, *Escherichia* spp, *Corynebacterium* spp, *Pseudomonas* spp, *Mycobacterium* spp e *Mycoplasma* spp. Alívio dos sintomas de inflamação que acompanham a mastite, por meio da ação da flumetasona.

Fórmula:
Cada 100 mL contém:
Flumetasona: 0,0025 g
Espiramicina-base (como adipato): 7.692.300 UI
Neomicina-base (como sulfato): 2.0000 g
Veículo q.s.p.: 100.0000 mL

Modo de usar:
Aplicar por via intramamária e após a ordenha o conteúdo de uma seringa (10 mL) em cada quarto afetado. Se necessário, repetir a aplicação após 12, 24 e/ou 48 horas.

Ganadol Pomada 50g

554



Indicação:
Bovinos, equinos, caprinos, ovinos, suínos, cães e gatos. Deve ser usado em cortes, escoriações, feridas e supurações de qualquer tipo e em qualquer parte do corpo do animal.

Fórmula:
Cada bisnaga de 50 g contém:
Penicilina G benzatina: 1.250.000 UI
Penicilina G procaina: 1.250.000 UI
Dihidroestreptomicina (sulfato): 1,25 g
Ureia: 2,50 g
Excipiente q.s.p.: 50 g

Modo de usar:
Aplicar quantidade suficiente para cobrir a ferida.

Terra Cortril Spray

564 - 125ml
3406 - 250ml



Indicações:
Tratamento de querato-conjuntivite infecciosa de bovinos e ovinos, nas afecções oculares e cutâneas, eczemas, queimaduras, ferimentos acidentais ou cirúrgicos, fistulas e supurações em geral.

Fórmula:
Cada 100 mL contém 6,8 g de Terramicina® (cloridrato de oxitetraciclina) e 2,0 g de hidrocortisona.

Modo de usar:
Retirar a tampa do tubo. Agitar antes de usar. Dirigir o orifício da válvula para o local a ser tratado e manter o tubo a 10 cm de distância. Mediar toda a área lesada. Repetir o tratamento tanto quanto necessário.

Matabicheiras Forte SV 500ml

555



Indicações:
Indicado para o uso em bovinos no tratamento tópico de miase causada por larvas de *Cochliomyia hominivorax* e berne causada por larvas de *Dermatobia hominis*. O uso do produto Matabicheiras forte SV Aerosol, quando administrado durante 5 dias em intervalos de 24 horas, não demonstrou qualquer alteração clínica ou laboratorial no animal.

Fórmula:
Cada 100 g contém (% p/p):
Supona (Chlorfenvinphos)..... 0,52 g
Vapona (Dichlorvos)..... 0,83 g
Excipiente q.s.p..... 100 g

Modo de usar:
Aplicar o produto de modo a atingir a lesão e a área circunvizinha, mantendo-se o tubo de aerossol, a uma

Potenay 50c 10ml

4302



Indicação:
Potenay® 50C pode ser usado como aporte de vitaminas do complexo B (B2, B3 e B6) e de cafeína para bovinos, nos quadros de déficit vitamínico.

Fórmula
Cada 1 mL da solução contém:
Cafeína ... 50,0 mg
Vitamina B2 ... 2,0 mg
Vitamina B3 ... 100,0 mg
Vitamina B6 ... 5,0 mg
Veículo q.s.p. ... 1 mL

Modo de usar: Administrar por via intramuscular, na dose de 2 mL para cada 25 kg de peso, com intervalo de 24 horas entre as doses, por até 5 dias.

Recomendações específicas de utilização de Potenay® 50C podem ser feitas a critério do médico-veterinário.

Pentabiotico Reforçado

1,7g - 3079
8,6g - 556



Indicação:
Anti-infeccioso de amplo espectro. Suspensão injetável.

Fórmula:
Cada frasco-ampola (8,6 g) com pó contém:
Benzilpenicilina benzatina: 3.000.000 UI
Benzilpenicilina procaina: 1.500.000 UI
Benzilpenicilina potássica: 1.500.000 UI
Dihidroestreptomicina base (sulfato): 1.250 mg
Estreptomicina base (sulfato): 1.250 mg
Citrato de sódio: 150 mg
Veículo q.s.p.: 15 mL

Modo de usar:
Aplicar a injeção por via intramuscular profunda, puxando o êmbolo antes de injetar o medicamento, para se certificar de que nenhum vaso sanguíneo foi atingido.

Ripercol 150F 250ml

562



Indicação:
É indicado para o controle das verminoses gastrointestinais e pulmonares de bovinos, além de ser imunostimulante inespecífico.

Fórmula:
Cada 100mL contém:
Fosfato de Levamisol: 18,8g.
Veículo q.s.q.: 100mL

Modo de Usar:
1ml para cada 40kg de peso vivo. Administrar por via Subcutânea.

Ripercol 7,5%

30ml - 574
100ml - 575
250ml - 576



Indicação:
Combate a verminose gastrointestinal e pulmonar dos bovinos e suínos.

Fórmula:
Cada 100 mL contém:
Cloridrato de levamisol: 7,5g
Veículo q.s.p.: 100mL

Modo de Usar:
1ml para cada 20kg de peso vivo. Administrar por via Subcutânea.

Ripercol Solução Oral 5%

250ml - 572
1L - 573



Indicação:
É indicado para o controle das verminoses gastrointestinais e pulmonares de bovinos, além de ser imunostimulante inespecífico.

Fórmula:
Cada 100mL contém:
Cloridrato de levamisol: 5g
Veículo q.s.p.: 100mL

Modo de Usar:
1ml para cada 10kg de peso vivo. Administrar por via Oral.

Terramicina Mais

20ml - 567
50ml - 568



Indicação:
O Terramicina® mais é uma solução injetável, estéril e pronta para uso à base oxitetraciclina associada ao diclofenaco. A oxitetraciclina é um antibiótico de amplo espectro altamente ativo contra um grande número de microrganismos gram-positivos e gram-negativos. O diclofenaco é um anti-inflamatório não-esteroidal (AINE) com ação contra febre, dor e inflamação.
Essa associação possibilita uma ação potente contra um grande número de agentes microbianos causadores de infecção e também a melhora do bem-estar animal de forma prática e segura.

Terramicina/LA

20ml - 566
50ml - 565



Indicação:
Para o tratamento de pneumonia, leptospirose, erisipela, enterite bacteriana, artrite infecciosa e feridas infecciosas. Auxiliar no controle e prevenção da síndrome MMA (Metrite - Mastite - Agalaxia) causadas por E. coli e Klebsiella sp em porcas, diarreia em leitões, e infecções pós-operatórias e pós-partos causadas por E. coli e Salmonella sp.

Fórmula:
Formulação 200 mg de oxitetraciclina di-hidratada por mL - fórmula antibiótica de amplo espectro, altamente ativa contra um grande número de microrganismos Gram- positivos e Gram-negativos, certas espécies de Mycoplasma, riquétsias e protozoários.

Modo de Usar:
Normalmente uma simples dose será suficiente para um tratamento eficaz. Entretanto, em infecções severas, há necessidade de uma segunda dose, três a cinco dias após a aplicação inicial.

Valbazen 10 1L

571



Indicação:
Controle e tratamento de endoparasitoses dos bovinos e ovinos causadas por nematódeos gastrointestinais e pulmonares, cestódeos e formas adultas de trematódeos.

Fórmula:
Cada 100 mL contém:
Albendazole: 10,0 g
Sulfato de cobalto: 1,35 g
Veículo apropriado q.s.p.: 100,00 mL

Modo de Usar:
Administrar por via oral, com pistola dosificadora adequada.

Equest Gel

4720



Indicação:

Antiparasitário de amplo espectro altamente efetivo contra os estágios imaturos e adultos dos principais parasitas gastrointestinais e ectoparasitas de cavalos e outros equídeos.

Com ação efetiva até 16 semanas após o tratamento (112 dias).

Fórmula:

Cada 100 g contém: Moxidectina - 2 g
Excipiente q.s.p. - 100 g

Modo de Usar:

Equest® é embalado em seringa pronta para uso, graduada aproximadamente a cada 25 kg e deve ser calibrada de acordo com o peso do cavalo, de forma a fornecer a dosagem recomendada de 0,4 mg de moxidectina por kg de peso vivo. Calcule adequadamente o peso do animal por meio de balança ou fita torácica. Para usar a seringa, gire o anel marcador até o ponto correspondente ao peso do cavalo a ser tratado. Remova a tampa da seringa e introduza-a oralmente no espaço interdental. Pressione o êmbolo até o ponto onde se encontra o anel marcador, aplicando o gel.

Equest Pramox

4721



Indicação:

Equest® Pramox* é um antiparasitário de amplo espectro altamente efetivo. Atua contra estágios imaturos e adultos dos principais parasitas gastrointestinais e ectoparasitas de equinos, além ser eficaz contra a tênia (Anoplocephala spp).

Fórmula:

Cada 100g contém: Moxidectina - 2,0 g
Praziquantel - 12,5 g
Excipiente q.s.p. - 100,0 g

Modo de Usar:

Equest® Pramox* é embalado em uma seringa pronta para uso, graduada aproximadamente a cada 25 kg e deve ser calibrada de acordo com o peso do cavalo, de forma a fornecer a dosagem recomendada de 0,4 mg de moxidectina por kg de peso corporal e 2,5 mg de praziquantel por kg de peso corporal. Para usar a seringa de Equest® Pramox*, gire o anel de graduação, ajustando-o ao peso do cavalo a ser tratado. O conteúdo restante deve ser armazenado de acordo com as instruções do rótulo. Uma única seringa permite o tratamento de um cavalo de 575 kg.

A-D-E Injetável 50ml

5348



Indicação:

Complexo vitamínico que simplifica o cuidado com o rebanho.

Contendo vitaminas A, D e E em quantidades equilibradas, atende às exigências orgânicas dos animais e contribui para a prevenção de enfermidades relacionadas à carência desses nutrientes, aumenta a resistência a infecções e auxilia no tratamento de doenças infecciosas. Sua formulação emulsificante favorece a absorção e potencializa a reserva de vitaminas no fígado.

Fórmula:

Cada 100 mL contém
Vitamina A..... 25.000.000 UI
Vitamina D3..... 7.000.000 UI
Vitamina E..... 7.000 UI
Veículo q.s.p..... 100 mL

Modo de Usar:

Bovinos Jovens
1 mL para cada 50 kg de peso vivo - a cada 45 dias

Recria e Engorda

5 mL por cabeça - a cada 120 dias.

Animais em confinamento, reprodução, gestação ou lactação

5 mL por cabeça - a cada 75 dias

Recomenda-se aplicar A-D-E por via intramuscular ou subcutânea.

Phibro
ANIMAL HEALTH CORPORATION

Terramicina Pó Solúvel

569



Indicação:

Controle e tratamento de Enterites Bacterianas dos suínos.
Controle e tratamento das Pneumonias Bacterianas dos suínos.

Fórmula:

Cada 100 g contém:
Oxitetraciclina droga base (Cloridrato de oxitetraciclina) 5,5 g.
Antigerm 77 (cloro de benzetonio) 5,5 g.

Modo de Usar:

2-3 medidas (10 - 15 g) dissolvidas em água, durante 5 dias consecutivos.

Biodex Injetável

10ml - 66
50ml - 67



Indicação:

No tratamento de poliartrites, reumatismos, artrites e dores articulares, musculares e nervosas. Também indicado nas afecções alérgicas, pruridos associados com dermatoses, eczemas não específicos e estados anafiláticos. É devido aos seus efeitos glicogênicos, indicado na cetose bovina e dos pequenos ruminantes.

Composição:

Dexametasona: 5,0mg - Veículo q.s.p. 1mL, equivalente a 3,8 mg de Dexametasona base.

Modo de Usar:

Administração parenteral, usando as vias intramuscular, subcutânea ou intravenosa, seguindo as seguintes doses: Equinos e bovinos adultos: 2 a 5 mL; Animais de médio porte: 1 a 3 mL;

Biofen 10% Injetável 50ml

68



Indicação:

BIOFEN 10% é um anti-inflamatório não esteroidal (AINE), à base de cetoprofeno, que possui ação anti-inflamatória, analgésica e antipirética. É indicado para bovinos, equinos, ovinos, caprinos e suínos.

Composição:

Cada 100mL contém:
Cetoprofeno: 10,0mg
Veículo q.s.p.: 100,0mL

Modo de Usar:

Administrar por via intramuscular ou intravenosa uma vez ao dia durante 3 a 5 dias consecutivos.

Biomectina 1%

1ml - 81
50ml - 72
200ml - 70
500ml - 71



Indicação:

Endectocida de amplo espectro indicado no tratamento e controle de parasitas internos e externos de bovinos. Controla os vermes gastrointestinais para Bovinos, Ovinos, Caprinos e Suínos.

Composição:

Ivermectina: 1g
Veículo q.s.p.: 100mL

Modo de Usar:

Administrar por via subcutânea, na dose de 1mL de Biomectina, para cada 50Kg de peso corpóreo em Bovinos, Ovinos e Caprinos e 1mL de Biomectina para cada 33Kg de peso corpóreo em Suínos.

CalcioFarm

200ml - 73
500ml - 74



Indicação:

CALCIOFarm é indicado nos estados hemorrágicos, hipocalcemia, edema causado por nefrite, pleurisias, eclâmpsia da porca, febre vitular, paralisia pré e pós-parto, raquitismo, osteomalácia e dessensibilizante.

Fórmula:

Cada 100mL contém:
Gluconato de Cálcio: 17,0g
Lactato de Cálcio: 4,0g
Glucosa Anidra: 5,0g
Cloreto de Magnésio: 2,0g
Veículo q.s.p.: 100mL

Modo de Usar:

Administrar por via intravenosa ou subcutânea.

C-M-22 500ml

75



Indicação:

É indicado em casos de hipocalcemia, hipomagnesemia de vacas e ovelhas, na tetania do transporte, tetania das pastagens, tetania dos bezerros, febre do leite e acetoneemia.

Composição:

Borogluconato de cálcio: 22,40g
Borogluconato de magnésio: 6,75g
Cafeína: 1,00g
Glucose: 10,00g
Cianocobalamina (Vit. B12): 1.000,00mc

Modo de Usar:

A dose recomendada é de 50/100mL para cada 100kg de peso corporal, pela via endovenosa lenta. Se pode utilizar a via subcutânea ou intramuscular, neste caso, deverá fracionar a dose em dois ou mais locais de inoculação.

Floxiclin 500ml

77



Indicação:

É uma solução antimicrobiana, com amplo espectro de ação, indicado no tratamento de diversas doenças infecciosas de bovinos, suínos, ovinos e caprinos.

Composição:

Enrofloxacino: 10 g
Veículo q.s.p.: 100 mL

Modo de Usar:

Floxiclin deve ser aplicado pelas vias subcutânea ou intramuscular. A dose de 0,5mL (meio mL) de Floxiclin para cada 10kg de peso corporal, uma vez ao dia, durante 3-5 dias consecutivos.

Sorofarm Inj. 500ml

3939



Indicação:
SOROFarm é um composto de vitaminas, minerais e aminoácidos para o restabelecimento e o equilíbrio hídrico nas desidratações consequentes de hemorragias, intervenções cirúrgicas, distúrbios severos do aparelho digestivo (como diarreias e vômitos), caquexias, acetonemia, estados toxi-infecciosos, hepatopatias, intoxicações, convalescenças prolongadas, cetose, síndromes de anemia profunda por carências alimentares e moléstias anemiantes. Também indicado como coadjuvante nos tratamentos de doenças infecciosas, parasitárias e nas carências de vitaminas do complexo B.

Antitoxico inj. 100ml

3654



Indicação:
Antitoxico Biofarm é indicado como tratamento suporte na recuperação dos animais nos casos de ingestão acidentais de substâncias químicas, tais como: inseticidas, raticidas, plantas tóxicas e alimentos deteriorados. E ainda nos casos de diluições incorretas de medicamentos. Como hepatoprotetor antes ou após tratamentos com endectocidas, endoparasitocidas ou ectoparasitocidas, favorecendo a metabolização e eliminação pelo organismo. Como imunostimulante nos períodos de vacinação, auxiliando na formação de anticorpos. Tratamento e prevenção de hipovitaminoses do complexo B e degeneração das células hepáticas. Como agente lipotrópico, promovendo a conversão da gordura hepática em fosfolípidos, os quais podem ser transferidos do fígado para o sangue, evitando a esteatose hepática (degeneração gordurosa).

Composição:
Cada 100mL contém: Acetil DL-Metionina 5,0g, Cloreto de Colina 3,0g, Cloridrato de Tiamina (Vit. B1) 1,0g, Riboflavina (Vit. B2) 0,02g, Nicotinamida (Vit. B3) 3,0g

Modo de Usar: Administrar por via intramuscular ou endovenosa.

Estreptomicina

78



Indicação:
É um antibiótico aminoglicosídeo de amplo poder bactericida. Está indicado no controle e tratamento de infecções sistêmicas dos animais, com atividade principal contra bactérias gram-negativas e com atividade variável contra bactérias gram-positivas: garrotilho, pneumonia, leptospirose, salmonelose e mastite.

Fórmula:
Cada Frasco contém:
Estreptomicina (sulfato) 6,25g
Veículo q.s.p. 20,0mL

Modo de Usar:
Aplicar por via intramuscular, na dosagem de 1mL para cada 25Kg de peso corpóreo (10mg/Kg), independente da espécie animal, em intervalos de 12 horas, não devendo ultrapassar 7 dias.

Organovit

100ml - 86
250ml - 85
500ml - 87



Indicação:
Regulador do metabolismo, estimulante orgânico das deficiências causadas pela carência de aminoácidos, vitaminas e oligoelementos. Como suplemento auxiliar das deficiências nutricionais e como coadjuvante no tratamento de doenças infecciosas e parasitárias.

Composição:
Cada 100mL contém:
Vitamina E (0,10 UI/mg) 100UI
Vitamina D2 (0,025 UI/mg) 2.000.000UI
Vitamina B125.000mcg
Cloridrato de L-arginina 200mg
Cloridrato de L-histidina 210mg
Cloridrato de L-lisina 1.000mg
L-leucina 210mg
L-triptofano 50mg

Ricofarm 10 250ml

3155



Indicação:
Endoparasitocida de largo espectro que age no combate dos ovos, nos estágios imaturos e adultos dos nematódeos e trematódeos (Fasciola hepática). RICOFarm 10 é eficaz também sobre os cestódeos (vermes chatos), inclusive no tratamento da cisticercose.

Fórmula:
Cada 100mL contém:
Sulfóxido de albendazol 10,0g
Veículo q.s.p. 100mL

Fluído Spray

100ml - 79
200ml - 80



Indicação:
Indicado no tratamento de entorses e dores musculares ou articulares, sobretudo as ocasionadas por trabalho muito intenso.

Composição:
Cada 100mL contém:
Essência de terebentina: 10g
Ácido Acético glacial: 10g
Albumina de ovo: 5g
Água destilada q.s.p.: 100mL

Modo de Usar:
Umedecer a região afetada com o FLUÍDO BIOFARM, em seguida, friccionar bem durante 2 a 4 minutos com a palma das mãos.

Vetiolate Spray 30ml

4497



Antisséptico para aplicações de uso tópico, em lesões da pele, escoriações, assepsia pré-cirúrgica, cortes e desinfecção do umbigo dos recém-nascidos.

Composição:
Timerosol 100,0mg
Veículo q.s.p. 100,0mL

Panzinol 100ml

3940



Indicação:
PANZINOL possui alta atividade antiespumígena, sendo indicado no tratamento do meteorismo (empanzimento) agudo ou crônico do rúmen e retículo dos ruminantes e do timpanismo do ceco dos eqüídeos.

Composição:
Cada 100mL contém:
Silicone (poli-dimetil-siloxana) 1,5g
Veículo q.s.p. 100mL

Zantec 200ml

4524



Anti-helmíntico de amplo espectro que atua no controle dos helmintos gastrointestinais, todos os estágios de larvas do "bicho da cabeça" (*Oestrus ovis*), efetivo contra bernes, larvas das moscas, prevenindo infestações por bicheiras e miíases. Atinge outros parasitas externos como ácaros da sarna ovina e piolhos em bovinos, ovinos e caprinos.

Composição:
Closantel 12,5g
Veículo q.s.p. 100mL

Hepavet 50ml

3656



Indicação:
Potente antidiarreico de efeito imediato, é indicado no tratamento das afecções gastrointestinais e diversas doenças infecciosas causadas por bactérias gram-positivas, gram-negativas e micoplasmas sensíveis a sulfas e estreptomicina.

Composição:
Cada envelope de 15g contém:
Ftalilsulfatiazol 1,0g
Sulfaguanidina 1,5g
Sulfato de Estreptomicina 0,45g
Hidróxido de Alumínio 0,8g
Pectina 0,6g
Caulim 3,5g
Veículo q.s.p. 15,0g

Modo de Usar:
Administrar por via oral, misturado a ração ou em líquidos.

Entero-Bio 15g

3550



Indicação:
Potente antidiarreico de efeito imediato, é indicado no tratamento das afecções gastrointestinais e diversas doenças infecciosas causadas por bactérias gram-positivas, gram-negativas e micoplasmas sensíveis a sulfas e estreptomicina.

Composição:
Cada envelope de 15g contém: Ftalilsulfatiazol 1,0g, Sulfaguanidina 1,5g, Sulfato de Estreptomicina 0,45g, Hidróxido de Alumínio 0,8g, Pectina 0,6g, Caulim 3,5g, Veículo q.s.p. 15,0g

Modo de Usar:
Administrar por via oral, misturado a ração ou em líquidos.

Equitrat Gold Gel 6,42g

82



Indicação:
É um endectocida de amplo espectro, de uso exclusivamente oral. Indicado para tratamento e controle verminoses gastrointestinais, controle de microfilárias e eficaz contra pequenos estrôngilos adultos e larvas de estágio incluindo as espécies resistentes aos benzimidazóis.

Fórmula:
Ivermectina: 1,87g e Veículo q.s.p.: 100g

Modo de Usar:
Administrar por via oral, calculando o peso do animal e ajustando o êmbolo ao peso correspondente. Trata 600kg Peso.

Hepavet 50ml

3656



Indicação:
Potente antidiarreico de efeito imediato, é indicado no tratamento das afecções gastrointestinais e diversas doenças infecciosas causadas por bactérias gram-positivas, gram-negativas e micoplasmas sensíveis a sulfas e estreptomicina.

Composição:
Cada envelope de 15g contém:
Ftalilsulfatiazol 1,0g
Sulfaguanidina 1,5g
Sulfato de Estreptomicina 0,45g
Hidróxido de Alumínio 0,8g
Pectina 0,6g
Caulim 3,5g
Veículo q.s.p. 15,0g

Modo de Usar:
Administrar por via oral, misturado a ração ou em líquidos.

Cafeína 25% 10ml Display 1x24

5303



Indicação:
Cardiotônico indicado no estímulo do sistema nervoso central, centros bulbares respiratórios, vasomotor e vagal, do músculo cardíaco, bem como relaxante da musculatura lisa, especialmente dos brônquios.

Composição:
Cafeína anidra - 25,0 g
Benzoato de sódio - 25,0 g
Veículo q.s.p. - 100,0 ml

Claudisal 50ml

5304



Indicação:
Indicado no tratamento das doenças reumatológicas ocasionadas por alterações funcionais dos músculos e articulações, nas artrites agudas ou crônicas, claudicações, nevrites e nevralgias.

Composição:
Salicilato de sódio - 0,500 g
Metilmetilubrina (Dipirona) - 0,500 g
Riboflavina - 0,003 g
Veículo q.s.p. - 10,0 mL

Glicose 50% 500ml

5305



Indicação:
Indicado como diurético, no edema cerebral, choque e colapso circulatório, suplemento energético nos estados infecciosos e desidratações, hepatoprotetor nas intoxicações endógenas e nas hepatoses de ordem infecciosa ou tóxica, nas formas agudas ou crônicas.

Composição:
Glicose anidra - 50,0 g
Veículo q.s.p. - 100,0 mL

Biotox 250ml

5368



Indicação:
Carrapaticida, sarnicida e piolhíctica para bovinos, ovinos, caprinos e suínos.

DOSAGEM E MODO DE USAR:
Uso externo através de pulverização e banho de imersão, utilizando as dosagens: Bovinos - diluir 40ml do produto para 20L de água, aplicando por pulverização no sentido contrário aos pelos num total de 5L por animal adulto. Ovinos e Caprinos - aplicar em banho de imersão na proporção de 4L de produto para cada 100L de água na carga e 4L de produto para cada 500L de água na recarga. Suínos - diluir 20ml de produto para cada 5L de água, banhando uma vez e repetindo após 14 dias.

COMPOSIÇÃO
Cada 100ml contém:
Amitraz 12,5g
Veículos q.s.p. 100ml

CARÊNCIA:
Abate: 14 dias | Leite: 2 dias

Biozen

250ml - 5489
1L - 5490



Indicação:
Indicado para o tratamento e controle das verminoses dos bovinos provocadas por formas adultas e imaturas de nematódosos gastrointestinais e pulmonares, por cestódos e por trematódosos.

Composição:
Albendazol - 10,0 g
Veículo q.s.p. - 100,0 mL

Biozol 250ml

5457



Indicação:
Indicado para o tratamento e prevenção de feridas contaminadas por miíases e como repelente de moscas em geral.

COMPOSIÇÃO
DDVP - 1,00 g
Cipermetrina - 0,50 g
Triclorfon - 2,00 g
Violeta genciana - 0,15 g
Colofônia (Breu) - 10,0 g
Alcatrão - 1,00 g
Veículo q.s.p. - 100,00 mL



Anestésico L 50ml

134



Indicações:
Anestésico com vasoconstritor, indicado para todos os casos em que se deseja inibir a dor de uma região do organismo, para a realização de intervenções cirúrgicas ou tratamento a critério do Médico Veterinário.

Modo de usar e posologia: A critério do Médico Veterinário.

Fórmula:
Cada 100 mL contém: Cloridrato de lidocaína - 2 g; Adrenalina - 2 mg; Solução Ringer q.s.p. - 100 mL.

Modo de usar:
A critério do Médico Veterinário.

Bociodo Inj. 100ml

139



Indicações:
Para o tratamento curativo ou profilático das hiperplasias da glândula tireóide (Bócio ou Papeira). Fornecido preventivamente às fêmeas prenhas nas semanas que acometem ao parto, previne o hipotireoidismo dos recém nascidos. Na terapêutica pura ou associada com processos cirúrgicos das actinomicoses, actinobaciloses e esporotricoses. Como expectorante e fluidificante das secreções catarrais nas bronquites agudas ou crônicas.

Fórmula:
Cada 100 mL contém: Iodo metalóide (I) - 0,5 g; Iodeto de sódio (NaI) - 5 g; Veículo q.s.p. - 100 mL.

Modo de usar:
Aplicar por via injetável intramuscular ou por via oral.

Diclofenaco 50ml

141



Indicações:
Diclofenaco Bravet é um potente anti-inflamatório, antipirético, analgésico não esteroide e não narcótico indicado no tratamento dos processos inflamatórios em geral, agudos e crônicos, dos bovinos. Acelera a recuperação dos animais medicados por eliminar a inflamação, reduzir a dor e promover a melhora dos sintomas e bem estar dos animais.

Fórmula:
Fórmula: Cada 100 mL contém: Diclofenaco sódico - 5 g; Veículo q.s.p. - 100 mL.

Modo de usar:
Injetável, pela via endovenosa e intramuscular.

Mercepton Injetável

20ml - 136

100ml - 137



Indicações:
Hepatoprotetor nas intoxicações causadas pela ingestão de forragens deterioradas e plantas venenosas, assim como nas intoxicações medicamentosas acidentais ou por doses excessivas na utilização de parasiticidas.

Fórmula:
Cada 100 mL contém: Acetil D-L metionina - 5 g; Cloreto de colina - 2 g; Vitamina B1 (cloridrato de tiamina) - 1 g; Vitamina B6 (cloridrato de piridoxina) - 0,04 g; Cloridrato de L arginina - 0,6 g; Vitamina B2 (riboflavina) - 0,02 g; Vitamina B3 (nicotinamida) - 0,5 g; Pantotenato de cálcio - 0,2 g; Glicose - 20 g; Veículo q.s.p. - 100 mL.

Modo de usar e posologia:
Aplicar por via injetável, intramuscular ou endovenosa.

Ivertop 3,55% 50ml

144



Indicações:
IVERTOP 3,5% BRAVET é indicado no combate as larvas de *Dermatobia hominis* (berne) em bovinos, além de combater os nematódeos gastrointestinais das espécies *Cooperia punctata*, *C. spatulata*, *C. pectinata*, *Haemonchus placei*, *Trichostrongylus axei*, *Oesophagostomum radiatum*, *Trichuris discolor* e *Bunostomum phlebotomum*.

Fórmula:
Cada 100 mL contém: Ivermectina - 3,5 g; Veículo q.s.p. - 100 mL.

Modo de usar e posologia:
Uso exclusivo pela via subcutânea. A dose recomendada é de 700 mcg/kg o que corresponde a 1 mL para cada 50 kg de peso vivo. Utilizar sempre agulha estéril e os procedimentos assépticos devem ser obedecidos durante a aplicação.

Cobalzan Inj. 100ml

140



Indicações:
Atua como mineralizante hematínico, indicado para animais de criação em geral, na prevenção e correção das anemias microcíticas hipocrômicas, provocadas por causas diversas.

Fórmula:
Cada mL contém: Vitamina B12 (cianocobalamina) - 2 mcg; Cloreto de cobalto - 1 mg; Sulfato de cobre - 1,25 mg; Citrato de ferro amoniacal - 12,5 mg; Veículo q.s.p. - 100 mL.

Modo de usar:
Por via injetável, em aplicações intramusculares ou subcutâneas.

Gasel Solução

20ml - 142

50ml - 143



Indicações:
Para o tratamento da Babesiose/Piroplasmose (tristeza) especialmente dos bovinos, e também da Tripanossomose, além de combater a infecção.

Fórmula:
Cada 100 mL contém: Diacetato de diminazene - 7 g; Antipirina - 35 g; Veículo q.s.p. - 100 mL.

Modo de usar:
Injetável, por via intramuscular profunda. Bovinos, equinos, ovinos e cães - 1 mL/20 kg de peso corporal.

Monovin B12 20ml

151



Indicações:
Tratamento das anemias por deficiência de vitamina B12, em bovinos.

Fórmula:
Cada 100 mL contém: Vitamina B12 - 0,10 g; Veículo q.s.p. - 100,0 mL.

Modo de usar:
Aplicar através de injeções intramusculares. Desinfetar o local da aplicação. Usar seringas e agulhas descartáveis ou esterilizadas. Bovinos de grande porte - 5 mL, a cada 2 a 3 dias. Bovinos de médio porte e bezerros - 1 a 2 mL, a cada 2 a 3 dias.

Monovin A 20ml

150



Indicações:
Prevenção e tratamento das avitaminoses e hipovitaminoses A (carência de vitamina A) e suas manifestações, em bovinos.

Fórmula:
Cada 100 mL contém: Vitamina A - 10.000.000 U.I. Veículo oleoso q.s.p. - 100 mL.

Modo de usar:
Aplicar através injeções intramusculares profundas.

Monovin E 20ml

152



Indicações:
Na profilaxia e tratamento de bovinos, equinos, muares, suínos e cães com hipovitaminoses E, destacando-se nos machos: azoospermia, oligospermia e necropermia; e nas fêmeas: anafrodisia, infertilidade, aborto e esterilidade. Auxiliar nos casos de ninfomania. Como adjuvante na manutenção reprodutora.

Fórmula:
Cada 100 mL contém: Vitamina E (Tocoferol) - 10 g; Veículo q.s.p. - 100 mL.

Modo de usar:
Aplicação por via intramuscular, diariamente, em série de 4 a 5 aplicações.

Monovin K 20ml

149



Indicações:
Anti-hemorrágico e diminuidor do tempo de coagulação do sangue (hemorragias da pele e mucosas, preparo de animais para operações). Como acelerador da produção de protrombina e coadjuvante no tratamento das coccidioses (diarréia de sangue, curso negro).

Fórmula:
Cada 20 mL contém: Vitamina K hidrossolúvel (K3 - menadiona) - 30 mg; Veículo q.s.p. - 20 mL.

Modo de usar:
Aplicar por via intramuscular ou endovenosa. Animais de grande porte (equinos e bovinos) - 10 a 20 mL. Animais de médio porte (potros, bezerras, carneiros e suínos) - 5 a 10 mL. Animais de pequeno porte (cães e gatos) - 1 a 5 mL. A critério do Médico Veterinário, estas aplicações podem ser aumentadas e repetidas no mesmo dia.

Arsolfer 100ml



Indicações:
Indicado para a suplementação e tratamento das deficiências de cobre, cobalto, ferro e fósforo, em bovinos e equinos.

Fórmula:
Cada 100 mL contém: Ácido fosfórico* - 0,588 g; Citrato férrico amoniacal - 0,960 g; Cloreto cobaltoso** - 0,200 g; Glicerofosfato de sódio - 1,000 g; Sulfato cúprico*** - 0,030 g; Veículo q.s.p. - 100,00 mL.

Modo de usar:
Aplicar por via intramuscular.

Polivin ADE 50ml



Indicações:
Indicado para os casos de suplementação e tratamento das deficiências de vitamina A, vitamina D e vitamina E, em bovinos.

Fórmula:
Cada 100 mL contém: Vitamina A - 25.000 g; Vitamina D3 - 0,175 g; Vitamina E - 7.000 g; Veículo q.s.p. - 100,00 mL.

Modo de usar:
Injetável por via intramuscular.

Actyl Pour On

1L - 3659
5L - 3660



Indicação:
Larvicida e adulticida.
Ampla espectro de ação e grande poder de proteção.

Fórmula:
Cada 100 mL contém:
Fipronil...1 g
Veículo.....q.s.p.100 mL

Pirental 50ml

3661



Indicação:
Pirental é uma solução injetável para o tratamento e controle da babesiose em bovinos, equinos e cães. Pirental também é indicado para o tratamento da tripanossomíase dos bovinos.

Fórmula:
Diacetato de 4-, 4-Diazoaminodibenzamida 7,00 g
1,5-dimetil-2-fenil-3-pirazolona 37,50 g
Veículo.....q.s.p.100,00 mL

Solucef PPU 100ml

3662



Indicação:
Solucef PPU é um antibiótico a base de Cefotiofur 5%, uma cefalosporina de terceira geração, com rápida biodisponibilidade e com amplo espectro de ação sendo ativo contra bactérias gram-positivas e gram-negativas, incluindo cepas produtoras de beta-lactamase.

Fórmula:
Cefotiofur (Cloridrato) 5,00 g
Veículo.....q.s.p.100,00 mL

Cidental 250ml

3663



Indicação:
Cidental é indicado para bovinos no tratamento de todos os ferimentos inclusive do umbigo dos bezerros recém-nascidos, como larvicida e repelente de moscas em geral (Musca domestica e Cochliomyia hominivorax), na cura e na prevenção das miases (bicheiras) causadas por Cochliomyia hominivorax.

Fórmula:
Cada 100 mL contém:
Cialotrina 1,0 g
Propoxur 1,0 g
Veículo.....q.s.p.100,00 mL

Fertal 100ml

3955



Indicação:
Na prevenção e tratamento da anemia ferropriva em bovinos e suínos, notadamente em leitões recém-nascidos, proporcionando aceleração do crescimento e engorda mais rápida. Os animais recém-nascidos tem uma limitada reserva de ferro no corpo e o leite materno é uma fonte muito pobre desse mineral. O uso de complexos carboidrato-ferro tem sido utilizado no tratamento das anemias ferroprivas e o tratamento preventivo com ferro-dextrano é apontado como eficaz, devendo ser usado como rotina em leitões jovens.

Composição:
Ferro Elementar (em complexo Hidróxido de Ferro-Dextrano) 100,00 mg (*)
Veículo.....q.s.p.1,00 mL

Cidental Unguento

50g - 4233
250g - 4234



Indicação:
CIDENTAL UNGUENTO é indicado para Bovinos no tratamento de todos os ferimentos, inclusive do umbigo dos bezerros recém-nascidos, como larvicida e repelente de moscas em geral (Cochliomyia hominivorax), na cura e na prevenção das miases (bicheiras). CIDENTAL UNGUENTO pode ser usado no tratamento profilático de feridas cirúrgicas, principalmente de castração e descorna. Possui ação cicatrizante.

Fórmula:
Cânfora 1,0g Guaiacol: 1,0 mL
Mentol 0,8g Clorofila: 0,5g
Eucaliptol: 0,8g
Óleo de amendoim q.s.p.: 100,0 mL

Mogiflox 50ml

4235



Indicação:
O produto Mogiflox é indicado para o tratamento das infecções causada por Salmonella choleraesuis

Fórmula:
Cada 100 mL contém:
Enrofloxacino 10,00 g
Veículo.....q.s.p.100,00 mL

Mogidex 10ml

4236



Indicação:
Mogidex é indicado em situações de estado de choque, toxemia e crises circulatorias. Como anti-inflamatório nos casos de inflamações localizadas nas articulações e estruturas acessórias: artrite, poliartrites e outras síndromes dolorosas articulares, nervosas e musculares. Indicado nas alergias inespecíficas, pruridos associados com dermatoses, eczemas não específicos e estados anafiláticos. Nas cetoses bovinas por seu efeito glicogênico, como medicação auxiliar nas mastites, metrites e febre vitular. Também indicado em caso de acidente por picada de cobra.

Fórmula:
Cada 100ml contém
Dexametasona (fosfato) 200,00 mg
Veículo.....q.s.p.100,00 mL

Panteq 40g

4237



Indicação:
Para o tratamento de verminoses em equinos, conte com Panteq. O vermífugo em pasta de uso oral combate parasitas gastrointestinais e melhora o pelo e a resistência, além do desempenho no trabalho e em competições.

Fórmula:
Oxfendazol 2,50 g
Triclorfon 40,00 g
Excipiente.....q.s.p.100,00 g

Tetroxy 200 50ml

4238



Indicação:
Bovinos, Ovinos e Caprinos: Para o tratamento de anaplasmose, pneumonias, leptospirose, podridão do casco, difteria, mastites, carbúnculo sintomático, enterites bacterianas, actinobacilose, aborto e artrite infecciosa. Auxilia no controle e prevenção das infecções pós-operatórias e pós-parto causadas por germes sensíveis à oxitetraciclina.

Suínos: Para o tratamento da pneumonia, leptospirose, erisipela, mastites (M.M.A.), enterites bacterianas, artrites infecciosas e feridas infecciosas. Auxilia no controle e prevenção das infecções pós-operatórias e pós-parto causadas por germes sensíveis à Oxitetraciclina.

Fórmula:
Oxitetraciclina (Cloridrato) 20,00 g
Veículo q.s.p. 100,00 mL

Texvet Max Pour On 1L

4239



Indicação:
Texvet Pour On é indicado para o controle da mosca do chifre (Haematobia irritans) e do carrapato dos bovinos (Boophilus microplus).

Composição:
Cipermetrina 5,50 g
Fenitroton 0,75 g
Veículo.....q.s.p.100,00 mL

Bimectin 3,5% 500ml

4240



Indicação:
Bimectin 3.5% é indicado no combate aos carrapatos do gênero Boophilus microplus (adultos), larvas de Dermatobia hominis (berne) e nematódeos gastrintestinais (vermes internos) do gênero Cooperia punctata, C. spatulata, C. Pectinata, Haemonchus placei, Trichostrongylus axei, Oesophagostomum radiatum, Trichuris discolor e Bunostomum phlebotomum, que aco-metem os bovinos.

Fórmula:
Ivermectina 3,50 g
Veículo.....q.s.p.100,00 mL

Trigental Pasta 40g

218



Indicação:
Para tratamento das enterites (diarreias) dos:
Bovinos: causadas por *Salmonella* spp e *Escherichia coli*.
Suínos: causadas por *Salmonella* spp e *Escherichia coli*.

Fórmula:
Enrofloxacino 5,00 g
Excipiente:q.s.p.100,00 g



Bimectin 3.5%

Solução para fêmeas gestantes e em idade de reprodução

Apyron

30ml - 579
100ml - 578



Indicação:

Com ação diurética e antisséptica, é indicado nas infecções do aparelho urinário, das vias biliares e em quadros de retenção urinária.

Fórmula:

Hexametilenoetetramina - 250 mg

Bifosfato de sódio - 50 mg

Água destilada q.s.p - 1 mL

Modo de usar:

O APYRON deve ser aplicado preferencialmente por via endovenosa, sempre que possível? quando não, pode ser aplicado por via intramuscular profunda.

Bovinos e equinos adultos, 10 a 30 mL

Bezerros, potros, ovinos, caprinos e suínos, 5 a 10 mL.

Cursotrat 10ml

584



Indicação:

Tratamento de diarreias de origem infecciosas dos animais, como o curso branco, curso negro ou curso de sangue

Fórmula:

Cada ampola de 5 mL contém:

Colargol (Prata Coloidal), 0,06 g.

Veículo estabilizante q.s.p. 5 mL

Modo de Usar:

Deve ser aplicado preferencialmente por via endovenosa, podendo ser usado por via intramuscular. As doses bem como as reaplicações serão de acordo com os sinais clínicos ou segundo critério do Médico Veterinário. Não prolongue o tratamento por mais de 3 dias.

Posologia:

Bovinos e equinos adultos, 10 mL;

Bezerros, potros, suínos, ovinos e caprinos, 5 mL;

Leitões e cabritos, 2 mL.

Tristezina

20ml - 602
30ml - 3153



Indicação:

Tristezina está indicada para o tratamento de infecções por babésias (Piroplasmose) e Tripanossomas. Para Bovinos, Equinos, Suínos, Ovinos, Caprinos.

Fórmula

Cada mL contém:

Diaceturato de 4,4-diazoaminodibenzimidazina .70 mg

Pirazolona (antipirina)..370 mg

Veículo q.s.p..1 mL

Modo de Usar: Administrar por via intramuscular profunda. No tratamento da tripanossomíase causada por T. brucei e na teileriose causada por Theileria parva, a dose é de 6mg/Kg de peso corpóreo. TRISTEZINA® é administrada na dose de 3,5mg /1Kg de peso corpóreo, ou seja, 1mL/20kg por via intramuscular profunda quando tratar-se de Tristezina

Cortvet

10ml - 582
50ml - 583



Indicação:

Cortvet é um potente anti-inflamatório de ação rápida, indicado em todos os quadros clínicos que necessitam de uma resposta imediata. Inflamações que envolvam articulações e tendões como artrites, reumatismo, luxações, tendinites, sinovites e bursites. Também nos casos de alergias e dermatites inespecíficas.

Fórmula:

Cada 1 mL contém:

Dexametasona (fosfato dissódico) 2 mg

Veículo q.s.p. 1 mL

Modo de usar: Bovinos: 2,5 a 10 mL por via intramuscular ou intravenosa

Equinos: 1,25 a 2,5 mL por via intramuscular ou intravenosa.

Suínos: 0,5 a 3 mL por via intramuscular ou intravenosa.

Flunixinina Injetável 10ml

3077



Indicação:

Indicado para alívio da inflamação e da dor associada com desordens musculoesqueléticas nas espécies bovina, suína e equina. Também é indicado para alívio da dor visceral associada à cólicas em equinos.

Fórmula:

Cada mL contém:

Megluminato de flunixinina: 91,243 mg

Veículo q.s.p.: 1 mL

Equivalente a 55 mg de flunixinina base.

Modo de usar:

Equinos: Administrar 1 mL (1,1 mg/mL) para cada 50 kg de peso corpóreo, por via intravenosa (IV).

Bovinos, equinos e suínos: Administrar por via intramuscular ou intravenosa 1 mL de para cada 50 kg de peso (1,1 mg/mL) por dia.

Ivermectan 1% 50ml

3078



Indicação:

Ivermectan injetável a 1% é indicado no tratamento e controle de vermes redondos pulmonares e gastrintestinais, carrapatos, piolhos, bernes e sarnas de bovinos. Auxilia no controle da mosca-do-chifre e previne miasas (bicheiras) no umbigo de bezerros recém-nascidos e nas feridas de castração. Pode ser usado em vacas prenhes e reprodutores. Parasitas combatidos por Ivermectan injetável a 1%:

Fórmula:

Cada 100 mL contém:

Ivermectina ...1g

Veículo q.s.q..100 mL

Modo de usar:

Aplicar por via subcutânea.

A dosagem recomendada para bovinos, ovinos e caprinos, é de 1 mL de Ivermectan injetável a 1% para cada 50 kg de peso corpóreo e para suínos é de 1 mL para cada 33 kg de peso corpóreo.

Ocitocina Forte 50ml

593



Indicação:

A Ocitocina Sintética tem ação seletiva sobre a musculatura lisa do útero e das glândulas mamárias, promovendo um aumento das contrações musculares do útero no momento do parto, ajudando a expulsão da cria e da placenta, controlando a hemorragia.

Fórmula:

Cada mL contém:
Ocitocina sintética 10 UI
Veículo q.s.p 1 mL

Modo de usar:

Aplicar por via subcutânea, se não houver contrações suficientes; após 20 minutos recomenda-se proceder uma nova aplicação em dosagem mais elevada, ou então uma aplicação por via intravenosa na dosagem recomendada

Óleo Canforado 20ml

594



Indicação:

O ÓLEO CANFORADO UCB® é indicado como tônico cardíaco em todos os casos de diminuição da atividade do miocárdio ocasionados por enfermidades infecciosas e inflamatórias como: broncopneumonia, laringite, bronquite e outras afecções. Também nos casos de enfermidades que sejam acompanhadas por estado febril, bem como as que necessitem de estimulação para eliminação das secreções brônquicas.

Fórmula:

Cada ampola de 10 mL contém:
Cânfora natural 2,35 g
Veículo Oleoso q.s.p 10 mL

Modo de usar:

Equídeos e Bovinos 10 a 20 mL
Ovinos, Caprinos
e Suínos 5 a 10 mL
Leitões 2 mL

As aplicações devem ser feitas EXCLUSIVAMENTE POR VIA INTRAMUSCULAR.

Phenodral 15ml

596



Indicação:

Bovinos e equinos.
PHENODRAL® é indicado como tônico reconstituente, como estimulante das funções metabólicas nos casos de anorexia (falta de apetite), desnutrição, anemias e nas convalescenças de enfermidades parasitárias e infecciosas..

Fórmula:

Cada 15 mL contém:
Metilarsinato de sódio: 300 mg
Citrato de ferro amoniacal verde: 300 mg
Solução milesimal de adrenalina: 1,5 mL
Veículo aquoso q.s.p.: 15 mL

Modo de usar:

Administrar preferencialmente por via endovenosa, injetando o líquido vagarosamente. Na impossibilidade de ser endovenosa, aplicar por via intramuscular profunda, de preferência em locais em que os animais apresentam grandes massas musculares, como quarto traseiro, sempre utilizando agulhas longas, e friccionando vigorosamente o local após a aplicação do produto.

Placentina 10ml

597



Indicação:

Atonia uterina: promove contrações do útero durante o parto para expulsão do feto ou da placenta (retenção de placenta). Deve ser utilizada somente em casos de partos normais. É contraindicada em casos de partos distócicos ou em casos de obstrução mecânica.

Metrites e piometras: ajuda na expulsão das secreções patológicas contidas no útero.

Hemorragia pós-parto: indicado como coadjuvante.

Retenção de leite: para favorecer o início da lactação.

Fórmula:

Cada 1 mL contém:
Ocitocina sintética 8 UI
Veículo estabilizante q.s.p 1 mL

Modo de usar:

Aplicar por via subcutânea após os devidos cuidados da assepsia.

Verrutrat 20ml

603



Indicação:

No tratamento de papilomatose (verruga) ou fígureira dos animais de grande ou pequeno porte.

Fórmula:

Cada frasco ampola de 20 mL
contém: Clorobutanol: 5g
Veículo oleoso q.s.p.: 20mL

Posologia e Modo de usar:

Aplicar no animal por via subcutânea no local do papiloma (verruga). Usar de preferência agulha grossa (calibre 8) e de comprimento 10mm. A dose a ser aplicada é de 1 mL para cada 20kg de peso corpóreo do animal. Nas verrugas pequenas e grande a dosagem deve ser repetida após 7 dias da primeira aplicação.

Mastizone Bisnaga 10ml

590



Indicação

Mastites clínicas causadas por bactérias sensíveis ao cefoperazone sódico.

Fórmula:

Cada seringa de 10 mL
contém: Cefoperazone sódico 250mg
Veículo em base oleosa. q.s.p 10 mL.

Modo de usar:

Após esgotar o leite, lavar o teto com água e sabão, e enxugá-lo com toalha limpa. Injetar o conteúdo de uma seringa em cada teto infectado e massagear suavemente o teto tratado, de baixo para cima, para que o medicamento alcance as regiões mais altas. Aplicar por 2 a 3 dias seguidos.

Mastizone Plus Lactação 10g

592



Indicação:
É indicado no tratamento de mastites agudas e crônicas das vacas.

Fórmula:
Cada seringa de 10g contém:
Gentamicina (sulfato) 150 mg
Bromexina 0g.

Modo de usar:
Aplicar todo o conteúdo de uma seringa (10g) em cada teto afetado a cada 24hrs por teto durante três dias consecutivos.

Mastizone Vaca Seca 10ml

591



Indicação
É indicado no tratamento das mastites existentes no momento da secagem e para prevenção de novos casos de mastites durante o período seco (fora do período de lactação), causadas por bactérias sensíveis à gentamicina.

Fórmula:
Cada seringa de 10g
contém: Excipiente, q.s.p 10 g.
Gentamicina (sulfato) 400 mg

Modo de usar:
Aplicar por via intramamária. Aplicar todo o conteúdo de uma seringa (10 g) em cada teto.

Sorovita Complex 500ml

4973



Indicação:
Sorovita Complex é um suplemento veterinário que fornece vitaminas e minerais essenciais para a recuperação de animais. É indicado para bovinos e equinos para a recuperação da hidratação em animais doentes, para a manutenção do equilíbrio hidroeletrólítico (sódio, potássio, cálcio e magnésio), como fonte de energia (dextrose e vitaminas do complexo B) e para o fornecimento de aminoácidos (DL-metionina e colina). Indicado para o tratamento de hipovitaminoses do complexo B e suplementação de metionina.

Fórmula:
Cada 500 mL contém: Vitamina B1 500 mg, Vitamina B2 80 mg, Vitamina B6 125 mg, Nicotinamida 1.200 mg, Dextrose 60.000 mg, Cloreto de sódio 3.000 mg, Cloreto de potássio 200 mg, Cloreto de cálcio 120 mg, Cloreto de magnésio 50 mg, Metionina DL 3.000 mg, Cloreto de colina 1.500 mg. Água para injetáveis q.s.p. 495 mL. Acompanha ampola de 5 mL contendo 10 mg de Vitamina B12.

Modo de usar:
Adicionar a ampola de Vitamina B12 ao frasco antes de aplicar. Sorovita Complex deverá ser administrado pela via intravenosa (IV). DOSES: Via intravenosa (IV) Animais de grande porte 1.000 mL a 2.000 mL. Porte médio (potros e bezeros) 500 mL. Obs.: Estas doses poderão ser alteradas a critério do Médico Veterinário.

Beroseg 7% 30ml

180



Indicação:
É indicado no tratamento da Babesiose e Tripanossomose dos Bovinos, Equinos, Caprinos e Ovinos, e Papilomatose dos bovinos, combate a "tristeza bovina" e o "mal das cadeiras".

Fórmula:
Cada 100 ml contém:
Diminazeno (Diaceturato): 7,0 g
Veículo, q.s.p.: 100 mL

Beroseg Plus 50ml

181



Indicação:
É indicado no tratamento da Babesiose e Tripanossomose dos Bovinos, Equinos, Caprinos e Ovinos, e Papilomatose dos bovinos, combate a "tristeza bovina" e o "mal das cadeiras".

Fórmula:
Cada 100 ml contém:
Diminazeno (Diaceturato): 4,0 g
Cianocobalamina: 4000 µg
Fenazona: 40,00 g
Veículo, q.s.p.: 100,0 ml

Déxium Injetável 10ml

189



Indicação:
É indicado para bovinos, equinos, ovinos e suínos na terapêutica de urgência, quando necessitam de uma ação corticosteroide rápida e intensa e nos processos inflamatórios e alérgicos.

Fórmula:
Cada 10 ml contém:
Dexametasona: 20 mg
Veículo q.s.p.: 10 ml

Diuzon

10ml - 190
50ml - 191



Indicação:
É a combinação de uma marcada ação diurética da triclormetiazida, com uma potente ação anti-inflamatória da dexametasona.

Fórmula:
Cada 100 ml contém:
Triclormetiazida: 1,0 g
Dexametasona: 0,05 g
Veículo, q.s.p.: 100,0 ml

Flunixin Injetável

10ml - 197
50ml - 198
100ml - 5486



Indicação:
É um anti-inflamatório não esteroide, não narcótico que apresenta potente ação analgésica, antitérmica e anti-endotóxica. É indicado para equinos, bovinos e suínos, para o tratamento da dor (inclusive cólica), febre e processos inflamatórios.

Fórmula:
Cada 100 ml contém:
Flunixin (meclumina): 5,0 g
Veículo, q.s.p.: 100 ml

Chemitrit Injetável 10% 50ml

186



Indicação:
É indicado contra infecções dos animais domésticos, causadas por bactérias Gram-negativas e Gram-positivas, Espiroquetas e Micoplasmas sensíveis ao Enrofloxacino.

Fórmula:
Cada 100 ml contém:
Enrofloxacino (Ácido 1-ciclopropil-7-[4-etil-1-piperazinil]-6-fluoro-1,4-diidro-4-oxo-3-quinoleína-carboxílico): 10,0 g
Veículo, q.s.p.: 100,0 ml

Gentatec

50ml - 200
100ml - 199



Indicação:
Gentatec é indicado para bovinos, caprinos, ovinos, equinos, suínos, aves, caninos e felinos no tratamento de infecções causadas por bactérias gram-positivas e gram-negativas sensíveis ao Sulfato de Gentamicina.

Fórmula:
Cada ml contém:
Gentamicina (como sulfato): 40 mg
Veículo q.s.p.: 1 ml

Gentatec Mastite 150mg

201



Indicação:
É uma suspensão oleosa à base de gentamicina, especialmente formulada para aplicação intramamária, no combate à mastite bovina.

Fórmula:
Cada seringa de 10 ml contém:
Gentamicina (sulfato micronizado): 150 mg
Veículo q.s.p.: 10 ml

Gentatec Mastite Vaca Seca 10g

203



Indicação:
É indicado no tratamento das mastites fora do período de lactação (vaca seca).

Fórmula:
Cada seringa de 10 ml contém:
Gentamicina (sulfato): 400 mg
Veículo q.s.p.: 10 g

Gentatec Mastite 250g

202



Indicação:
É indicado no tratamento das mastites agudas e crônicas das vacas em lactação.

Fórmula:
Cada seringa de 10 ml contém:
Gentamicina (sulfato micronizado): 250 mg
Veículo q.s.p.: 10 ml

Biofor 1L

183



Indicação:
É um desinfetante à base de Complexo de Iodophor, com 2,25% de iodo livre, indicado na prevenção da FEBRE AFTOSA.

Fórmula:
Cada 100 mL contém:
Concentrado de Iodophor: 11,25 g*
Ácido fosfórico 85%: 5,00 g
Veículo q.s.p.: 100 mL

Unguento Pomada Cicatrizante 200g

205



Indicação:
Cicatrizante de lesões provocadas pela castração, descorna, marcação a fogo, pequenas cirurgias, queimaduras e feridas em geral.

Fórmula:
Cada 100 g contém:
Óxido de Zinco: 15 g
Ácido Cresílico: 2 g
Excipiente q.s.p.: 100 g

Colosso FC 30

25ml - 393
100ml - 5231



Indicação:

Colosso FC30 é indicado para o tratamento contra carrapatos *Rhipicephalus* (*Boophilus*) *microplus*, mosca-dos-chifres (*Haematobia irritans*) e bernes (larvas de *Dermatobia hominis*) em bovinos. Pode ser usado em pulverizações ou em banho de imersão.

Fórmula:

Cada 100 mL contém:
Clorpirifós: 30,0 g
Cipermetrina: 15,0 g
Fenthion: 15,0 g
Veículo q.s.p.: 100,0 mL

Modo de usar:

Diluir 25 mL de Colosso FC30 em 20 litros de água limpa (1:800) e agitar bem até a completa homogeneização da calda.

Colosso Pulverização

25ml - 442
100ml - 434
250ml - 440



Indicações:

Colosso Pulverização é um produto indicado para uso em pulverizações ou banho de imersão, no combate aos seguintes ectoparasitas que acometem: Bovinos: Carrapatos, Bernes, ou larvas, Moscas e Piolhos. Suínos: Sarna, Moscas e Mosca doméstica. Aviários: Cascudinho - adultos e piolhos.

Fórmula:

Cada 100 mL contém:
Cipermetrina: 15,0 g
Clorpirifós: 25,0 g
Citronelal: 1,0 g
Veículo q.s.p.: 100,0 mL

Modo de usar: O produto deve ser diluído em água limpa na proporção de 25 mL de Colosso / 20 litros de água.

CB - 30 TA

459



Indicação:

Associa desinfetante e tensoativo. Combate bactérias, fungos e esporos. Com ação tensoativa que atua sobre o biofilme. Exclusivo frasco dosador: evita desperdício. Alto rendimento: 1 frasco faz até 6.000 litros.

Fórmula:

Cada 100 mL contém:
Cloreto de Alquil Dimetil
Benzil Amônio (100%): 30,0 g
Polixietilenoilfenileter: 5,0 g
Veículo q.s.p.: 100,0 mL

Colosso Pour-on 1L

427



Indicado:

É indicado para uso dorsal sobre a pele do animal, no combate dos seguintes nectoparasitas que acometem: Bovinos Carrapatos, Berne, ou larvas, Moscas, Piolhos e Sarnas. Suínos, Sarna, Moscas (mosca doméstica)

Fórmula:

Cada 100 mL contém:
Cipermetrina: 5,0 g
Clorpirifós: 7,0 g
Citronelal: 0,5 g
Veículo q.s.p.: 100,0 mL

Modo de uso:

O produto deve ser aplicado em toda linha dorsal do animal, da inserção da cauda até o meio do pescoço.

Cypermil Pour On 1L

448



Indicação:

Cypermil é carrapaticida, mosquicida, repelente de moscas e combate a mosca do chifre.

Composição:

Cipermetrina: 5,00g

Modo de usar:

A dosagem recomendada é de 10 mL para cada 100 kg de peso vivo. Para animais acima de 500 kg a dose máxima recomendada de produto é de 50 mL. O produto deve ser aplicado em toda a linha dorsal dos bovinos.

Nokalt Pulverização 40ml

518



Indicação:

Carrapaticida para bovinos. Sarnicida e piolhicida para ovinos. Sarnicida para suínos.

Fórmula:

Cada 100 mL contém:
Amitraz: 12,50 g
Veículo q.s.p.: 100,00 mL

Modo de usar:

Produto para ser usado em pulverização. Para bovinos: pulverizar em sentido contrário aos pêlos, e cobrindo todo o corpo do animal usando 5 litros de calda, por bovino adulto. Para suínos: pulverizar 1 litro de calda por animal, cobrindo todo o corpo.

Dosagem:

40 mL para 20 litros de água.

Lepecid BR Spray 475ml

490



Indicação:

É indicado no combate às miíases cutâneas (bicheiras), nas castrações, descornas, cura do umbigo dos recém nascidos, nos ferimentos e cirurgias de pele em geral, para bovinos, equinos, ovinos e suínos.

Fórmula:

Cada 100 mL contém: Clorpirifós: 0,71g ; Diclorovós (DDVP): 1,15 g; Violeta de genciana: 0,17 g; Veículo q.s.p.: 00,00 mL

Propelente: Butano

Modo de Usar:

Uso externo. Aplicar o produto em toda a área afetada, bem como ao seu redor, mantendo o tubo de "spray" a uma distância de 10 - 20 cm da região a ser tratada.

Estreptomax

478



Indicação:

Estreptomax Injetável é um antibiótico bactericida, indicado para bovinos, ovinos, caprinos, suínos e equinos, com atividade principal contra bactérias Gram-negativas e atividade variável contra bactérias Gram-positivas.

Fórmula: Cada frasco-ampola de pó contém:

Estreptomicina (sulfato): 5,00 g

Cada ampola plástica contém:

Diluyente para injeção: 15,00 mL

Modo de Usar:

O medicamento deve ser administrado somente pela via intramuscular, após a obtenção da diluição do pó com o diluyente que acompanha o produto. A dosagem recomendada é de 1,5 mL para cada 50 kg de peso corporal, ou seja, 10 mg de estreptomicina por kg de peso corporal, para todas as espécies a que se destina, com intervalos entre 8 e 12 horas, não devendo ultrapassar 7 dias de tratamento.

Fortemil 500ml

3231



Indicação:

É indicado para bovinos, ovinos, equinos e suínos, no tratamento de esgotamento físico por excesso de trabalho ou de produção. Anorexias, caquexias e desidratações.

Fórmula:

Cada 500 mL contém:

Riboflavina (Vitamina B2): 20,0 mg, Cloridrato de Piridoxina (Vitamina B6): 15,0 mg,

Nicotinamida: 1.000,0 mg, Acetil-D-L-metionina: 660,0 mg, Cloreto de Sódio: 3.500,0 mg, Cloreto de Potássio: 250,0 mg,

Cloreto de Cálcio: 150,0 mg, Cloreto de Magnésio: 90,0 mg, Dextrose: 25.000,0 mg, Veículo q.s.p.: 500,0 mL.

Cada ampola de 3 mL contém: Vitamina B12: 10.000,0 µg, Veículo q.s.p.: 3,0 mL

Modo de Uso:

Deve ser administrado pela via intravenosa. Também poderá ser aplicado pelas vias subcutânea ou intraperitoneal.

Gentrin Infusão Uterina 100ml

484



Indicação:

É indicado no tratamento das metrites e endometrites que acometem os bovinos, equinos e suínos.

Fórmula:

Cada 100 mL contém:

Gentamicina base (como sulfato): 300,00 mg

Cloridrato de bromexina: 150,00 mg

Cloreto de benzalcônio: 100,00 mg

Veículo q.s.p.: 100,00 mL

Modo de Usar:

Gentrin Infusão deve ser administrado diretamente no útero, com o auxílio de uma pipeta de inseminação artificial, obedecendo as dosagens conforme a bula.

Dioclofenaco 50ml

469



Indicação:

Dioclofenaco 50, é um potente analgésico, não narcótico, não esteróide, com atividade anti-inflamatória e antipirética, recomendado para todos os casos de dor, febre e/ou inflamação.

Fórmula:

Cada 100 mL contém:

Dioclofenaco sódico: 5,00 g

Veículo q.s.p.: 100,00 mL

Modo de usar:

Administrar por via Intramuscular, intravenosa ou subcutânea na dosagem de 1 mg/kg, ou seja, 1 mL para cada 50 kg de peso corporal.

Maxicam 2% 50ml

505



Indicação:

É indicado em processos inflamatórios dos bovinos, suínos e equinos.

Fórmula:

Cada 100 mL contém:

Meloxicam: 2,0 g

Excipiente q.s.p.: 100,0 mL

Modo de Usar:

Maxicam Injetável (2%) deve ser administrado pela via intramuscular ou intravenosa, uma vez ao dia (a cada 24 horas), ou de acordo com a orientação do médico veterinário.

Maxicam Gel 30g

515



Indicação:

É um anti-inflamatório não esteróide, com atividade inibidora seletiva da ciclooxigenase-2 (COX 2), indicado em processos inflamatórios dos eqüídeos.

Fórmula:

Cada 100 mL contém:

Meloxicam: 4,50 g

Vitamina E (acetato): 7,50 g

Veículo q.s.p.: 100,00 g

Modo de usar:

Deve ser administrado uma vez ao dia (a cada 24 horas), via oral, de acordo com a graduação da seringa.

Corta Curso 50ml

445



Indicações:

Corta Curso é indicado para o tratamento de enfermidades que acometem os bovinos, ovinos e caprinos, causadas por agentes etiológicos.

Fórmula:

Cada 100 mL contém:

Hiclate de doxiciclina: 4,520g *

Benzetímide cloridrato: 0,0165g

Modo de usar:

Corta Curso deve ser administrado pela via intramuscular, na dosagem de 1 mL para cada 10kg de peso corporal.

Ourotetra Plus LA 50ml

520



Indicação:

Ourotetra Plus L.A. combate a infecção, a dor, a febre e a inflamação com rapidez e praticidade, possibilitando uma melhora mais rápida do animal. É uma opção no tratamento de infecções respiratórias e digestivas de bovinos, suínos, caprinos e ovinos.

Fórmula:

Cada 100 mL contém:

Oxitetraciclina (dihidrato): 20,00 g

Diclofenaco de sódio: 1,00 g

Veículo q.s.p.: 100,00 mL

Modo de usar:

Administrar 1 mL para cada 10 kg de peso corporal (20 mg de Oxitetraciclina e 1,0 mg de Diclofenaco por kg de peso corporal) pelas vias intramuscular profunda ou subcutânea em bovinos, ovinos e caprinos; e apenas pela via intramuscular profunda em suínos.

Penfort PPU 50ml

524



Indicação:

Penfort PPU é indicado no tratamento de infecções bacterianas que acometem bovinos, eqüinos, ovinos, caprinos e suínos

Fórmula:

Cada 100 mL contém:

Benzil Penicilina G Procaína: 10.000.000 UI

Benzil Penicilina G Benzatina: 10.000.000 UI

Diidroestreptomicina (Sulfato): 20,0 g

Veículo.....q.s.p.: 100,0 mL

Modo de Usar:

O produto é injetável, pronto para uso, e deve ser aplicado pela via intramuscular profunda, utilizando agulhas com comprimento de 25 a 30 mm.

Penfort Reforçado

526



Indicação:

É indicado no tratamento de infecções bacterianas em bovinos e eqüinos adultos.

Fórmula:

Frasco-ampola com pó:

Cada 8,40 g contém:

Penicilina G benzatina: 3.000.000 UI /

Penicilina G procaína: 1.500.000 UI /

Penicilina G potássica: 1.500.000 UI /

Estreptomicina base (sulfato): 2.500mg

Ampola de diluente:

Cada 15 mL contém: Diclofenaco

sódico: 225,0 mg

Veículo q.s.p.: 15,0 mL

Modo de usar:

É indicado para bovinos e deve ser administrado por via intramuscular, preferencialmente profunda, em dose única.

Pirofort 30ml

3260



Indicação:

É indicado para bovinos, ovinos e caprinos para o tratamento de infecções por babesias (piroplasmose) e tripanossomas

Fórmula:

Cada 100 mL contém:

Diaceturato de Diminazeno: 7 g

Veículo q.s.p.: 100 mL

Modo de usar:

Deve ser administrado por via intramuscular profunda.

Trissulfin Inj. 50ml

532



Indicação:
É indicado no tratamento das doenças infecciosas bacterianas, causadas por agentes Gram-positivos e Gram-negativos. É indicado para Bovinos, Ovinos, Suínos e Equinos.

Composição:
Sulfametoxazol: 20,00 g
Trimetoprim: 4,00 g

Modo de usar:
O produto deve ser administrado por via intramuscular, na dose de 1 mL para cada 15 kg de peso vivo

Trissulfin Pó

50g - 536
100g - 534



Indicações:
É indicado na prevenção e no tratamento das enfermidades que acometem aves causadas pelos agentes Escherichia coli, Salmonella enteritidis, Salmonella gallinarum e Pasteurella multocida.

Fórmula:
Cada 100 g contém:
Trimetoprim 2,0 g
Sulfametoxazol 10,0 g
Veículo q.s.p. 100,0 g

Dosagem: 1g por litro da água.

Sincrocio 4ml

530



Indicação:
É indicado para sincronização e indução de cio nas espécies bovina e equina ou em protocolos reprodutivos nos quais se requer a redução dos níveis de progesterona.

Fórmula:
Cada 100 mL contém:
Cloprostenol sódico (equivalente a 25 mg de cloprostenol base): 26,30 mg

Dosagens:
Bovinos: 2 mL por via intramuscular.
Suínos: 0,7 mL por via intramuscular.
Equinos: 1 mL por via intramuscular.

Fluatac Duo 1L

3579



Indicação:
Contra vermes, carrapatos, bernes e mosca-dos-chifres.

Fórmula:
Cada 100 mL contém: Fluzuron 3,00 g ; Abamectina 0,50 g
Veículo q.s.p. 100,00 mL

Modo de Usar:
A aplicação do Fluatac DUO deve ser feita individualmente, com o animal contido por corda, canzil, brete de tábuas estreitas ou cordoalha, devendo ser administrado pela via tópica (pour on), com aplicação em toda a linha dorsal dos bovinos, do meio do pescoço até a inserção da cauda, na dose de 5 mL para cada 50 kg, conforme tabela na bula.

Moxi Duo 9,6g

4617



Indicação:
O produto é indicado para controle de parasitas internos de equinos.

Fórmula:
Cada seringa de 9,60 g contém:
Moxidectina 0,240 g
Praziquantel 1,490 g
Vitamina E 0,600 g
Veículo q.s.p. 9,600 g

Modo de Usar:
Deve ser administrado por via oral, exclusivamente para equinos, aplicada sobre a língua do animal, no fundo da boca, que deve estar sem alimento, na dosagem de 1,6 g para cada 100 kg de peso.

Ciprolac Lactação 10g

4615



Indicação:
Ciprolac é indicado para o tratamento das mastites agudas ou crônicas dos bovinos em lactação.

Fórmula:
Cada seringa de 10 g contém:
Ciprofloxacina 100,00 mg
Veículo q.s.p. 10,00 g

Modo de usar:
Após o procedimento de ordenha e assepsia do úbere o produto deverá ser administrado por via intramamária, instilando no canal do teto todo o conteúdo de uma seringa, 10 g, em cada quarto afetado em intervalo de 24 horas, durante três dias consecutivos.

Mastifin

512



Indicação:
É indicado no tratamento de mastite dos bovinos, causadas por microrganismos sensíveis à Gentamicina

Fórmula:
Cada seringa de 10 g contém:
Gentamicina (como Sulfato): 150,00 mg
Excipiente q.s.p.: 10,00 g

Modo de Usar:
Após a ordenha aplicar pela via intramamária, todo o conteúdo de 1 seringa, ou seja, 10 g de Mastifin® em cada quarto afetado. Após a aplicação, massagear o teto de baixo para cima no úbere, para uma melhor dispersão do produto na glândula mamária.

Ciprolac Vaca Seca 10g

4616



Indicação:
Ciprolac Vaca Seca é eficaz na prevenção e no tratamento de mastites, em vacas no período seco.

Fórmula:
Cada seringa de 10 g contém:
Ciprofloxacina (Cloridrato) 400,00 mg
Veículo q.s.p. 10,00 g

Modo de Usar:
Após a última ordenha da lactação e assepsia do úbere, administrar pela via intramamária todo o conteúdo de 01 seringa, ou seja, 10 g de Ciprolac Vaca Seca em cada quarto do úbere, o que equivale a 400 mg de Ciprofloxacina por quarto tratado. Recomenda-se, após a aplicação, massagear o teto de baixo para cima no úbere, para uma melhor dispersão do produto na glândula mamária.

Mastifin Vaca Seca 10g

499



Indicação:
Para o tratamento das mastites fora do período de lactação ("Vaca Seca").
Mastifin Vaca Seca possui uma formulação especial desenvolvida para o tratamento e prevenção das mastites fora do período de lactação, com uma ação prolongada, que se estende por 4 semanas. A ação bacteriana da gentamicina atinge os principais agentes Gram-positivos e Gram-negativos causadores das mastites dos bovinos.

Fórmula:
Cada seringa de 10 g contém:
Sulfato de Gentamicina: 677,00 mg
Excipiente q.s.p.: 10,00 g

Modo de Usar:
Após a última ordenha da lactação e a desinfecção dos tetos, aplicar pela via intramamária, todo o conteúdo de 1 seringa, ou seja, 10 g em cada quarto do úbere, em dose única.

Sincrogest Injetável 50ml

4618



Indicação:
A Progesterona é um hormônio esteroide e determina a duração do ciclo estral por meio do bloqueio da secreção do hormônio liberador das gonadotrofinas (GnRH) no hipotálamo e consequentemente de LH e a ovulação.

Fórmula:
Cada 100 mL contém:
Progesterona 15,00 g
Veículo q.s.p. 100,00 mL

Modo de usar:
Aplicar Sincrogest Injetável pela via intramuscular profunda na dosagem de 1,0 mL (150 mg de progesterona) em dose única.

Brinco Mosquicida Na Mosca 1x20un

5246



Indicação:
Brinco Mosquicida Na MOSCA é um brinco para fixação na orelha de bovinos, que permite uma liberação lenta do diazinon, indicado como auxiliar no controle e tratamento de infestações exclusivamente pela mosca-dos-chifres

Fórmula:
Cada brinco de 15 g contém:
Diazinon 6,0 g
Veículo q.s.p. 15,0 g

Modo de usar: Produto de uso externo, exclusivo para fixação na orelha dos animais. O brinco deve ser fixado na face externa da orelha, de maneira que sua fixação ocorra entre a segunda e a terceira cartilagem, enquanto o inserto (macho) permanece na face interna, conforme a ilustração, com o auxílio de um aplicador específico para esta finalidade.

Calminex

30g - 441
100g - 438



Indicação:
O produto possui ação anti-inflamatória nos casos agudos em tecidos moles, articulares, ligamentosos e ósseos.

Composição:
Cada 100g contém:
Salicilato de metila: 3,00 g
Diclofenaco dietilamônio: 1,16 g
Excipiente q.s.p.: 100,00 g

Butox Pulverização 20ml

436



Indicação:
Como carrapaticida, sarnicida, mosquicida e repelente, sobre as moscas adultas, larvicida e repelente, com ação preventiva contra as infestações por larvas (mosca-do-berne).

Composição:
Cada 1 L contém:
Deltametrina base: 25,0 g
Veículo q.s.p.: 1 L

Modo de usar:
Uso externo, em banhos de pulverização, aspersão e imersão (ovinos). Carrapatos dos bovinos: 10 mL do produto para 10 litros de água. Carrapato do corpo do cavalo: 10 mL do produto para 5 litros de água, em intervalos de 7 dias.

Borgal

10mL - 424
50mL - 4203



Indicação:
Doenças infecciosas bacterianas primárias e infecções bacterianas secundárias no decurso de doenças provocadas por vírus em bovinos e equinos.

Composição:
Cada 100 mL contém:
Sulfadoxina: 20 g
Trimetoprim: 4 g
Veículo q.s.p.: 100 mL

Modo de usar:
A dose de referência para todos os animais é de 3 mL do produto Borgal para cada 50 kg de peso, equivalente a 12,0 mg de sulfadoxina/kg de peso vivo e 2,4 mg de trimetoprima/kg de peso vivo, em dose única, tanto pela via intravenosa quanto pela via intramuscular.

Pencivet Plus PPU 50ml

3986



Indicação:
Antibacteriano de uso injetável, pronto para uso, à base de Benzilpenicilina G, Procaina, Benzilpenicilina G Benzatina e Dihidroestreptomicina, associado a um anti-inflamatório não-hormonal, o Piroxicam. Tratamento de doenças infecciosas primárias e secundárias dos bovinos, causadas por bactérias gram+ e gram -, sensíveis às benzilpenicilinas e dihidroestreptomicina, acompanhados de processos inflamatórios agudos e crônicos.

Posologia:
A dose recomendada é de 1 mL para cada 25 kg de peso vivo.
A dosagem é ÚNICA e poderá ser alterada de acordo com a orientação do Médico Veterinário.

Modo de Usar:
Via intramuscular profunda, utilizando agulhas com diâmetro não inferior a 1 mm e comprimento de 25 a 30 mm. Recomendamos não injetar num mesmo local doses superiores a 20 mL.

Banamine Inj. 10ml

3996



Indicação:
Banamine Injetável é um potente analgésico, não-narcótico, não-esteroidal, com atividade antiinflamatória e antipirética. Banamine Injetável é recomendado para equinos e bovinos. Em todos os casos de dor, febre e/ou inflamação.

Azium Solução 10ml

4148



Indicação:
Pequenos animais – Azium Solução é indicado para as inflamações que envolvam as articulações e estruturas acessórias, naturalmente nos casos em que não houverem alterações estruturais como anquilose ou ruturas de bainha ou ligamentos. Grandes Animais – É indicado para a cetose, como medicação auxiliar nas mastites agudas, metrites, pneumonias graves, febre dos transportes e vitular em bovinos. Nos equinos, Azium Solução é indicado nos casos de bursites, carpites, miosites, luxações e como medicação auxiliar na fadiga, influenza e exaustão devido ao calor.

Fórmula:
Dexametasona 2 mg
Veículo q.s.p. 1 mL

Vampiricid Topico 50g

4202



Indicação:

Indicado para controle de morcegos hematófagos, com aplicação tópica nas feridas de bovinos, bubalinos, equinos, asininos, muas, caprinos, suínos e ovinos.

Fórmula:

Warfarina Técnica 2g
Excipiente q.s.p. 100g

Valléecálcio 500ml

4631



Indicação:

O VALLEECÁLCIO é indicado para bovinos, equinos e caprinos que estiverem apresentando sintomatologia clínica de Deficiências de cálcio, fósforo e magnésio; Hipocalcemia pós-parto (parência da parturiente, febre vitular ou febre do leite); Síndrome da vaca caída; Tetania das pastagens (hipomagnesemia).

Fórmula:

Cada 100 mL contém*
Gluconato de cálcio monohidratado. 22,83g
D-sacarato de cálcio tetraidratado. 0,038g
Lactato de cálcio pentaidratado. 3,03g
Hipofosfito de magnésio hexaidratado. 2,00g
Dextrose anidra. 5,00g
Veículo q.s.p. 100 mL

*Equivalente a 2,44 g de cálcio total, 0,472 g de fósforo e 0,185 g de magnésio.

Bioxan Composto Vallée 500ml

4676



Indicação:

É indicado para a prevenção e como auxiliar no tratamento de doenças, desidratação e esgotamento por esforço físico ou excesso de produção.

Fórmula:

Dosagem e Via de Administração:

Aplicar o produto por 3 dias consecutivos com intervalo de 24 horas, por via intravenosa administrando-se lentamente.

Doses diárias:

Bovinos e equinos adultos 1.000 a 2.000 mL
Bezerros e potros 500mL

Modificador Orgânico Vallée

100ml - 4629

500ml - 4630



Indicação:

Indicado como Suplemento de Vitaminas, Aminoácidos e Sais Minerais nas deficiências nutricionais, coadjuvante no tratamento de animais debilitados, reconstituinte e revigorante orgânico para bovinos e suínos em diferentes fases de desenvolvimento.

Fórmula:

Cada 100 mL contém*
Ferro Dextrano (10%p/V de Ferro). 11,1111mL
Cloreto de Cobre Dihidratado. 0,00444g
Glutamato de sódio monobásico monohidratado (L). 1,03333g
Cloridrato de Arginina (L). 0,56667g
Cloridrato de Lisina (L). 1,11111g
Treonina (L). 0,55556g
Valina (L). 0,46667g
Nicotinamida (Vitamina B3). 1,66667g
Cloreto de Colina (Vitamina B8). 2,22222g
Veículo q.s.p. 100mL

Ranger LA 3,5% 50ml

4658



Indicação:

RANGER L.A. 3,5% é uma formulação injetável e pronta para o uso. Indicado para o tratamento e controle de vermes gastrintestinais e pulmonares, carrapatos, bernes, piolhos e ácaros da sarna em bovinos. Auxilia no controle preventivo de miíases (bicheiras) e em feridas de castração.

Fórmula:

Cada 100 mL contém:
Ivermectina 3,5 g
Veículo q.s.p. 100,0 mL

Modo de uso: AGITAR ANTES DE USAR.

RANGER LA 3,5% deve ser administrado exclusivamente por via subcutânea, sob pele solta, na frente ou atrás da escápula, na dose de 1mL/50 kg de peso corporal.

Oxitrat La Plus 50ml

5369



Indicação:

OXITRAT LA PLUS é indicado no combate às infecções provocadas por bactérias Gram positivo e Gram negativo susceptíveis a oxitetraciclina bem como no tratamento de anaplasmose em bovinos.

Fórmula:

Cada 100 mL contém:
Oxitetraciclina (cloridrato) 20,0g
Diclofenaco sódico 1,0g
Veículo q.s.p. 100 mL

Modo de uso:

Via Intramuscular: A dosagem recomendada é de 1,0 mL/10 kg de peso corporal, o que corresponde a 20 mg de oxitetraciclina/kg de peso e 1,0 mg de diclofenaco de sódio/kg de peso para bovinos.

Via Intravenosa: A dosagem recomendada é de 1,0 mL/20 kg de peso corporal, o que corresponde a 10 mg de oxitetraciclina/kg de peso e 0,5 mg de diclofenaco de sódio/kg de peso para bovinos.

Hepatoxan Vallée 100ml

4656



Indicação:

O Hepatoxan Vallée é indicado para bovinos, equinos e suínos, e possui ação comprovada como um potente reconstituinte das funções orgânicas hepática e renal, promovendo o eficiente restabelecimento das espécies-alvo frente a estados tóxicos ou tóxico-infecciosos. Possui agentes lipotrópicos que estimulam a remoção do excesso de gordura do fígado, evitando, assim, a esteatose hepática. Facilita a eliminação de diferentes substâncias químicas do organismo, tais como medicamentos e agentes tóxicos. Auxilia no tratamento da uremia, no pré e pós-operatório, estados de insuficiência hepática, e como coadjuvante no tratamento das hepatopatias infecciosas.

Fórmula:

Cada 100 mL contém:
 Acetilmetionina 10,00g
 Cloridrato de Piridoxina
 (Vitamina B6) 0,25g
 Nicotinamida 1,50g
 Cafeína (Anidra) 1,00g
 Cloreto de Colina 2,00g
 Dextrose (Anidra) 5,00g
 Água para injetáveis q.s.p 100mL



Fluído Ibasa Spray

100ml - 287

200ml - 288



Indicações:

Tônico neuromuscular, dores musculares. Entorses, distensões musculares e dos tendões, bursites e qualquer lesão traumática do tecido subcutâneo de bovinos, equinos, ovinos, caninos e aves.

Composição:

Cada 100 mL do produto
 Contém: essência de terebintina: 10,0mL,
 Salicilato de metila: 5,0 g
 Cânfora: 1,0 g,
 Alcool etílico q.s.p.: 100,0 mL.

Modo de usar:

Borrifar sobre o local da lesão diversas vezes ao dia e sempre que possível proteger a região traumatizada com uma atadura.

Top Gel 100g

305



Indicação:

Indicado para o tratamento de entorses, distensões musculares e dos tendões, bursites, dores musculares, fibroses e nevralgias de bovinos, equinos, ovinos, caninos e aves. Também apresenta ação antisséptica, antipruriginosa e leve anestésica local.

Composição:

Cada 100g do produto contém:
 Cânfora: 0,50
 Mentol: 0,50g,
 Salicilato de metila: 1g
 Gel hidroalcoólico q.s.p.: 100,0g.

Modo de usar:

Somente uso externo. Friccionar ou massagear a parte afetada uma ou mais vezes ao dia. Protegê-la, quando possível, com uma atadura.

Hipovita K 20ml

290



Indicações:

Anti-hemorrágico, diminui o tempo de coagulação sanguínea (acelera a formação de protombina). Coadjuvante no tratamento das coccidioses (diarreia do sangue, curso negro).

Composição:

Cada 100 mL do produto contém:
 Vitamina K hidrossolúvel (K3) 150,0mg,
 Veículo aquoso q.s.p.: 100,0 mL.

Modo de usar:

Administrar pela via intramuscular ou endovenosa. Bovinos e Equinos - 10 a 20 mL de 2 a 3 dias
 Potros, Bezerros, Ovinos, Caprinos, Suínos - 5 a 10mL de 2 a 3 dias, Leitões, Cães e Gatos - 1 a 5 mL de 2 a 3 dias.

Hipovita B12 20ml

289



Indicações:

Na anemia pernicioso macrocítica e na megaloblástica. Nas deficiências do crescimento, apetite e nutricionais. Como coadjuvante no tratamento de neuropatias e disfunções hepáticas. Como agente revitalizante e restaurador após doenças, transporte e estresse.

Composição:

Cada 100 mL do produto contém:
 Vitamina B12 (cianocobalamina): 100,0 mg
 Veículo aquoso q.s.p.: 100,0 mL.

Modo de usar:

Administrar pela via intramuscular. Bovinos e Equinos 5 mL de 2 a 3 dias, Potros, Bezerros, Ovinos, Caprinos e Suínos 1 a 2 mL 2 a 3 dias, Leitões, Cães e Gatos 0,5 a 1 mL 2 a 3 dias.

Ibatrium Injetável 15ml

292



Indicações:

Infecções respiratórias, digestivas, genitourinárias e outros processos infecciosos.

Composição:

Cada 100 mL do produto contém:

Sulfadiazina: 40,0g;

trimetoprim: 8,0g

Veículo q.s.p.: 100,0 mL.

Modo de usar:

Agite bem antes de usar e aplicar pela via intramuscular profunda. Bovinos, Equinos, Ovinos e Suínos 1 mL/30Kg (16 mg/kg).

Kaopek 100g

297



Indicação:

Kaopek é um antidiarréico à base de Ftalilsulfatiazol e Neomicina que combate as bactérias causadoras de diarreia e também a coccidiose. Contém: Caulim e pectina que protegem todo o trato intestinal, sendo usado também nas diarreias tóxico-alimentares.

Composição:

Cada 100g do produto contém:

Sulfato de Neomicina: 3,33g;

Ftalilsulfatiazol: 20,0;

Pectina: 2,0g

Caulim q.s.p.: 100,0g.

Modo de usar:

Uso oral, dissolvido em água, leite ou ração. Administrar a cada 12 ou 24 horas dependendo da gravidade dos sintomas. Bovinos e Equinos: 150g a 200g Potros, Bezerros, Suínos e Ovinos: 40g a 80g Leitoes, Cães e Gatos: 10g.

Ibazole 10%

200mL - 294

1 L - 295



Indicação:

Ibazole 5% é um anti-helmíntico de amplo espectro, indicado no combate às formas adultas, larvares e ovos de nematódeos (vermes redondos) do estômago, intestino e pulmões, bem como contra cestódeos (vermes chatos, tênias) e trematódeos (Fasciola hepática forma adulta, saiguapé) dos bovinos, caprinos, equinos, ovinos e suínos.

Fórmula:

Cada 100ml contém:

Albendazol: 10 g

Veículo aquoso q.s.p.: 100 ml

Modo de Usar:

Administração via oral, com pistola dosificadora.

Sulfamicina Oral

20ml - 303

200ml - 304



Indicação:

Tratamento de infecções como coccidiose dos frangos e perus (*Eimeria* sp.), cólera das aves (*Pasteurella multocida*), coriza contagiosa (*Haemophilus gallinarum*) e tifo aviária (*Salmonella gallinarum*).

Fórmula:

Cada 100ml contém:

Sulfadimetoxina sódica: 1,25 g

Sulfato de neomicina: 0,80 g

Veículo q.s.p.: 100,00 ml

Modo de Usar:

Via oral, diluído na água de bebida.

Avemil Solúvel 20ml

306



Indicação:
Indicado no tratamento da Coccidiose ou Eimeriose das aves ou diarreia de sangue (Eimeria sp) e da Cólera aviária (Pasteurella multocida).

Composição:
Cada 100 ml contém:
Sulfametazina: 4.000 mg, Trimetoprim: 800 mg, Azul de Metileno: 10 mg, Veículo q.s.p.: 100 mL.

Modo de usar:
Diluir 10mL para 2,5 litros de água nos bebedouros, durante 5 a 7 dias consecutivos.
Curativo: diluir 20mL em 2,5 litros de água nos bebedouros por 5 a 7 dias.
Pássaros, 20 gotas em 50mL de água nos bebedouros, durante 5 a 7 dias.

Purgante Salino 500g

310



Indicação:
Tratamento do timpanismo (empanzimento) agudo ou crônico, cólicas, envenenamento por ervas, etc.

Composição:
Cada 500 g contém: Sulfato de magnésio: 400 g, Bicarbonato de sódio: 35 g, Carbonato de cálcio: 65 g

Modo de usar:
Dissolver o produto em quantidade adequada de água quente e deixar arrefecer a temperatura, administrando diretamente na boca do animal aos poucos e cuidadosamente para não asfixiá-lo.

Talfon Top

100g - 312
250g - 313
1Kg - 311



Indicação:
Cães - combate às pulgas, carrapatos e piolhos. Aves - combate aos carrapatos e piolhos.
Ambiente e/ou Instalações - combate às moscas, pulgas, carrapatos e piolhos.

Composição:
Cada 100 g contém: Carbaryl: 2,0 g, Cipermetrina: 0,5 g, EDTA: 1 g, Excipiente inerte q.s.p.: 100,0g.

Modo de usar:
Polvilhar o produto em quantidades moderada sobre os pêlos, ninhos, ambientes e instalações onde estiver com a presença de moscas, pulgas, carrapatos e piolhos.

Cevavita 200g

308



Indicação:
Suplemento vitamínico e mineral para os animais domésticos.
Indicado nos estados de convalescença, de pauperização avitaminoses e desnutrição. Indicado também na engorda e como promotor de crescimento.

Composição:
Vitamina B1: 738,75 mg, Nicotinamida: 594,00 mg, Selênio: 14,00 mg, Fósforo: 137,00 g, Cálcio: 260,00 g.

Modo de usar:
Misturar cevavita ao alimento do animal.

Provermin Pó 20g

309



Indicação:
Indicado para combater os vermes nematóides (ovos, larvas e adultos) gastrointestinais e pulmonares de bovinos, equinos, ovinos, suínos e caprinos. Para combater os vermes nematóides e cestóides (ovos, larvas e adultos) de aves.

Fórmula:
Fembendazol(2%)

Modo de Usar:
Administrar por via oral, em dose única, misturando à ração ou à água, de acordo com a posologia indicada na bula.

Talfon Top Emb. Econômica

100g - 314
250g - 316
1kg - 315



Indicação:
Cães - combate às pulgas, carrapatos e piolhos. Aves - combate aos carrapatos e piolhos.
Ambiente e/ou Instalações - combate às moscas, pulgas, carrapatos e piolhos.

Composição:
Cada 100 g contém: Carbaryl: 2,0 g, Cipermetrina: 0,5 g, EDTA: 1 g, Excipiente inerte q.s.p.: 100,0g.

Modo de usar:
Polvilhar o produto em quantidades moderada sobre os pêlos, ninhos, ambientes e instalações onde estiver com a presença de moscas, pulgas, carrapatos e piolhos.

Aminofort 250ml

223



Indicação:

Revitalizante e estimulador metabólico orgânico injetável para bovinos.

AMINOFORT, combinação perfeita de hidrolisado de órgãos e glândulas, 5 aminoácidos sintéticos, 3 vitaminas e 7 sais minerais, que propiciam melhor aproveitamento dos nutrientes e consequentemente melhor rendimento:

- Nas fases de Cria, Recria, Engorda e Lactação; • Auxilia na fertilidade, regularização do cio, crescimento, produção de leite; • Aumenta imunidade (Defesas orgânicas); • Recuperação de animais debilitados, magros e refugos; • Anti-estressante no período de transporte, pós parto, pós-cirurgias, dano, nas castrações e desmarnas.

Posologia: 10 mL para bovinos adultos e 5 mL para bezerros

Via de Administração: Intramuscular

Isacort 10ml

233



Carência: Carne 6 dias | Leite: 4 dias

Indicação:

Bovinos, Equinos, Suínos, Cães e Gatos: Indicado para processos inflamatórios ou coadjuvante no tratamento das infecções bacterianas.

Princípio ativo:

Dexametasona 2,0mg

Posologia: Bovinos: 2,5 a 5 mL / Equinos: 1,25 a 2,5 mL / Suínos: 2 a 6 mL

Felinos: 0,070 a 0,125 mL / Caninos: 0,125 a 0,5 mL

Via de Administração: Endovenosa ou Intramuscular

Pulmodrazin Plus 25ml

236



Carência: Carne: 45 dias | Leite: 6 dias

Indicação:

Bovinos, Equinos, Suínos, Ovinos e Caprinos: Associação consagrada no combate às infecções de qualquer origem! (ex.: pneumonia, mastite).

Princípio ativo:

Benzilpenicilina Procaína + Diidroestreptomicina (Sulfato) + Piroxicam + Procaína (Cloridrato)

Posologia: 2 mL para cada 20 Kg

Via de Administração: Intramuscular

Duração do tratamento: 3 a 5 dias

Anestésico L 50ml

224



Indicação: O Anestésico L contém 0,002g de epinefrina, um vasoconstritor que permite menor absorção sistêmica da lidocaína aumentando a duração do seu efeito anestésico.

Fórmula:Cada 100 mL contém:

Cloridrato de Lidocaína 2,000 g
Epinefrina 0,002 g
Veículo q.s.p. 100,0 mL

Modo de Usar: Administrar por via subcutânea. As doses podem variar conforme a cirurgia a ser realizada e o local de sua aplicação

Imicarb 15ml

232



Carência: Carne 226 dias | Leite: Não deve ser aplicado

Indicação:

Bovinos e Equinos, o mais seguro contra a tristeza parasitária bovina.

Princípio ativo:

Dipropionato de Imidocarb

Posologia: Bovinos: 1 mL para cada 100 Kg (Babesiose) 1 mL para cada 40 Kg (Infecções Mistas e Anaplasmose) Via de administração: Subcutânea.

Equinos: 1 mL para cada 50 Kg via intramuscular

Via de administração: Intramuscular

Pulmodrazin Reforçado 10ml

225



Carência: Carne: 30 dias | Leite: 5 dias

Indicação:

Antibiótico exclusivo para o combate às infecções respiratórias!

Bovinos, Equinos, Suínos, Ovinos e Caprinos.

Princípio ativo:

Benzilpenicilina Procaína + Benzilpenicilina Potássica + Estreptomicina (sulfato) + Isoniazida + Prednisolona + Diluente estéril

Posologia: 2 mL para cada 20 Kg

Via de Administração: Intramuscular

Tetrapen PPU 50ml

375



Carência: Carne 30 dias | Leite: Não deve ser aplicado

Indicação:

Antimicrobiano bactericida de amplo espectro e ação prolongada, associado a anti-inflamatório indicado para diversas infecções de bovinos, ovinos, caprinos, equinos e suínos. Possui formulação inovadora devido a um processo chamado de MICRONIZAÇÃO que evita a aglomeração, reduzindo o entupimento e facilitando a absorção.

Composição:

Benzilpenicilina procaina / Sulfato de Dihidroestreptomicina / Piroxicam

Ectonil Pour On 1 Lt.

361



Carência: Carne 2 dias | Leite: 2 dias

Indicação

É um ectoparasiticida externo indicado para o controle e tratamento de carrapatos e moscas do chifre nos bovinos.

Composição

Cipermetrina 15%

Posologia: 10 mL para cada 100 kg 10 mL por animal, independente do peso para Mosca-do-Chifre.

Bovecto Pour On 1 L

355



Carência: Carne 16 dias | Leite: 9 dias

Indicação:

BOVECTO pour on é um antiparasiticida externo indicado para o controle e tratamento de infestações causadas pelos principais ectoparasitas de bovinos, sendo eles: carrapatos (R. boophilus microplus), bernes, moscas (do chifre, doméstica, dos estábulos e mutucas), ácaros e piolhos.

Composição

Cipermetrina/ Clorpirifós/ Butóxido de piperotina/ Geraniol

Modo de Usar: Uso tópico. Aplicar no dorso do animal ao longo do fio do lombo na dosagem de 10mL para cada 100kg de peso vivo.

Newmast Intramamário 100ml

235



Carência: Carne: 20 dias | Leite: 6 dias

Indicação:

O tratamento de amplo espectro para a mastite que alivia os seus sintomas. O multidoso que resolve!

Princípio ativo:

Flumetasona + Sulfato de Neomicina + Adipato de Espiramicina.

Posologia: Aplicar por infusão intramamária, após a ordenha, utilizando-se o conteúdo de uma seringa por quarto afetado.

Ectonil

20ml - 358

1L - 3643



Carência: Carne: 7 dias | Leite: 24h

Indicação

Ação carapaticida e mosquicida;

Eficácia e segurança para, pulverização banho de imersão e controle ambiental.

Composição

Cipermetrina 15%

Posologia: 20 mL para 20L de água

Via de Administração: Pulverização Recomendado 4 a 5 L de calda por animal.

Hipotac 30g

231



Indicação:

Equinos: Indicado para as verminoses.

Princípio ativo:

Albendazol + Triclorfon

Posologia: 1 bisnaga trata 500 Kg

Unguento Plus Aerosol 400ml

237



Indicação:
Bovinos, Suínos, Ovinos Caprinos e equinos: Cicatrizante, repelente e larvívica em spray com alta fixação.

Princípio ativo:
Óxido de Zinco 25g + Permetrina 0,5g

Matabicheiras 500ml

2958



Carência: Carne: 3 dias | Leite: 1 dia

Indicação:
Controle de miases (bicheiras) causadas por larvas de moscas (*Cochliomyia* sp.) e auxiliar no combate ao berne (larvas de *Dermatobia hominis*);
Altíssima eficácia com baixa toxicidade e válvula 360° (não entope).

Composição
Cipermetrina 0,6 g + DDVP 1,5 g + Violeta Genciana 0,17 g

Matabicheiras Silverbac Prata

500ml - 369
300ml - 401



Carência: Carne: 2 dias | Leite: 1l

Indicação
Mata bicheira prata é antisséptico, cicatrizante, repelente e hemostático além de bactericida e larvívica. Pode ser utilizado na prevenção e cura das feridas acidentais e cirúrgicas além da ação sobre infestações de miases e bernes.

Composição
Triclorfon/ Prateirina/ Sulfadiazina de prata/ Alumínio/ Geraniol

Cruzwaldina 500ml

230



Indicação:
Desinfetante para uso urbano e instalações rurais (estábulo, coqueiras, canis e galpões), assegurando amplo espectro de ação bactericida e fungicida sobre os microorganismos.

Princípio ativo:
Óleo Carbólico + Fenol

Modo de Uso: Utilizar 30 mL para 1 L de água

Creolina Pearsom

50ml - 226
100ml - 228
500ml - 229
1 L - 227



Indicação:
Desinfetante e Germicida de instalações rurais.
Bovinos: miases (bicheiras).

Princípio ativo:
Óleo Carbólico 31,2 g + Fenol 15,5 mL

Volume de Creolina	Volume de Água -2%	Volume de Água -4%
50 mL	2,5 L	1,25 L
100 mL	5 L	2,5 L
1 L	50 L	25 L

Cuidar é da
nossa natureza
PEARSON
SAÚDE ANIMAL

Catosal B12

20ml - 3657
100ml - 54



Indicação:
Perturbações do desenvolvimento e da alimentação dos animais novos por afecções próprias da criação. Metafilaxia da esterilidade e de afecções puerperais, coadjuvante ao tratamento da esterilidade. Tetania e paresia, como complemento da cálcio e magnesioterapia. Como tônico, nos casos de esforço excessivo e esgotamento, para aumentar a força muscular nos animais saudáveis.

Composição:
Cada 100ml contém:
Ácido 1-(n-butilamino)-1-metiletil-fosfônico (butafostana): 10g
Cianocobalamina (Vitamina B12): 5000µg
Veículo q.s.p.: 100mL

Modo de usar:
Equinos e bovinos adultos: 5 - 25ml
Potros, bezerros: 5 - 12ml
Ovinos, caprinos: 2,5 - 5ml
Cordeiros: 1,5 - 2,5ml
Suínos: 2,5 - 10ml
Leitões: 1 - 2,5ml
Cães, gatos e animais de pele: 0,5 - 5ml
Aves domésticas: 1ml
Nos casos de doenças crônicas, administra-se várias vezes, em intervalos de 3 a 5 dias, metade das doses acima indicadas. Pode ser administrado por via endovenosa, intramuscular ou subcutânea.

Tiguvon 15 Spoton

150ml - 63
1 L - 61



Indicação:
Tiguvon 15 Spot-on é um berricida, mosquicida, piolhíctico e larvívica sistêmico pronto para uso, especialmente indicado para grandes rebanhos. É rapidamente absorvido pela pele, distribuindo-se através da corrente sanguínea por todo o corpo do animal, eliminando bernes, moscas, piolhos e bicheiras.

Composição:
Fentione: 15g
Veículo q.s.p.: 100 mL

Modo de usar
Recomenda-se a aplicação de apenas com sua embalagem autosodadora, derramando-se a dose em um só ponto sobre a pele do animal, preferencialmente na região da cruz. Não se deve aplicar ao longo de todo o dorso do animal.

Bolfo 200g

49



Indicação:
É especialmente indicado contra cepas do piolhinho ou ácaro vermelho das galinhas sensíveis ao propoxur, bem como para o controle de moscas em galinheiros, baias, pocilgas, estábulos e demais instalações exclusivamente pecuárias. Bolfo é eficaz contra as pulgas do homem e dos animais domésticos que, de maneira oportunista, infestam instalações pecuárias.

Composição:
Propoxur 1 g
Excipiente q.s.p. 100 g

Modo de usar:
Contra piolhos, ácaros, moscas e pulgas, polvilhar Bolfo usando 50 g a 100 g do produto por m², evitando contaminar bebedouros e comedouros.

Calfon

200ml - 52
500ml - 53



Indicação:
Paresias, paralisias e tetanias hipocalcêmicas antes, durante e após o parto e durante a lactação (febre vitular, eclâmpsia), tetania das pastagens, tetania de viagem (câimbras), estados alérgicos, urticária, intoxicações, exantema, púrpura hemorrágica, hemoglobinúria e hemorragias.

Composição:
Cada 100 mL contém:
Gluconato de Cálcio: 20,00g
Cloreto de Magnésio: 6 H₂O 6,00g
Butafostana: 0,40g
Veículo q.s.p.: 100,00 mL

Modo de usar:
Equinos e bovinos adultos 200ml, potros, bezerros, ovinos, caprinos, suínos 20 a 30ml, leitões 2 a 4ml.

Ade Perini

50ml - 450
100ml - 447
200ml - 449



Indicação:
Ade Perini contém as vitaminas A, D e E que são de suma importância ao organismo animal, em diversas fases metabólicas, suprimindo as deficiências ou estimulando as defesas orgânicas nos estados deficitários.

Fórmula:
Vitamina E (alfa tocoferol) 5.500U.I. Vitamina D-2 (ergocalciferol) 6.000.000 U. I. Vitamina A (palmitato) 27.000.000 U.I. Veículo q.s.p. 100,0mL

Modo de Usar:
Ade Perini deverá ser utilizado em injeções intramusculares ou subcutâneas na seguinte posologia ou a critério do Médico Veterinário.

Perinil - E

50ml - 464
100ml - 461



Indicação:
Perinil-E contém em sua fórmula um agente antibacteriano de amplo espectro, o Enrofloxacino, em forma solúvel e de fácil administração.

Fórmula:
Enrofloxacino 1,0g
Veículo aquoso q.s.p. 100,0m

Modo de usar:
Uso oral, exclusivamente para aves, diluído na água do bebedouro. Usar 5 mL, [1 colher de chá] para cada litro de água. Renovar a água diariamente. Aplicar por 3 dias consecutivos. No caso de Salmonelose por 5 dias consecutivos.

Perical B12 - R

100ml - 453
250ml - 455



Indicação:
Nas deficiências de cálcio e fósforo, tais como: Raquitismo, Osteomalácia de fêmeas matrizes (vacas) e nas deficiências de magnésio. Para animais magros, anêmicos, vitimados por agentes etiológicos desconhecidos.

Composição:
Gluconato de cálcio: 20,00g
Glicerosfosfato de sódio: 2,20g
Cloreto de magnésio: 3,15g
Vitamina B12 (cianocobalamina): 5,00 mcg
Veículo Aquoso.....q.s.p.: 100,0 ml

Modo de usar:
Aplicar injeções intra-musculares, subcutâneas ou endovenosas.

Hemostop

20ml- 451



Indicação:
Hemostop tem como princípio ativo Vitamina K3, que é um princípio dietético essencial à biossíntese normal de vários fatores responsáveis pela coagulação sanguínea.

Fórmula:
Bissulfito de Menadiona
(Vitamina K3): 15,0g
Gelatina USP: 0,8g
Veículo Aquoso q.s.p.: 20,0ml

Modo de usar:
Hemostop deverá ser utilizado em injeções intramusculares ou subcutâneas. Grandes animais de 10 a 20ml. Médios animais de 5 a 10ml.

Perical B12

100ml - 470
200ml - 466



Indicação:
Perical B12-R é uma associação consagrada em Medicina Veterinária: Cálcio, Fósforo orgânico, Magnésio e Vitamina B12. A deficiência de Cálcio geralmente é acompanhada por carência de sais de fósforo e/ou magnésio. A vitamina B12 é essencial no tratamento de anemias associadas à deficiências alimentares ou por má absorção do trato gastrointestinal.

Fórmula:
Gluconato de cálcio: 20,00g
Glicerosfosfato de sódio: 2,20g
Cloreto de magnésio: 3,15g
Vitamina B12 (cianocobalamina): 5,00g
Veículo Aquoso q.s.p.: 100,0ml

Modo de usar:
Aplicar em injeções intramusculares ou subcutâneas. Grandes Animais: de 100 a 250ml. Médios Animais: de 50 a 100ml. Pequenos Animais: de 10 a 25ml.

Tonocânfora 100ml

473



Indicação:
Tonocânfora contém em sua fórmula substâncias com notada ação estimulante e antisséptica no tratamento das afecções bronco pulmonares.

Fórmula:
Cânfora 1,0g Guaiacol: 1,0 ml
Mentol 0,8g Clorofila: 0,5g
Eucaliptol: 0,8g
Óleo de amendoim q.s.p.: 100,0ml

Modo de usar:
Tonocânfora deverá ser utilizado em injeções intramusculares. Grandes Animais: 10 a 20ml durante 5 dias. Médios Animais: 5 a 10ml durante 5 dias. Pequenos Animais: 1 a 5ml durante 5 dias.

Dexacort Injetável 10ml

268



Indicação:

Medicação injetável antiflogística e antialérgica. Como antiflogístico é indicado nas inflamações localizadas nas articulações e estruturas acessórias: eumatismos, artrites, poliartrites e demais síndromes dolorosas, nervosas ou musculares. Auxiliar no tratamento das mastites, metrites, febre vitular e infecções pulmonares graves.

Fórmula:

Cada 100 mL contém:
Dexametasona (fosfato de sódio): 250 mg
Veículo q.s.p.: 100 mL

Modo de usar:

Aplicar em injeções intramusculares, intra-articulares e periarticulares. Nos casos indicados fazer aplicações intravenosas.

Equipalazone Injetável 100ml

269



Indicação:

Para a terapia de muitas formas de inflamação aguda do sistema musculó-esquelético, incluindo as lesões traumáticas, assim como para o tratamento de longo prazo de inflamações crônicas de tecidos moles e duros. Para a analgesia em condições dolorosas, incluindo-se a dor visceral e para redução da temperatura nos quadros fértis de etiologia variada.

Fórmula:

Cada 100 mL contém:
Fenilbutazona: 20,00 g
Veículo q.s.p.: 100 mL

Modo de Usar:

Equinos: 1 a 2 mL (2,2 a 4,4 mg/kg) para cada 100 kg de massa corporal, exclusivamente por via intravenosa lenta, a cada 24 ou 48 horas. Cães: 1 mL (12 mg/kg) para cada 15 kg de massa corporal, por via intravenosa lenta, diariamente, por 5 dias consecutivos.

Equipalazone Pó 1,08g

3744



Indicação:

Síndromes inflamatórias, artrites, miosites, tendinites; Afeções reumáticas, articulares ou musculares; Dores; Estados febris.

Fórmula:

Cada 100 mL contém:
Fenilbutazona: 100%
Veículo q.s.p.: 100 mL

Modo de Usar:

Administrar por via oral, adicionando ao alimento, 1 a 2 envelopes ao dia para cada 250 kg de massa corporal, durante 3 a 4 dias consecutivos.

Provets®
Simões

Cascosan Simões 90ml

472



Indicação:

Cascosan é indicado no tratamento e prevenção das doenças dos cascos de bovinos, equinos, ovinos, caprinos e suínos.

Fórmula:

Cada 100 mL contém:
Alcatrão da Noruega: 25,00 g
Breu: 30,00 g
Alcool a 90° GL q.s.p.: 100,00 mL

Modo de usar:

Limpar o casco e aplicar com o auxílio de um pincel, na sola, rasilha e paredes do casco.

Thuya Avícola

20ml - 482
50ml - 485
90ml - 486



É um produto indicado no tratamento de boubas (pipoca), verrugas e epiteloma contagioso das aves em geral (galinha, peru, pato, pássaros de gaiola e viveiro) em todas as fases da criação, evitando as complicações que a doença produz, podendo ser aplicado diretamente ou diluído no bebedouro.

Sanagogo 20ml

481



Indicação:
Utilizado no tratamento da singamose, conhecida como o gogo das aves domésticas.

Composição:
Cada 100 mL contém:
Ácido salicílico: 1,000 g
Iodo metálico: 0,125 g
Veículo oleoso q.s.p.: 100,000 mL

Modo de usar:
Pingar 3 gotas diretamente no bico da ave, desde que seu bico esteja na posição horizontal (visualizando a traquéia – verme alojado), ou pingar diretamente na narina da ave.



Cetamin Anestésico

10ml - 501

50ml - 503



Cetamin é um ane...
induzindo amnésia e catalepsia. Quando associado a agonista alta-Z adrenérgico, é indicado para procedimentos clínicos e cirurgias curtas da cavidade abdominal.

...sui rápido início de ação,

Dosefer 100ml

3953



Dosefer é um medicamento injetável à base de Ferro Elementar e Vitamina B12. Indicado para as anemias causadas por déficit nutricional, doenças parasitárias e infecciosas que provocam perdas agudas e crônicas de sangue, quadros de hemólise e má absorção intestinal dos nutrientes essenciais à hematopoiese.

Posologia:
Potros na primeira semana de vida – IM (profundo): 1mL/10kg. Repetir após 3 semanas.
Animais de médio porte (potros após a 1ª semana de vida) – IM (profundo): 4 a 6mL em dias alternados.
Animais de grande porte – IM (profundo): 5 a 10mL.

* A posologia e tempo de tratamento variam a critério do médico veterinário.

Apromazin 1% Inj. 20ml

4146



Apromazin 1% Injetável é um tranquilizante e pré-anestésico à base de Maleato de Acepromazina. Ideal para a tranquilização de equinos durante exames, procedimentos clínicos, embarques e transportes.

Posologia:
IM ou IV: 0,05 a 0,1 mg/kg (0,5 mL a 1 mL/100 kg).

Xilazin 2%

10ml - 514

50ml - 513



Xilazin sedativo e analgésico à base de Cloridrato de Xilazina 2%. Possui ação rápida e oferece acentuado miorelaxamento a nível central, levando o animal a um estado de sonolência. Indicado em grande escala para a contenção e manipulação de animais e também para pequenos procedimentos cirúrgicos.

Dose / Posologia:
Bovinos – IM ou IV: 0,05 a 0,3mg/kg (sedação leve a muito intensa).
Caninos e Felinos – IM ou IV: 1 a 4mg/kg

Anestt Inj. 50ml

3956



Anestt anestésico local injetável à base de Cloridrato de Lidocaína e Bitartrato de Epinefrina. Atua no bloqueio e na condução nervosa provocando vasoconstricção no sítio de aplicação, oferecendo um maior tempo de efeito anestésico

Posologia: SC: 5,0 a 10,0mL;

Get - vacina 2ml 10 doses

3907



GET-Vacina Syntec é uma vacina composta pelos vírus inativados da Influenza Equina (A-equi-1 e A-equi-2) e por toxóide tetânico. Segura e comprovadamente eficaz através de testes de soroneutralização em cobaias e em espécie alvo, GET-Vacina Syntec oferece inocuidade, imunogenicidade e antigenicidade para potros, éguas gestantes e cavalos adultos.

Posologia e modo de usar: Aspirar 2mL do conteúdo do frasco e aplicar pela via intramuscular profunda.

Sealup 4g

4814



SEALUP é um Selante intramamário, formulado à base de Subnitrato de Bismuto e recomendado para o período de secagem das vacas leiteiras.

SEALUP atua criando uma barreira protetora no canal do teto evitando a entrada de microrganismos durante todo o período seco. Sealup pode ser administrado em associação a antibióticos destinados à terapia da vaca seca.

Modo de uso: Realizar a limpeza e desinfecção adequada dos tetos antes de aplicar o produto, uma vez que SEALUP não possui atividade antimicrobiana. Após a última ordenha (início do período seco), administrar todo o conteúdo de uma seringa (4g de SEALUP) em quartos mamários diferentes.

Ciper Duo 1L

5289



CIPERDuo® é indicado como:

Carrapaticida: elimina larvas e ninfas, machos e fêmeas, e interfere na postura de ovos férteis do *Rhipicephalus (Boophilus) microplus*.

Mosquiticida: Repele a *Haematobia irritans* (mosca do chifre), as moscas vetoras da *Dermatobia hominis* (larva da mosca do berne), *Stomoxys calcitrans* (mosca do estábulo) e mosca doméstica, controlando preventivamente as infestações por berne bovino.

Modo de uso: Pressione o frasco de CIPERDuo® para o produto passar para o dosador na quantidade correta: 10mL/100kg. Em seguida, aplique sobre o fio dorso-lombar, de maneira uniforme, no sentido da cauda para a cabeça do animal. * Respeitar sempre a indicação de bula.



Acepran 1% 20ml

502



Indicação:

Particularmente indicado como auxiliar no controle de animais de médio e grande porte durante os exames, tratamentos, embarques e transportes. Bastante eficaz quando empregado em conjunto com anestesia local nas castrações, neurectomias, "pontas de fogo", remoção de tumores de pele e cirurgias oculares.

Composição:

Cada 1mL contém: Acepromazina: 10,0 mg
Veículo q.s.p.: 1,0 mL

Modo de usar:

Para ser utilizado por via intravenosa, intramuscular ou subcutânea. A dose deve ser estabelecida individualmente, dependendo do grau de tranquilização requerido. Animais de Grande porte: 0,5 a 1mL/100 kg de peso. Animais de Médio porte, Leitoes: 0,2 a 0,3 mL/10 kg de peso. Suínos adultos: 2 mL/100 kg de peso.

Landic 20ml

507



Indicação:

Associação injetável de gentamicina e atropina indicada para o tratamento de quadros de diarreia das mais diversas etiologias em bovinos, bubalinos, caprinos e ovinos. Landic® reduz a motilidade e a atividade secretora intestinais, o que propicia a diminuição da diarreia

Composição:

Cada 100 mL do produto:
contém: Gentamicina (base): 4,00 g
Sulfato de atropina: 0,05 g
Excipiente q.s.p.: 100 mL

Modo de usar:

Para ser usado por via intramuscular ou subcutânea.

- Bovinos e bubalinos: administrar 1mL para cada 20kg de peso corpóreo, repetindo a aplicação em 24 horas, caso necessário.
- Caprinos e ovinos: administrar 1 mL para cada 10kg de peso corpóreo, repetindo a aplicação em 24 horas, caso necessário.

*Carência: 40 dias para carne e 96 horas para leite.

Ginovet

506



Indicação:

Ginovet® - tabletes efervescentes que tratam e/ou previnem a infecção uterina, ao mesmo tempo em que favorecem a expulsão da placenta. A ação antimicrobiana do cloridrato de tetraciclina é ampla, combatendo muitas bactérias aeróbias, gram-positivas e gram-negativas. O excipiente efervescente de Ginovet® permite rápida desintegração do tablete e difusão do princípio ativo por toda a cavidade uterina, auxiliando na limpeza do conteúdo purulento, favorecendo uma ação mais efetiva do agente antimicrobiano.

Composição:

Tetraciclina (cloridrato) 1,0 g
Excipientes efervescentes q.s.p. 7,0 g

Modo de usar:

Vacas e Equas: Endometrites: Introduzir na cavidade uterina 2 tabletes por dia, até a cura completa. Vaginites: 1 tablete por dia até a remissão do processo. Ovelhas e Porcas: Endometrites: Introduzir na cavidade uterina 1 tablete por dia, até a cura completa. Vaginites: 1 tablete por dia, até a remissão do processo. Qualquer alteração na posologia e modo de usar fica à critério do Médico Veterinário.

Vetaglós Pomada 50g

510



Indicação:

Nos ferimentos superficiais de pele ou de difícil cicatrização; Nos ferimentos infectados das regiões de articulações muito móveis; Nas feridas e pisaduras infectadas, provocadas por selas e arreios; Nas úlceras infectadas e purulentas, furúnculos e abscessos; Nas queimaduras e erupções vesiculosas e varioliformes; Nas dermatites (inflamação da pele) e rachaduras da pele; Na proteção das feridas cirúrgicas.

Composição:

Cada 100g contém:
Gentamicina (Sulfato): 0,5 g
Sulfanilamida: 5,0 g
Sulfadiazina: 5,0 g
Ureia: 5,0 g
Vitamina A: 120.000 UI
Excipiente q.s.p.: 100,0 g

Modo de usar:

Aplicar uma fina camada, 1 a 2 vezes ao dia, após prévia limpeza das áreas afetadas.



CMT Solução 500ml

493

Com aplicador - 491



Indicação:

Diagnóstico imediato da mastite. Resultado imediato do teste, coloração e coagulação determinam o grau da mastite.

Placa CMT

494



Solução de Glicose A 50% 500ml

497



Indicação:

Indicado como fonte de água, calorias e diurese osmótica, em casos de desidratação, reposição calórica, nas hipoglicemias e como veículo para diluição de medicamentos compatíveis.

Solução Ringer com Latato EP

1 L - 498

500ml - 500



Indicação:

Indicado para reidratação e restabelecimento do equilíbrio hidroeletrólítico, quando há perda de líquidos e dos íons cloreto, sódio, potássio e cálcio e para prevenção e tratamento de acidose metabólica.



Soro Antiofídico Polivalente Liofilizado

Cód.: 3810



Indicação:

Tratamento de acidentes ofídicos causados por picadas de serpentes do gênero Bothrops (jararacas, jararacuçus e urutus) e Crotalus (cascavéis).

Modo de usar:

No momento da aplicação diluir o conteúdo do frasco do produto liofilizado, com o diluente (50 mL) da seringa acompanhante.

De um modo geral, recomenda-se o seguinte esquema:

Casos benignos: 01 (um) frasco reconstituído contendo 50 mL, por via subcutânea ou via endovenosa, em uma única dose.

Casos médios: 01 (um) frasco reconstituído contendo 50 mL, por via subcutânea, e outro frasco de 50 mL reconstituído por via endovenosa em única dose.

Casos graves: 01 (um) frasco reconstituído contendo 50 mL, por via subcutânea e 3 (três) frascos de 50 mL reconstituído por via endovenosa em uma única dose.

Soro Antitetânico Liofilizado

Cód.: 3811



Indicação:

Indicação:

Tratamento e profilaxia do tétano.

Modo de Usar:

Administrado pelas vias subcutânea, endovenosa e intramuscular.

Profilática: Aplicar 1.500 UI a 5.000 UI, para prevenção contra o tétano.

Terapêutica: Aplicar 100.000 UI a 300.000 UI por animal.

Febrax 50ml

Cód.: 4486



Indicação: Nos estados febris em geral (ação antipirética).

Processos inflamatórios crônicos e agudos.

Nos quadros de hipertermia gastrointestinal (cólicas).

Composição:

Dipirona sódica 50%

Posologia:

Potros: 5 a 10 mL

Equinos adultos: 10 a 20 mL

Cães e gatos adultos e jovens: 1 a 5 mL

Administrar por via intramuscular, subcutânea ou endovenosa, a cada 8 horas.

Diarretron pó 10g

Cód.: 340



Indicação: Tratamento das diarreias dos bovinos, suínos, ovinos, caprinos, caninos e felinos e aves nos casos de cólera, tifo, espiroquetose, colibacilose, paratifo e pulrose.

Fórmula:

Cada 10 g contém:

Norfloxacina 0,5 g

Pectina 0,1 g

Hidróxido de alumínio gel 1,0 g

Excipiente q.s.p. 10,0 g

Modo de Usar:

Via oral. Misturar a dose indicada em quantidade de água suficiente para dissolver o pó, agitar bem e dar diretamente na boca do animal ou misturar a dose indicada com a ração diária.

Obs.: 10 g do produto solubilizam bem em 20 ml de água.

Organnact Prata 500ml

3034



O ÚNICO MATA BICHEIRA DO MERCADO COM EFEITO E2C Elimina /Espanta / Cicatriza

Indicação:

O produto está indicado na profilaxia e tratamento de bicheiras (míases), causadas por larvas de mosca *Cochliomyia hominivorax* em bovinos, ovinos, equinos e outras espécies susceptíveis. Deve-se aplicar em feridas acidentais e por outras causas, tais como castração, descorna, tosquia, marcação, amputação, caudectomia (corte do rabo) e pós-operatórios em geral. Pode ser usado ainda em rachadura de cascos e umbigos de bezerros recém-nascidos.

Composição Básica:

Fórmula (cada 100 ml contém):

Fenitrothion 6,63g; Cloridrato de Clorexidina 0,15g; Alumínio 3,00g; Veículo q.s.p 100ml; Propelente: propano/butano 100g.

Modo de Usar:

USO TÓPICO. O produto vem pronto para uso. Deve ser aplicado diretamente sobre o local afetado; para isto basta pressionar a válvula do tubo e dirigi-lo até a ferida e região próxima, mantendo o tubo spray de cabeça para baixo ou em pé, a uma distância de 10 a 15 cm da região a ser tratada. Dependendo da evolução da lesão, repetir o tratamento se necessário. Não aplicar em locais que possam ser lambidos pelos animais ou fazer uso de colar Elizabethano. NÃO APLICAR EM FELINOS.

Fornecer durante 21 antes do parto diariamente por via oral, puro no cocho ou polvilhado sobre a ração, na dose de 100g.



Cevadilho 200g

219



Indicação:
Suplemento Vitaminico Mineral para animais, como complemento alimentar.

Composição:
Fosfato bicalcico, niacina, culim, sulfato de zinco, vitamina B1, sulfato de cobre, sulfato de ferro, sulfato de manganês, carbonato de calcio.

Modo de usar:
Administrar Cevadilho diretamente por via oral, misturando em água, leite ou na ração.

Específico Composto P. Esser 100ml

215



Indicação:
Picada de cobra, aranha, escorpião, micose, queda de pêlos. Age como anti-inflamatório, analgésico, anti-alérgico, sudorífico, antiespasmódico, coagulante, cicatrizante, antisséptico.

Modo de usar:
Animal de grande porte: 100ml diluído em 100ml de água duas vezes ao dia via oral durante três dias. Animal de Médio porte: 50ml diluído em 50ml de água duas vezes ao dia via oral. Animal de Pequeno porte: 15ml puro três vezes ao dia via oral. Cães: 15ml puro via oral repetir a dosagem de meia em meia hora por quatro vezes.

Consideração Final

É indispensável a atenta leitura da bula original, constante nas embalagens, bem como a observância do prazo de validade dos produtos.

O presente catálogo é meramente ilustrativo, servindo de orientador de vendas, não devendo ser utilizado como base para prescrição e/ou ministração, dos produtos constantes.

Qualquer dúvida, consulte sempre um profissional Veterinário!

A close-up photograph of a white Zebu cow's head, looking directly at the camera. The cow has large, dark, expressive eyes and prominent, slightly drooping ears. Its skin is white with visible vertical ridges on its neck and shoulder. The background is a soft-focus field of tall grass in warm, golden-yellow light, suggesting a sunrise or sunset. The overall mood is calm and natural.

SUPLEMENTOS E REPOSITORES



Sulvet
distribuindo qualidade

Bovem Attack 500g

1x20un - 4986



Indicação: Bovem Attack é indicado como suplemento mineral vitamínico e no controle dos carrapatos durante as infestações bovinas.

- Descarte zero do leite e da carne;
- Reduz a infestação dos carrapatos bovinos;
- É efetivo contra os carrapatos resistentes e acaricidas químicos;
- É seguro e não apresenta toxicidade ao animal nem ao homem;
- Pode ser fornecido em fêmeas durante a gestação e lactação;
- Diminui os riscos de aparecimento de doenças transmitidas pelos carrapatos (anaplasmose e babesiose).

Fórmula:
Cobalto, enxofre, ácido fólico, ácido nicotínico, compostos fitoterápicos.

Modo de usar:

Fornecer misturando-o da forma homogênea no suplemento a ser fornecido lembrando-se sempre que a disponibilidade compatível com o número de animais e produtos fornecidos conforme o volume a ser consumido. Tecnicamente a indicação de cochos são de 5 a 8cm lineares por cabeça para sal mineralizado, de 30 a 40cm para proteicos e energéticos e para rações acima de 70cm. Todos os animais devem ter igual oportunidade de consumo via cocho para se obter o resultado esperado.

- Adicionar 500g (1 sachê) de Bovem Attack em 30kg de sal mineralizado;
- Adicionar 250g de Bovem Attack para cada saca de suplemento proteico/energético;
- Adicionar 1kg de Bovem Attack para cada 1.000 kilos de ração;
- O fornecimento deve ser diário em cochos cobertos;
- Lembrar sempre de realizar uma boa mistura para que o consumo seja o necessário para os resultados esperados.

Bovem Allium 1kg 1x10un

3538



Ações:

O princípio ativo, após ser ingerido, é liberado nas fezes. Podendo produzir repelência contra a mosca-dos-chifres. Atua também na modulação benéfica da imunidade e possui grandes propriedades anti-inflamatória e antibacteriana sistêmicas.

Benefícios:

- Estimula o sistema imunológico
- Auxilia na repelência à mosca-dos-chifres
- Antioxidante
- Melhora a capacidade funcional dos órgãos reprodutivos
- Ativação enzimática
- Melhora a oxigenação dos tecidos
- Contribui para o metabolismo dos ácidos nucleicos e proteínas
- Ação antibacteriana
- Sem descarte e resistência

Modo de Usar:

Administrar diariamente na dieta

500g/saca de sal mineral (consumo estimado de 2g/animal/dia)

A administração pode ser via suplemento mineral, proteico, sal comum e formulação de ração, na inclusão que permita a ingestão recomendada do produto. Ou conforme a orientação do nutricionista.

Bovem Ade Phós 2kg

3586



Indicação: Suplemento vitamínico ideal para gados de corte!

Maior da eficiência alimentar e melhora nos índices reprodutivos! Previne e corrige deficiências vitamínicas dos ruminantes, é um suplemento vitamínico mineral que contém as vitaminas A, D e E incorporadas ao cálcio e fósforo, de modo a fornecer vitaminas necessárias à alimentação.

Fórmula:
Vitamina A, Vitamina D3, Vitamina E, Dextrose, Fosfato Bicalcico, Carbonato de Cálcio e Anti-oxidante BHT.

Modo de usar:

Pode ser administrado puro ou em mistura com sal comum.

Bovem Ovinos e Caprinos 5kg

3590



Indicação: Suplemento mineral para ovinos e caprinos, pronto para uso, altamente palatável e pode ser usado em todas as etapas de produção.

Proporciona uma correta suplementação de macro e micro elementos para os pequenos ruminantes (ovinos e caprinos). O produto, de fácil aplicação, apresenta níveis de minerais que contemplam todas as etapas produtivas, tanto para animais de carne, leite, lã ou mistos.

Modo de usar:

Deixar à disposição dos animais em cochos preferencialmente cobertos.

Bovem Complexo Mineral 1kg

3649



Indicação: Premix básico mineral que contém micro elementos fundamentais, podendo ser adicionado tanto no sal comum como na ração. Destinado à criação de bovinos de corte.

Modo de Usar: Misturar 1 kg de produto em 25 kg de sal comum. E na ração misturar 1 kg do produto em 800 kg de ração.

Bovem Equinos 5kg

3589



Indicação:

Suplemento Mineral balanceado que elimina as carências em Macro e Micro Elementos, proporcionando total desenvolvimento do animal, ossos e músculos saudáveis, excelente desempenho reprodutivo e total performance.

REPOSITORES



BOV-HIDRAT 20
DOSE 40g

ANIMAIS JOVENS E
PEQUENOS RUMINANTES.

QUANDO USAR?

DESIDRATAÇÃO
DEBILIDADE

COMO APLICAR?

Dose única, a cada 24h,
conforme necessidade e/ou
orientação do Médico Veterinário.

***EM CASOS EXTREMOS, FORNECER DUAS DOSES COM INTERVALO DE 6 HORAS ENTRE AS APLICAÇÕES.**



BOV-HIDRAT 50
DOSE 60g

ANIMAIS ADULTOS.

Obs.: Não utilizar no
período pré-parto.

QUANDO USAR?

DEBILIDADE
ELETRÓLITOS PÓS-PARTO
PREPARAÇÃO PRÉ-LACTAÇÃO

COMO APLICAR?

Dose única, a cada 24h,
conforme necessidade e/ou
orientação do Médico Veterinário.

Dose única

Dose única

***EM CASOS EXTREMOS, FORNECER DUAS DOSES COM INTERVALO DE 6 HORAS ENTRE AS APLICAÇÕES.**

QUANDO USAR?

HIPOCALCEMIA/BALANÇO
ENERGÉTICO NEGATIVO

COMO APLICAR?

Uma dose imediatamente após o parto
e outra dose em 24 horas, ou conforme
orientações do Médico Veterinário.

BOV-Cal 100
DOSE 280 mL

FÊMEA PRENHE
(BOVINOS).



ATENÇÃO: DEVE-SE TOMAR OS DEVIDOS CUIDADOS PARA EVITAR FALSA VIA.

Bov-Hidrat 20 40g

3402



Reposição de eletrólitos, recuperação da desidratação, estímulo do metabolismo, reduz tempo de convalescença.

Bov-Hidrat 50 60g

3401



Reposição de eletrólitos, recuperação da desidratação, estímulo do metabolismo, reduz tempo de convalescença.

Bov-Cal 100 280ml

3570



Suplemento mineral oral para bovinos, repõe níveis de cálcio e energia para animais no Pós-parto e auxiliando na correção do Balanço negativo., 0 g
Veículo, q.s.p.: 100 mL

Nupran Age Tox 20kg

3569



Indicação:
Suplemento mineral enriquecido com sequestrantes, indicado para bovinos em diferentes fases produtivas. Agindo no alvo da produtividade

Enxofre Ventilado 20G

5408



Indicação:
Ingrediente para alimentação animal.

Fórmula: Cada kg contém:
Enxofre (Min)..... 990 g

Modo de usar:
Uso oral.

Adicionar o produto a mistura mineral de bovinos de corte na dose de 1 grama para cada animal de 450 kg de peso vivo consumindo 10 kg de matéria seca/dia. O consumo da mistura mineral varia de acordo com a fertilidade do solo, qualidade e manejo das pastagens. O pecuarista deve controlar o fornecimento da mistura mineral, assegurando a qualidade da suplementação às exigências das categorias animais a serem suplementadas.

HIGIENE E BELEZA



Sulvet
distribuindo qualidade

Shampoo Seven Horse Neutrale 500ml

423



Launer Horse Care Shampoo Neutrale contém ativos que limpam, hidratam e intensificam o brilho e condicionam o pelo. Sua formulação e pH balanceados proporcionam higiene, conforto e embelezamento sem agredir a pele dos animais.

Indicado para a limpeza de pelos e pelagens de equinos.

Modo de usar: O produto, por apresentar uma alta concentração de ativos, pode ser diluído em até nove partes de água. Molhar totalmente o pelo do animal. Mergulhar uma esponja na mistura e passar sobre todo o corpo do animal, da cabeça à cauda, massageando suavemente. Enxaguar. Se necessário, proceder uma segunda aplicação. Por ser neutro, pode ser usado semanalmente.

Shampoo Seven Horse Essence Citronela

500ml - 5264
5L - 422



Launer Horse Care Shampoo Essence promove a limpeza do pelo, deixando-o macio e perfumado, sem agredir a pele do animal. Indicado para a limpeza de pelos e pelagens de equinos.

Modo de usar: O produto, por apresentar uma alta concentração de ativos, pode ser diluído em até nove partes de água. Molhar totalmente o pelo do animal. Mergulhar uma esponja na mistura e passar sobre todo o corpo do animal, da cabeça à cauda, massageando suavemente. Enxaguar.

Se necessário, proceder uma segunda aplicação.

Pode ser usado semanalmente.

Desembaraçador e Abrilhantador Spray 500ml

421



Launer Horse Care Desembaraçador e Abrilhantador possui uma fórmula que garante brilho e maciez sem deixar o pelo com aspecto gorduroso.

Modo de usar: Após o banho com os produtos da linha Launer Horse Care, pulverizar o produto sobre o pelo, crina e cauda sem atingir diretamente a boca, narinas e os olhos do animal. Em seguida, escovar. Repita a operação se necessário.

Shampoo Maticura Horse Antisséptico 1L

39



Indicação: Maticura HORSE SHAMPOO ANTISSEPTICO para cavalos, proporciona uma perfeita higiene e condicionamento para todos os tipos de pelos, deixando-os macios e levemente perfumados. Além disso, promove a assepsia e auxilia no tratamento das afecções da pele.

Modo de Usar

Molhar o animal. Aplicar sobre todo o corpo começando pela cabeça em direção a cauda, evitando a área dos olhos, massageando em sentido contrário ao dos pelos. Deixar o animal coberto pelo produto por três minutos. Logo depois, enxaguar o animal e reaplicar o produto, repetindo a operação inicial.

MATICURA



HIGIENIZAÇÃO LEITEIRA



Sulvet
distribuindo qualidade

Ácido Clean

5L - 350
20L - 349
50L - 351



Detergente ácido de alta eficiência e baixa formação de espuma indicado para limpeza CIP e manual de equipamentos em geral.

Concentração de uso:
25 a 50mL de Ácido Clean para cada 10L de água.

Alcalan Foam

5L - 3109
20L - 3110



Detergente alcalino clorado de alta formação de espuma com excelente poder de remoção de resíduos orgânicos como gorduras e proteínas.

Concentração de uso:
200 a 500mL para cada 10L de água a temperatura ambiente ou até 50°C.

Alcalan Plus

5L - 359
20L - 352



Detergente alcalino clorado de baixa formação de espuma com 3,5% de cloro ativo com excelentes propriedades de limpeza, remoção de mofo e limo. Indicado para a limpeza de isopaineis, paredes, teto e piso na indústrias.

Concentração de uso:
50mL de Alcalan Plus para cada 10L de água.

Alcalan Top

5L - 362
20L - 360
50L - 366



Detergente alcalino clorado de baixa formação de espuma com 4,5% de cloro ativo com excelentes propriedades desinfetante só, desengordurantes e outras sujidades.

Concentração de uso:
25mL de Alcalan Top para cada 10L de água.

Biodip Masty

5L - 374
20L - 371
50L - 373



É indicado para a correta higiene dos tetos no período da pós- ordenha. Devido a sua ação emoliente e seladora, evita rachaduras nos tetos bovinos e deixa a pele macia e limpa até a próxima ordenha. Produto com excelente custo benefício.

Concentração de uso: Utilizar puro através de copo aplicador sem retorno.

Biofilme Masty

5L - 380
20L - 376
50L - 378



É indicado para a correta higiene dos tetos no período da pós- ordenha. Devido a sua ação emoliente e seladora, evita rachaduras nos tetos bovinos e deixa a pele macia e limpa até a próxima ordenha. Ótima ação cosmética, trazendo excelentes resultados

Concentração de uso: Utilizar puro através de copo aplicador sem retorno..

Peroxoni Plus

5kg - 416
20kg - 4246
50kg - 415



Desinfetante ácido de grau alimentício, com excelente ação sanitizante. Deve ser utilizado antes da ordenha e não necessita de enxágue.

Concentração: 10 a 30mL de Peroxoni Plus para cada 10L de água a temperatura ambiente.

LQ 200

5L - 414
20L - 413



Detergente neutro concentrado para limpeza geral de instalações e superfícies.

Concentração de uso para limpeza leve: 50 a 200mL de LQ 200 para cada 10L de água. Concentração de uso para limpeza pesada: 200 a 1000mL de LQ 200 para cada 10L de água.

Predi Masty

5L - 418
20L - 417
50L - 3108



É indicado para a higienização dos tetos no período da pré-ordenha pelo método de espuma, altamente econômico e eficaz. Tecnologia para atingir os resultados esperados.

Concentração de uso: puro através do sistema de espuma com o copo aplicador

Blue Masty

5L - 420
20L 419



É indicado para a correta higiene dos tetos no período pós-ordenha.

Aplicação: Utilizar puro através de copo aplicador sem retorno.

Casco Top

500mL - 5106
5L - 388
20L - 4166



Indicação: Impermeabiliza o Casco, protegendo-o contra o excesso de umidade do pasto e do piso, que acarretam no amolecimento do mesmo. Sua formulação contém zinco, microelemento mineral que aliado ao extrato de Aloe Vera tem função adstringente e fortalecedor, que quando aplicados, formam uma camada protetora, sendo fundamentais na síntese de queratina formando uma camada protetora revitalizando o casco do animal. Indicado para cascos de bovinos, caprinos, equinos ovinos e suínos

Modo de Usar: Aplicação direta, pincelar o produto puro sobre o casco previamente limpo.

Star Masty 20L

2964



É indicado para a higienização dos tetos no período da pré-ordenha. Produto de fácil aplicação, pronto uso. Com baixo custo e excelente atuação na limpeza e condicionamento dos tetos. Aplicação: Utilizar puro através de copo aplicador sem retorno.

Bio Masty 5.000 Pós Dipping

5L - 382
20L - 384
50L - 385



É indicado para aplicação nos tetos no período da pós-ordenha.
Aplicação: Utilizar puro através de copo aplicador sem retorno.

Bio Masty Espuma

20L - 5233
50L - 5274



É indicado para aplicação nos tetos no período da pós-ordenha.
Aplicação: Utilizar puro através de copo aplicador sem retorno.

Bio Masty 10.000 Pós Dipping

20L - 4525
50L - 5275



É indicado para aplicação nos tetos no período da pós-ordenha.
Aplicação: Utilizar puro através de copo aplicador sem retorno.

Biogel Masty 5L

5L - 5134
20L - 5154
50L - 5285



Indicação: É indicado para a correta higiene dos tetos no período pós-ordenha, devido a sua ótima ação cosmética hidrata e protege os tetos, evita rachaduras nos tetos e deixa a pele macia e protegida até a próxima ordenha. Promovendo o fechamento do esfínter.

Essential Masty

5L - 403
20L - 391
50L - 402



Indicação: É indicado para a higienização dos tetos no período da pré-ordenha pelo método da espuma, altamente econômico e eficaz. Contém extrato de camomila e aloe vera, agregando produtos naturais, obtendo resultados ainda melhores.

Concentração de uso:
Puro através do sistema de espuma com copo aplicador específico.

Forte Masty

5L - 2963
20L - 2962
50L - 3107



Desenvolvido com nanotecnologia, que possui alto poder de hidratação e limpeza dos tetos, sendo indicado no período da pré-ordenha. Produto de fácil aplicação, sem necessidade de diluição.

Aplicação: Utilizar puro, através de copo aplicador sem retorno ou formador de espuma.

Green Masty

5L - 410
20L - 408
50L - 409



Indicação: É indicado para a correta higiene dos tetos no período pós-ordenha, devido a sua ótima ação cosmética hidrata e protege os tetos, evita rachaduras nos tetos e deixa a pele macia e protegida até a próxima ordenha. Promovendo o fechamento do esfíncter.

Higie Masty

5L - 412
20L - 411



Indicação: É indicado para a higienização dos panos, como também dos tetos, no período da pré-ordenha.

Concentração de uso em panos: 1L de Higie Masty para cada 100L de água. Concentração de uso nos tetos com aplicador sem retorno: 1L de Higie Masty para cada 10L de água.

Golden Masty

5L -
20L - 5302
50L -



Indicação: É indicado para aplicação nos tetos no período da pós-ordenha.
Textura em gel;
Tecnologia antiaderência: Golden Masty reduz a aderência de resíduos nos tetos dos animais em Compost Barn e Free Stall, promovendo conforto e higiene ao rebanho;
Secagem rápida.

Aplicação: Utilizar puro através de copo aplicador sem retorno.

Eflucel 5L

4839



Redução de odores de fossas e caixas de gorduras;
Auxílio no tratamento de efluentes industriais;
Prevenção de entupimento de ralos;
Liquefação e manutenção de rede de esgoto e caixas de gordura;
sustentável, não agride o meio ambiente.

Aplicador de lodo

Com Espuma - 3113
Sem Retorno - 3429



LINHA DIVISÃO ROBÔ

ITENS SOMENTE POR ENCOMENDA!



Papel Toalha Premium 23x21cm com 1000 Folhas

5247



Papel Toalha Eco Celulose 21x20cm c/1000

5247



O Papel Toalha Eco Celulose 20x21cm C/1000 Folhas Suell possui folhas duplas, coloração extra branca, muita maciez além de ser super absorvente. É necessário apenas duas folhas para secar as mãos e assim trazer economia aliada a uma altíssima qualidade.

ordenhe

HIGIENIZAÇÃO LEITEIRA

Produtos de higiene indispensáveis
para a QUALIDADE DO LEITE!



HIGIENIZAÇÃO LEITEIRA

Ordenhe Acidan

5L - 4276
20L - 4275
50L - 4284



Detergente ácido com baixa formação de espuma e superconcentrado, ideal para retirada de resíduos inorgânicos (minerais) em sistemas de limpeza fechados (CIP) como ordenhadeiras canalizadas.

Concentração de uso:
25 a 50mL de Acidan para cada 10L de água.

Ordenhe Alcalin

5L - 4274
20L - 4273
50L - 4283



Detergente Alcalino Clorado (mínimo 4% de ativo). Detergente alcalino clorado líquido - baixa formação de espuma. Ideal para retirada de resíduos orgânicos (gorduras e proteínas) de equipamentos de ordenha canalizada, tanques de resfriamento de leite e tubulações.

Concentração de uso:
25mL de Alcalin para cada 10L de água.

Ordenhe Gold Dip

5L - 4278
20L - 4277
50L - 4554



É indicado para a correta higiene dos tetos no período da pós-ordenha. Devido a sua ação emoliente e seladora, evita rachaduras nos tetos bovinos e deixa a pele macia e limpa até a próxima ordenha. Produto com excelente custo benefício.

Utilização:
Utilizar puro através de copo aplicador sem retorno.

Ordenhe Gold Foam

5L - 4514
20L - 4515
50L - 4516



É indicado para a correta higiene dos tetos no período da pós-ordenha. Devido a sua ação emoliente e seladora, evita rachaduras nos tetos bovinos e deixa a pele macia e limpa até a próxima ordenha. Produto com excelente custo benefício.

Utilização:
Utilizar puro através de copo aplicador sem retorno.

Ordenhe Greencid

5L - 4286
20L - 4287
50L - 4570



Indicação:
É indicado para a correta higiene dos tetos no período pós-ordenha, devido a sua ótima ação cosmética hidrata e protege os tetos, evita rachaduras nos tetos e deixa a pele macia e protegida até a próxima ordenha. Promovendo o fechamento do esfíncter.

Utilização:
Utilizar puro através de copo aplicador sem retorno.

Ordenhe Peradix

5kg - 4280
20kg - 4512
50kg - 4513



Sanitizante (Ácido Peracético 5%). Desinfetante ácido de grau alimentício, com excelente ação sanitizante. Deve ser utilizado antes da ordenha e não necessita de enxágue.

Concentração: 10 a 30mL de Peradix para cada 10L de água a temperatura ambiente.

Ordenhe Neutrale 5L

5L - 4281
20L - 4555



Indicado para a limpeza por geração de espuma ou ação mecânica. Recomendado para limpeza de tanques resfriadores de leite, utensílios de ordenha e superfícies em geral.

Concentração de uso para limpeza leve: 50 a 200mL de Neutrale para cada 10L de água. Concentração de uso para limpeza pesada: 200 a 1000mL de Neutrale para cada 10L de água.

Ordenhe Bluecid

5L - 4279
20L - 4282
50L - 4553



É indicado para a correta higiene dos tetos no período pós-ordenha. Proporciona uma pele hidratada, tem baixo gotejamento aliado a um ótimo custo benefício.

Utilização:
Utilizar puro através de copo aplicador sem retorno.

Ordenhe Sanin 10.000

5L - 4584



Sanin 10.000 é uma solução de PVP-Iodo que possui ótimas propriedades antimicrobianas. Não é agressivo e tem amplo espectro de proteção.

Aplicações: Indicado para a desinfecção de superfícies em geral.

Modo de usar: Aplicar o produto puro na área desejada e deixar secar naturalmente.

Composição: Tensoativo aniônico, Espessante, Glicerina, Polivinil pirrolidona e Água deionizada. Princípio ativo: Polivinil pirrolidona.

Ordenhe Sanin 2.500

5L - 4606
20L - 4607



Descrição: Sanin 2.500 é uma solução de PVP-Iodo que possui ótimas propriedades antimicrobianas. Não é agressivo e tem amplo espectro de proteção.

Aplicações: Indicado para a desinfecção de superfícies em geral.

Modo de usar: Aplicar o produto puro na área desejada e deixar em contato por no mínimo 10 minutos para a desinfecção do local.

Composição: Tensoativo aniônico, espessante, Glicerina, Polivinil pirrolidona e água deionizada. Princípio ativo: Polivinil pirrolidona.



NUTRIÇÃO



Sulvet
distribuindo qualidade

Gasparim Confinar Fácil 30kg

648



Indicação – Núcleo mineral concentrado indicado para produção de ração. Aditivado com monensina, fontes proteicas e vitamina ADE..

Consumo Médio Esperado: 150 a 300g Para cada 100kg de peso vivo (PV), ou a critério de um profissional qualificado

Gasparim Confinar Alto Grão 30kg

623



Indicação – Núcleo mineral para confinamento ou semiconfinamento de bovinos de corte. Aditivado com monensina, levedura viva e vitamina ADE.

Consumo Médio Esperado: 60 a 70g Para cada 100kg de peso vivo (PV), ou a critério de um profissional qualificado

NÚCLEOS E CONCENTRADOS

Gasparim Prolac Núcleo 30kg

647



Indicação – Núcleo mineral indicado para produção de rações para bovinos leiteiros. Aditivado com monensina e vitamina ADE.

Consumo Médio Esperado: 80 a 100g para cada 100kg de peso vivo (PV), ou a critério de um profissional qualificado

Gasparim Arrank 30kg

3846



Indicação – Proteínado de baixo consumo, indicado para bovinos de corte em fase de recria e/ou engorda durante o período das águas ou transição, aditivado com monensina e ureia protegida.

Consumo Médio Esperado: 1g por kg de peso vivo (PV) ou 100g para cada 100 kg de PV

Gasparim Pasto Águas 30kg

5459



Indicação – Proteínado de baixo consumo, indicado para bovinos de corte em fase de recria e/ou engorda durante o período das águas, aditivado com monensina e ureia protegida.

Consumo Médio Esperado: 1g por kg de peso vivo (PV) ou 100g para cada 100 kg de PV

Gasparim Pasto Seca Aditivado 30kg

658



Indicação – Proteínado de baixo consumo, indicado para bovinos de corte em fase de recria e/ou engorda durante o período seco, aditivado com monensina e ureia protegida.

Consumo Médio Esperado: 1g por kg de peso vivo (PV) ou 100g para cada 100 kg de PV

PROTEICO E PROTEICO ENERGÉTICO

Gasparim Creep Ativado 30kg

624



Indicação - Proteico de baixo consumo indicado para suplementação de bezerros em sistema de creep-feeding, aditivado com lasalocida.

Consumo Médio Esperado: 150 a 300g por bezerro ao dia

Gasparim Protéico Turbo 30kg



PROTEICO E PROTEICO ENERGÉTICO

Indicação - Proteico de baixo consumo, indicado para bovinos de corte e fase de recria e/ou engorda durante o ano todo. Aditivado com monensina sódica.

Consumo Médio Esperado: 2g por kg de peso vivo ou 200g para cada 100kg de peso vivo.

Gasparim Fós 160 25kg

650



Indicação - Suplemento mineral concentrado para todas as fases de criação devendo ser diluído com cloreto de sódio (sal branco)

Consumo Médio Esperado: 60 a 100g por animal ao dia

Gasparim Fós 40 30kg

628



Indicação - Suplemento mineral completo para a fase de engorda, mantidos em pastagem de alta qualidade.

Consumo Médio Esperado: 60 a 80g por animal ao dia

Gasparim Fós 60 30kg

656



Indicação - Suplemento Mineral completo para recria e engorda, mantidos em pastagens de média a alta qualidade..

Consumo Médio Esperado: 60 a 80g por animal ao dia

Gasparim Fós Reprodução 30kg

635



Indicação - Suplemento mineral completo para vacas e novilhas em reprodução, mantidas em pastagens de média a baixa qualidade. Contém selênio e manganês quelatados.

Consumo Médio Esperado: 80 a 120g por animal ao dia.

LINHA BRANCA

Gasparim Fós Ovinos 30kg

634



Indicação – Suplemento mineral completo para todas as fases de criação de ovinos. Contém zinco, selênio e cobre quelatados.

Consumo Médio Esperado: 10 a 20g por animal ao dia

Gasparim Fós 65 WP 30kg

5460



Indicação – Suplemento mineral completo para a fase de engorda, mantidos em pastagem de alta qualidade.

Consumo Médio Esperado: 60 a 80g por animal ao dia

**LINHA
BRANCA**

Gasparim Fós Leite Premium 30kg

632



Indicação – Suplemento mineral completo indicado para bovinos de leite. Contém vitamina ADE, zinco, selênio e manganês quelatados.

Consumo Médio Esperado: 150 a 200g por animal ao dia, ou 3% na ração (30kg por tonelada)

Gasparim Fós Equinos Health 30kg

630



Indicação – Suplemento mineral completo para equinos, com alto teor de cálcio.

Consumo Médio Esperado: 150 a 200g por animal ao dia

**LINHA
BRANCA**

Gasparim Prime A 30kg

640



**LINHA
PRIME**

Indicação – Mineral aditivado indicado para bovinos de corte em fase de recria e/ou engorda no período das águas. Aditivado com ureia protegida, salinomicina e cromo quelatado.

Consumo Médio Esperado: 20 a 40g Para cada 100kg de peso vivo (PV) por animal ao dia.



Milklauner Bezerras 300 15kg

5312

Concentrado proteico com minerais, vitaminas e aditivos para compor a dieta de terneiras lactentes (não desmamadas), desde o nascimento até o desmame.

Modo de Uso: a mistura recomendada é de 600 Kg de concentrado MILKLAUNER BEZERRAS 300 + 400 Kg de milho moído, ou de acordo com a orientação de um nutricionista. O fornecimento deve ser à vontade em cochos adequados e protegidos das chuvas. Deve-se evitar a presença de aves e outros animais que possam consumir a ração das terneiras, sob risco de comprometer os seus resultados.

Níveis de garantia:		
Nutrientes	Quantidade	Unidade
Umidade (máxima)	120	g/kg
Proteína Bruta (mínimo)	300	g/kg
Extrato Etéreo (mínimo)	16	g/kg
Matéria Mineral (máxima)	120	g/kg
Matéria Fibrosa (máxima)	80	g/kg
FDA (máximo)	150	g/kg
Macrominerais		
Cálcio (mínimo)	15	g/kg
Cálcio (máximo)	25	g/kg
Fósforo (mínimo)	12	g/kg
Magnésio (máximo)	3.000	mg/kg
Sódio (máximo)	2.200	mg/kg
Enxofre (mínimo)	4.500	mg/kg
Microminerais		
Cobalto (mínimo)	1,8	mg/kg
Cobre (mínimo)	50	mg/kg
Cromo (mínimo)	0,2	mg/kg
Iodo (mínimo)	3,5	mg/kg
Manganês (mínimo)	130	mg/kg
Selênio (mínimo)	1,6	mg/kg
Zinco (mínimo)	230	mg/kg
Vitaminas		
Vitamina A (mínimo)	13.500	UI/kg
Vitamina D (mínimo)	3.400	UI/kg
Vitamina E (mínimo)	85	UI/kg
Outros		
Beta-glucana (mínimo)	1.400	mg/kg
Manan oligossacarídeos	1.400	mg/kg
Monensina (mínimo)	35	mg/kg
Flúor (máximo)	120	mg/kg



Milklauner 80 ADE 25kg

5359

Suplemento indicado para vacas e novilhas e novilhas em lactação como forma de enriquecer e complementar os minerais de suas dietas.

Modo de Uso: fornecer MILKLAUNER 80 ADE puro e à vontade em cochos adequados, preferencialmente cobertos para proteger o produto das chuvas. Para se obter os melhores resultados é imprescindível que não falte produto à disposição dos animais. Este produto também pode ser fornecido sob ingestão forçada, misturada à dieta dos animais de acordo com a orientação de um técnico.

Níveis de garantia:		
Nutrientes	Quantidade	Unidade
Umidade (máxima)	120	g/kg
Matéria Mineral (máxima)	990	g/kg
Matéria Fibrosa (máxima)	10	g/kg
FDA (máximo)	10	g/kg
Macrominerais		
Cálcio (mínimo)	120	g/kg
Cálcio (máximo)	180	g/kg
Fósforo (mínimo)	80	g/kg
Magnésio (máximo)	5.000	mg/kg
Sódio (máximo)	130	g/kg
Enxofre (mínimo)	22	g/kg
Microminerais		
Cobalto (mínimo)	80	mg/kg
Cobre (mínimo)	1.200	mg/kg
Iodo (mínimo)	100	mg/kg
Manganês (mínimo)	1.400	mg/kg
Selênio (mínimo)	15	mg/kg
Zinco (mínimo)	4.000	mg/kg
Vitaminas		
Vitamina A	6.400	UI/kg
Vitamina D	1.600	UI/kg
Vitamina E	40	UI/kg
Outros		
Flúor (máximo)	400	mg/kg



Milklauner 80 ADE + Biotina 25kg

5358

Suplemento indicado para vacas e novilhas e novilhas em lactação como forma de enriquecer e complementar os minerais de suas dietas.

Modo de Uso: fornecer MILKLAUNER 80 ADE puro e à vontade em cochos adequados, preferencialmente cobertos para proteger o produto das chuvas. Para se obter os melhores resultados é imprescindível que não falte produto à disposição dos animais. Este produto também pode ser fornecido sob ingestão forçada, misturada à dieta dos animais de acordo com a orientação de um técnico.

Níveis de garantia:		
Nutrientes	Quantidade	Unidade
Umidade (máxima)	120	g/kg
Matéria Mineral (máxima)	990	g/kg
Matéria Fibrosa (máxima)	10	g/kg
FDA (máximo)	10	g/kg
Macrominerais		
Cálcio (mínimo)	120	g/kg
Cálcio (máximo)	180	g/kg
Fósforo (mínimo)	80	g/kg
Magnésio (máximo)	5.000	mg/kg
Sódio (máximo)	130	g/kg
Enxofre (mínimo)	22	g/kg
Microminerais		
Cobalto (mínimo)	80	mg/kg
Cobre (mínimo)	1.200	mg/kg
Iodo (mínimo)	100	mg/kg
Manganês (mínimo)	1.400	mg/kg
Selênio (mínimo)	15	mg/kg
Zinco (mínimo)	4.000	mg/kg
Vitaminas		
Vitamina A	6.400	UI/kg
Vitamina D	1.600	UI/kg
Vitamina E	40	UI/kg
Outros		
Flúor (máximo)	400	mg/kg

Milklauner Drench 1kg

5440



Indicado para suplementação de vaca de leite em início de lactação.

Observações: Conservar em local seco e ventilado, ao abrigo da luz solar e do calor. Não armazenar o produto em contato direto com solo.

Modo de Uso: Pré-diluir o pacote (1,0 Kg) em 10 litros de água potável entre 40°C a 45°C, depois completar com + 10 litros de água potável em temperatura ambiente. Fornecer nos primeiros minutos após o parto. Não permitir que a vaca tenha acesso à água antes de consumir o MILKLAUNER DRENCH.

O tratamento é em dose única, podendo ser repetido por dois a três dias nos casos de vacas muito debilitadas, sob orientação de um técnico.

Níveis de garantia:

Nutrientes	Quantidade	Unidade
Umidade (máxima)	120	g/kg
Matéria Mineral (máxima)	999	g/kg
Matéria Fibrosa (máxima)	10	g/kg
FDA (máximo)	10	g/kg
Macrominerais		
Cálcio (mínimo)	100	mg/kg
Cálcio (máximo)	150	g/kg
Fósforo (mínimo)	500	mg/kg
Magnésio (máximo)	2000	mg/kg
Enxofre (mínimo)	34	g/kg
Potássio	1000	mg/kg
Sódio (máximo)	30	g/kg
Outros		
Flúor (mínimo)	50	mg/kg
Betacaroteno (mínimo)	200	mg/kg
Glicose (mínimo)	168	g/kg

Concentrado Grão Super 40Kg

606



Indicação:

Produto concentrado destinado à alimentação de bovinos de corte na fase de engorda/terminação.

Características:

- Produto peletizado – Sendo fácil sua mistura com milho, não sendo necessários equipamentos e máquinas, pode ser feito a mistura direto no cocho;
- Facilidade de manejo e baixo custo de mão-de-obra;
- Possui promotor de crescimento, aumentando o aproveitamento dos alimentos resultando em um maior ganho de peso;
- Dispensa o uso de volumoso;
- Matérias primas selecionadas;
- Os animais confinados com GRÃO SUPER, apresentam ótimo ganho de peso e rendimento de carcaça;
- Possibilita realizar vários ciclos de confinamento na mesma área.

Modo de Usar: Misturar na proporção de 15% de GRÃO SUPER com 85% de milho inteiro; Fornecer a quantidade equivalente de 2,0% do peso vivo do animal;

Pró Bezerra 25kg

608



Produto indicado para bezerras a partir da primeira semana de vida até 6 meses de idade. A ração PróBezerra foi desenvolvida com níveis de proteína e energia adequados para a fase inicial de desenvolvimento da Bezerra. A ração Pró Bezerra é peletizada e possui Leveduras Vivas em sua formulação que promovem um crescimento ruminal acelerado.

Modo de Usar:

Produto pronto para o uso. Fornecer a vontade a partir do 3º dia de vida até os 60 dias. Após este período fornecer de 1kg a 1,5kg para cada 100kg de peso vivo do animal, dependendo da qualidade do volumoso e do desempenho desejado.

Nuctramix
Soluções em Nutrição

... TERNERON
CONCENTRADO PARA BEZERROS

Terneron 10kg

5324

A tecnologia que garante a energia que o bezerro precisa para crescer saudável!

- ✓ Previne a diarreia e outras doenças
- ✓ Muito mais probiótico e levedura
- ✓ Produzido com a melhor matéria-prima disponível no mercado
- ✓ 22% de proteína proveniente de cereais extrusados e proteína láctea
- ✓ Níveis elevados de vitaminas, minerais e aditivos



Acompanha, dentro da sacaria, um medidor para dosagem correta.



RAÇÃO COELHOS E ROEDORES

Coelho CP

4132



Nível de fibra adequado para atender as necessidades do animal e evitar transtornos digestivos.



Balanco de ingredientes e nutrientes que promovem a saúde e o comportamento natural dos coelhos.

Indicação – Ração Peletizada indicada para coelhos de corte nas fases de crescimento e engorda, ou como ração única para a produção de coelhos de corte.

Modo de uso: Animais em crescimento e engorda fornecer à vontade, consumo estimado de 80 a 120 gramas/dia/animal. Machos reprodutores e fêmeas não cobertas fornecimento controlado para evitar excesso de peso, 100 a 170 gramas/dia/animal. Fêmeas em gestação aumentar gradativamente para que na 3ª semana de gestação o fornecimento seja à vontade, consumo estimado de 150 a 230 gramas/dia/animal, no dia do parto reduzir para 75 a 115 gramas/dia/animal. Fêmeas, em lactação, a partir do 2º dia após o parto aumentar gradativamente até o 7º dia, quando a coelha consumirá à vontade, consumo de ração estimado de 220 a 350g/dia/coelha.



RAÇÃO AVES DE CORTE

Frango CP

5x5kg Farelada - 4197



Contém o nível proteico adequado para acompanhar um melhor ganho de peso e favorecer o metabolismo muscular.

Ave Corte Inicial CP

5x5kg Farelada - 4123

25kg Farelada - 4487



Desenvolvimento inicial superior. Nutrientes balanceados para o melhor desenvolvimento inicial das aves em sistemas de criação caseira.



Indicação – Indicado para frangos de corte na fase inicial de desenvolvimento.

Modo de uso: Produto de pronto uso. Fornecer no 1º dia ao 28º dia da ave. O consumo varia conforme ganho de peso esperado, podendo chegar a 2,4kg ave o período.

Indicação – Indicado para frangos de corte na fase inicial de desenvolvimento.

Modo de uso: Produto de pronto uso. Fornecer no 1º dia ao 28º dia da ave. O consumo varia conforme ganho de peso esperado, podendo chegar a 2,4kg ave o período.

CONCENTRADO

Ave Corte CP

25kg Farelada - 4124

25kg Triturada - 4151

5x4,6kg Triturada - 4141



Maior versatilidade. Balanceada para a fase final do desenvolvimento ou para ser usada como ração única em sistemas caseiros.



Ave Corte CN

10kg Farelada - 4125

25kg Farelada - 4126

5x4,6kg Farelada - 4143



Balanco de nutrientes adequado para ser usado em todas as fases do desenvolvimento usado em todas as fases do desenvolvimento das aves de corte.



Indicação – Indicado para frangos na fase final de desenvolvimento.

Modo de uso: Produto de pronto uso. Como ração para a fase final do desenvolvimento: fornecer a ração Ave Corte CP do 29º dia de idade ao abate, sendo o consumo variável com o peso do abate (3kg de peso vivo, consumo de ração de 3,8kg da ração/ave no período). E como ração única para frangos de corte: fornecer a ração do 1º dia ao abate da ave.

Indicação – Indicado para aves de corte fase única.

Modo de uso: Fornecer já diluído do 1º dia de idade da ave ao abate. Deve ser diluído com milho na seguinte proporção: Fase inicial (1º ao 29º dia): 40% Ave Corte CN + 60% Milho. Fase Final (29º dia ao abate): 35% Ave Corte CN + 65% Milho.

RAÇÃO AVES DE POSTURA

Ovo e CP

5x5kg Farelada - 4127
25kg Farelada - 4160



Níveis de nutrientes adequados para a produção de ovos em todas as fases do ciclo de postura.



Indicação – Indicado para todas as fases de postura em sistemas especializados de produção de ovos..

Modo de uso: Fornecer do início da produção até o descarte das aves. O consumo esperado varia conforme a linhagem e/ou peso da ave, variando de 95g a 115g ave/dia..

Ave Ovo CP

5x5kg Peletizada - 4142
25kg Peletizada - 4149



Níveis de nutrientes adequados para a produção de ovos em todas as fases do ciclo de postura.



Indicação – Indicado para a fase final da postura onde se reduz a exigência dos animais ou para o ciclo inteiro em sistemas alternativos de criação.

Modo de uso: Fornecer Ave e Ovo CP do início da produção até o descarte das aves. O consumo esperado varia conforme a linhagem e/ou forma de criação da ave, variando de 100 a 130 gramas / ave/ dia.

Codorna Postura CP

5x5kg Triturada - 4589



Níveis de nutrientes em correto balanço para atender as exigências metabólicas das codornas necessários para altas taxas de postura.



Indicação – Ração pronta para codornas de postura em fase de produção.

Modo de uso: Fornecer a partir do 45º dia até o descarte do lote.

Pique CN

5x5kg Farelado - 4144
25kg Farelada - 4128



Balanceado com fontes proteicas de origem animal de alto valor biológico.



Indicação – Concentrado para aves de postura em produção.

Modo de uso: Fornecer Pique CN já diluído a partir de início de produção (5%) em quantidades variáveis conforme padrões de linhagem. Deve ser diluído nas seguintes proporções: Diluição Básica: 33% de Pique Cn + 67% de milho moído. Opções de diluição: 30% de Pique Cn + 60% de milho moído + 10% de farelo de trigo.

Ração Ave Crescimento CP triturada

5x5kg - 5091
25kg - 5090



Indicação – Indicada para aves de corte na fase final de desenvolvimento.

Modo de uso: Fornecer do 1º dia ao 28º dia da ave. O Consumo varia conforme ganho de peso esperado, podendo chegar a 2,4kg ave no período.

CONCENTRADO

NUTRIÇÃO

SUPLEMENTO

4578 **Vitamix Frango Final 20kg**



AVES
DE CORTE

Indicação - Mistura de vitaminas, minerais e metionina para animais em crescimento e engorda para quem faz a ração na propriedade.

Milho	66 Kg
Farelo de Soja	30 Kg
Vitamix	4 Kg
TOTAL	100 Kg

CONCENTRADO SUÍNOS

Suínos CN 35%

10kg Farelada - 4130
25kg Farelada - 4131

Concentrados e rações completas e balanceadas com ingredientes selecionados, alta palatabilidade e digestibilidade, altos níveis de vitaminas e minerais. Inclusão de probióti o e presença de ômega 3 e 6.



Balanceado com fontes proteicas de origem animal de alto valor biológico.

Indicação - Concentrado para suínos em fase de crescimento, reprodução e acabamento.

Modo de uso: Para suínos em crescimento, fornecer já diluído à vontade entre 64 e 114 dias de idade ou peso vivo de 25 a 60kg. Para suínos em acabamento, fornecer já diluído à vontade entre 115 a 154 dias de idade ou entre 60 a 90kg de peso vivo. Para machos inteiros fornecer à vontade até 90kg e 2,5 a 3,0kg / animal / dia entre 90 a 110kg de peso vivo.

SUPLEMENTO SUÍNOS

Vitamix Suíno Acabamento 20kg

4161



Vitaminas e minerais neces-sários para o melhor desem-penho de suínos na fase de acabamento.

SUÍNOS

Indicação - Vitaminas e minerais necessários para o melhor desempenho de suínos na fase de acabamento.

Modo de uso: Fornecer a ração já diluída à vontade para suínos a partir de 60kg de peso vivo até o abate.

Preparo: Utilizar o Vitamix Suíno Acabamento na diluição de 4% preferencialmente com milho e farelo de soja na seguinte proporção:

	Opção 1	Opção 2	Opção 3
Milho	67 Kg	68 Kg	64 Kg
Farelo de Soja	20 Kg	18 Kg	18 Kg
Farelo de Trigo	-	10 Kg	-
Farelo de Arroz	-	-	14 Kg
Vitamix	4 Kg	4 Kg	4 Kg
TOTAL	100 Kg	100 Kg	100 Kg

Modo de uso: Fornecer diluído. Cachacos: Fornecer ração Gestação/Cachacos de 1,8 a 2,5kg/ animal/ dia.

Gestação: Fornecer ração Gestação/Cachacos de 1,8 a 3,5kg/ animal/ dia;

Lactação: Fornecer ração lactação à vontade, procurando uma relação de 2kg/porca/dia + 0,4kg proporcional a cada leitão lactente.

BOVINOS

Bovisal 40 5kg

1x5un - 604



Essencial para garantir bons índices de produtividade e melhor aproveitamento da carne e do leite.



Sistema imunológico reforçado e melhor funcionamento do sistema digestivo. Isso reflete no crescimento e no aumento do desempenho, além de torná-los mais resistentes.

Indicação – Suplemento mineral de pronto uso destinado a bovinos de corte.

Modo de uso: Pronto para fornecer livre acesso ou forçado no cocho conforme indicação do técnico responsável.

GALOS E AVES ORNAMENTAIS

PróGalo 5kg

1x5un - 609



Alto teor de proteína



Ótimo ganho de peso. Ração completa com alto índice de aproveitamento, que auxilia no crescimento saudável e no ganho de peso seguro.

Indicação – Indicado para aves ornamentais adultas.

Modo de uso: Produto de pronto uso. Fornecer ração PróGalo para aves adultas à vontade, observando-se o peso padrão da ave, evitando-se sobrepeso.

Ração completa para galos e aves ornamentais. Possui vitaminas, minerais, ômega 6 e aminoácidos ideais para o desenvolvimento, auxiliando no crescimento saudável e manutenção das aves adultas.

PróGalo

Enxofre Pecuário 1kg

3686



Indicação: Núcleo mineral para uso em bovinos, bubalinos, caprinos e Ovinos

Composição básica do produto: Carbonato de cálcio, corante alimentício artificial - 272, dolomia, enxofre ventilado (flor de enxofre).

Ovo Forte 1kg

3688



Indicação: Engrossa a casca dos ovos das galinhas poedeiras. Evita a debicagem dos ovos. Anti-estresse. Aumenta a conversão alimentar dos frangos de corte.

Composição : Carbonato de magnésio, carbonato de cálcio, dolomia e cloreto de sódio.

Bicarbonato de Sódio 1kg

3689



Indicação: Núcleo mineral para uso em bovinos, bubalinos, ovinos e caprinos fazendo com que ocorra melhor digestibilidade do amido e maior engorda.

Composição : Bicarbonato de sódio e carbonato de cálcio.

Sal Amargo 500g

3687



Composição básica do produto: Sulfato de magnésio Heptahidratado.





SEMENTES



Sulvet
distribuindo qualidade



BRS Piatã Premium 10kg

704

Cultivar: BRS Piatã

Hábito de crescimento: Porte ereto (semi-ereto)

Altura de entrada no pasto: 30 a 35cm

Altura de saída no pasto: 20cm

Cigarrinha: Alta

Profundidade: 1 a 2cm

Destaque: Reserva de pasto na seca. Diversificação na pastagem. Elevada taxa de crescimento foliar.



Brizanta Marandu Premium 10kg

699

Cultivar: Marandú

Hábito de crescimento: Cespitoso (intermediário)

Altura de entrada no pasto: 30cm

Altura de saída no pasto: 20cm

Cigarrinha: Tolerante

Profundidade: 1 a 2cm

Destaque: Forragem tropical mais semeada no Brasil. Boa cobertura de solo. Resistente às cigarrinhas típicas das pastagens.



MG-4 Premium 10kg

700

Cultivar: Marandú

Hábito de crescimento: Cespitoso (intermediário)

Altura de entrada no pasto: 30cm

Altura de saída no pasto: 20cm

Cigarrinha: Tolerante

Profundidade: 1 a 2cm

Destaque: Forragem tropical mais semeada no Brasil. Boa cobertura de solo. Resistente às cigarrinhas típicas das pastagens.





Xaraés MG-5 Premium 10kg

702

Cultivar: Xaraés / Vitória/ MG-5/ Toledo
Hábito de crescimento: Cespitoso (semi- ereto)
Altura de entrada no pasto: 35cm
Altura de saída no pasto: 15cm
Cigarrinha: Tolerante
Profundidade: 1 a 2cm

Destaque: Elevada produtividade de folhas. Se adapta bem aos solos arenosos. Alta produção de massa. Florescimento tardio. Resistente às cigarrinhas típicas das pastagens.



Braquiária Decumbens Premium cv 10kg

708

Cultivar: Basilisk
Hábito de crescimento: Decumbente (semi -prostrado)
Altura de entrada no pasto: 25cm
Altura de saída no pasto: 15cm
Cigarrinha: Muito baixa
Profundidade: 1 a 2cm

Destaque: Ótima brotação do pasto. Tolerância a acidez do solo. Alta adaptabilidade e rusticidade. Pastejo extensivo.



Braquiária Humidicola Premium cv 10kg

710

Cultivar: Brachiária Humidicola
Hábito de crescimento: Prostrado (estalonífero)
Altura de entrada no pasto: 25cm
Altura de saída no pasto: 15cm
Cigarrinha: Média
Profundidade: 1 a 2cm

Destaque: Tolerância a solos com alagamento temporário e/ou encharcados. Adapta-se a solos com baixa fertilidade natural. Estabelecimento lento.





Braquiária Ruzizienses cv Premium 10kg

3635

Cultivar: Brachiária Ruziziensis
Hábito de crescimento: Prostrado (intermediário)
Altura de entrada no pasto: 30cm
Altura de saída no pasto: 20cm
Cigarrinha: Muito baixa
Profundidade: 1 a 2cm
Destaque: Ótima forrageira para produção de palhada. Sensível ao glifosato.



Panicum maximum cv Aruana Premium 10kg

697

Cultivar: Aruana IZ-5
Hábito de crescimento: Touceiras (cespitosas)
Altura de entrada no pasto: 45 cm
Altura de saída no pasto: 20 cm
Cigarrinha: Média
Profundidade: 1 a 2cm
Destaque: Boa cobertura de solo. Porte baixo, adequada para pastejo de bovinos, ovinos e equinos.



Panicum maximum cv Tanzânia Premium 10kg

718

Cultivar: Tanzânia-1
Hábito de crescimento: Cespitoso
Altura de entrada no pasto: 70 cm
Altura de saída no pasto: 35 a 40 cm
Cigarrinha: Alta
Profundidade: 1 a 2cm
Destaque: Elevada qualidade, facilidade de manejo e produtividade por animal. Suscetível ao fungo Bipolaris Maydis





Panicum Maximum cv Zuri Premium 10kg

712

Cultivar: BRS Zuri
Hábito de crescimento: Cespitoso
Altura de entrada no pasto: 75cm
Altura de saída no pasto: 35cm
Cigarrinha: Alta
Profundidade: 1 a 2cm
Destaque: Alta tolerância ao fungo Bipolaris Maydis. Produtividade e qualidade.



Panicum Maximum cv Mombaça Premium 10kg

716

Cultivar: Mombaça
Hábito de crescimento: Cespitoso
Altura de entrada no pasto: 90 cm
Altura de saída no pasto: 45 a 50 cm
Cigarrinha: Alta
Profundidade: 1 a 2cm
Destaque: Alta produção de massa.



TIPOS DE SEMEADURA



1. Grade aradora.
2. Grade niveladora.
3. Distribuir sementes à lanço (calcareadeira ou manual) ou em linha de 40 a 50 cm.

Importante: se possível, com um trator nivelando e outro logo atrás distribuindo as sementes pois caso chova na terra nivelada antes de jogar as sementes, haverá uma compactação superficial, prejudicando a germinação.

4. Após distribuir à lanço, passar a grade fechada (para cobrir levemente as sementes) ou utilizar rolo compactador. Na sementeira de *Urochloa humidicola*, o rolo é indispensável.

Importante: não é recomendada a utilização de grade aberta.



1. Soldar as chapas laterais a 2 cm da boca (saída) da matraca. Isso regula a profundidade das sementes.



1. Por haver perdas: recomenda-se a utilização superior a sementeira terrestre (30 a 40%).
2. Em áreas que a sementeira será feita após a queimada, é fundamental distribuir as sementes antes da primeira chuva (sementeira na cinza).


DICA PARA A SEMEADURA

Profundidade

Este é um detalhe muito importante na sementeira por depender da espécie e da textura do solo. Se a profundidade for maior que o recomendado, podemos ter atrasos na germinação (emergência) e até perda de sementeira.



em superfície



à lanço com compactação



com enterrio de sementes

COMPACTAÇÃO DA SEMENTE

Esta é uma operação em que, após sementeira, passa-se um rolo compactador sobre o terreno de tal forma que o mesmo irá incorporar a semente no solo. Melhorando, consideravelmente, as condições de germinação e emergência.

Vantagens da compactação:

- Acelera o início da germinação das sementes;
- Evita perdas de sementeira por assoreamento;
- Uniformiza o stand de plantas;

Brachiaria Mavuno Híbrida

4723 - VC 76-Nua 5kg

4724 - Inscrustada 15kg

- Maior Tolerância à geada, seca, sombreamento e pragas
- Alta Palatabilidade e Capacidade de rebrote - Folhas macias, largas e pilosas nas duas faces, o que promove maior consumo pelos animais.
- Produtividade Superior e elevado teor nutritivo - Maior número de animais por hectare.
- Alta qualidade Bromotológica - Muito nutritivo, proteína bruta de até 21% (época das águas) Possibilitando maior produção de carne e leite.
- Sistema Radicular Robusto - Raízes que podem atingir até 4m de profundidade, que proporcionam maior tolerância à seca e alto potencial de rebrote.

ADAPTAÇÃO

Tipo de Solo: Média/ Alta fertilidade

Altitude: Até 1.800m

Precipitação anual: Acima de 800mm

TOLERÂNCIA

Seca: Alta

Frio: Alta

Umidade: Baixa

Cigarrinha: Alta

Sombreamento: Médio/Alta

PRODUÇÃO

Matéria Seca: 20 - 25 t/ha/ano

Proteína Bruta na M.S: 14 - 21% (seca), 17 - 21% (época das águas)

Aceitabilidade pelo animal: Excelente

UTILIZAÇÃO E MANEJO

Tempo de Formação: 60 - 90 dias

Primeiro Pastejo: Até 40cm de altura (com gado jovem e leve para desponte e estimular perfilhamento).

Altura de entrada dos animais: 40cm

Altura de saída dos animais: 20cm

TIPO DE PLANTIO	TAXA DE SEMEADURA (KG/HA)		
	VC 51%	VC 76%	Incrustadas
Em linha	8 a 10	5	12
Lanço	10 a 12	5 a 7	12 a 15
Aéreo	20	10	25

- Alto Rendimento de Massa Verde
- Proteína bruta: 18 a 21%
- Rebrote rápido e vigoroso
- Raízes agressivas
- Boa tolerância à geadas
- Altos índices de qualidade Nutricional



Milho Híbrido SiloBom Vip3 c/ 60 Mil Sementes (+/- 20Kg)

5451



Características Agronômicas

Porte da Planta	Cor do Grão	Ciclo	PMG/g
 2,20m 1,15m	 Semiduro Amarelo	 Precoce	 370
Híbrido	Soma Térmica (U.C.)	Empalhamento	Florescimento
 Simples Modificado	 784	 Excelente	 52 a 54 dias

Pontos Fortes

- Excelente performance com relação aos enfezamentos e a rsca do vírus;
- Qualidade de enraçamento e colmo;
- Arquitetura de planta;
- Sanidade foliar;
- Stay Green Acentuado
- Redutor de nematóides Meloidogyne javanicae
- Pratylenchus brachyurus.

Milho Híbrido Coronel Vip3 c/ 60 Mil Sementes (+/- 20Kg)

5452



Características Agronômicas

Porte da Planta	Cor do Grão	Ciclo	PMG/g
 2,20m 1,25m	 Amarelo Alaranjado Semiduro	 Precoce	 378
Híbrido	Soma Térmica (U.C.)	Empalhamento	Florescimento
 Hsm	 784	 Excelente	 54 dias

Pontos Fortes

- Alto teto produtivo;
- Ampla adaptabilidade;
- Tolerância ao complexo do enfezamento;
- Qualidade de colmo;
- Excelente arquitetura de planta;
- Sanidade foliar;
- Excelente Dry Down;
- Estabilidade produtiva;

Milho Al Bandeirante

3253 - 20kg

3254 - 5kg



Boa Adaptabilidade aos solos de baixa fertilidade e alto potencial produtivo.

Verão: 55 a 60mil plantas/ha

Safrinha 45 a 50mil Plantas/ha

	Ciclo Semiprecoce		Stay green Excelente
	Florecimento 65 dias		Altura da Planta 240 cm
	Cor do Grão Alaranjado		Altura da Espiga 135 cm
	Tipo do grão Semiduro		Finalidade Grãos e Silagem
	Empalhamento Excelente		Regiões indicadas Todo Brasil

Sorgo BRS Ponta Negra 10kg

5446



Resistente ao acamamento, apresenta alta produção de biomassa com baixo custo, tolerante a seca, à toxicidade por alumínio e á acidez do solo.

Verão e Safrinha

	Categoria Forrageiro		Tanino Presente
	Ciclo 110 a 120 dias		Acamamento Resistente
	Florecimento 70 dias		Proteína na Folha 16,19%
	Ponto de silagem 85 a 95 dias		Massa Verde 40 a 60 t/ha
	Cor do grão Marrom claro		Massa Seca 12 a 15 t/ha
	Altura da Planta 250 a 300 cm		Finalidade Grãos e Silagem
	Panícula Semiaberto		Regiões indicadas Todo o Brasil



DOMISSANITÁRIOS



Sulvet
distribuindo qualidade

ISCA FORMICIDA
ATRATEX
FIPRONIL



INSETICIDA FORMICIDA

**EFICAZ CONTRA
FOR MGA DOCEIRA**

Atratex Isca Formicida 5g

1455

ATRAI E MATA

- ✓ Indicado para o controle de **FORMIGAS DOCEIRAS** das residências;
- ✓ Único **microgranulado** do mercado;
- ✓ À base de **Fipronil** como ativo;
- ✓ Alto poder **atrativo**!
- ✓ As formigas transportam os grânulos para o ninho, ingerem o produto e o distribuem 'boca a boca' (trafalaxia) para todos os indivíduos da colônia, inclusive rainhas e formas jovens.



DOMISSANITÁRIOS

Atratex isca Formiga Cortadeira 10x50g 4838

CHEGA DE SE PREOCUPAR COM CHUVA E ORVALHO!

CONTROLE DE FORMIGAS-CORTADEIRAS SAÚVAS E QUENQUÊM

JARDINS, HORTAS E GRAMADOS

ALTA EFICIÊNCIA
À BASE DE FIPRONIL 0,01% - POLPA CITRÍCA

RESISTENTE À CHUVA E ORVALHO

FORMICIDA ISCA GRANULADA ATRATEX CORTADEIRA

INSETICIDA PARA JARDINAGEM AMADORA EFICAZ CONTRA FORMIGAS CORTADEIRAS

Peso líquido: 50 g

ANTES DE USAR, LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO.

CUIDADO: PERIGOSO SE INGERIDO, INALADO OU ABSORVIDO PELA PELE

FORMICIDA ISCA GRANULADA ATRATEX CORTADEIRA

RESISTENTE À ÁGUA ATÉ 5 DIAS

ALTO PODER ATRATIVO POLPA CITRÍCA

HAXEA
science for life

Atratex-P Mata Mosca 25g 3203



Indicação

Indicado para o combate moscas em instalações rurais, urbanas, estábulos, coqueiras, aviários, canis, haras, frigoríficos, entre outros. Com lipídios, carboidratos e proteína animal na sua formulação, promovendo alto poder atrativo.

Composição

Tiametoxam, Benzoato de Denatônio e atrativos, entre eles a proteína animal.

Atratex Mata Cupim 400ml 4508



Indicação

Combate e prevenção de cupins, brocas de madeira e formigas domésticas.

Composição

Fipronil 0,005% p/p

Ratonil Mix de Cereais 25g 40x25g - 3789



Indicação

Indicado para extermínio de ratos, ratazanas e camundongos. É um raticida à base de Brodifacoum. Uma única ingestão é suficiente para eliminá-los. Sem contato direto com o produto, pois os sachês são compostos de filme plástico microporoso e não precisam ser abertos. Roedor morre entre 3 e 5 dias após a ingestão.

Composição

Mix de cereais com Brodifacoum, Fipronil (preservante) e Benzoato de Denatônio.

Ratonil Isca Peletizada 25g 40x25g - 1437



Indicação

É um raticida peletizado à base de Brodifacoum. Uma única ingestão é suficiente para eliminá-los. Sem contato direto com o produto, pois os sachês são compostos de filme plástico microporoso e não precisam ser abertos. Roedor morre entre 3 e 5 dias após a ingestão.

Composição

Brodifacoum e Benzoato de Denatônio

Ratonil Mix de Cereais Embalagem Econômica 25g

400x25g - 4485



Indicação

Indicado para extermínio de ratos, ratazanas e camundongos. É um raticida à base de Brodifacoum. Uma única ingestão é suficiente para eliminá-los. Sem contato direto com o produto, pois os sachês são compostos de filme plástico microporoso e não precisam ser abertos. Roedor morre entre 3 e 5 dias após a ingestão.

Composição

Mix de cereais com Brodifacoum, Fipronil (preservante) e Benzoato de Denatônio.

D-Fense Pró Ambiente One Push 250ml

5290



Exclusiva Tecnologia One Push®

Ação magnética - libera micropartículas magnetizadas que matam mosquitos e insetos escondidos

Apenas 1 segundo de aplicação protege 10m³

Rende 3x mais que um inseticida convencional

Um tubo rende até 100 dias

48 horas de proteção

Sem solvente - não deixa cheiro e nem melega o ambiente

Eficaz contra os mosquitos da Dengue, Chikungunya, Zika, Febre Amarela e Malária, moscas, baratas e formigas

Composição

Composição (100g):

Transflutrina.....0,6% p/p

Excipientes.....99,4% p/p

Afastex-L líquido 500ml

4293



Indicação

É um repelente indicado para afastar morcegos e pombos de ambientes internos como telhados, forros, galpões, instalações rurais, etc. Este produto repele por inalação e não por ingestão. O produto exala lentamente um odor desagradável às aves e morcegos, desalojando-as dos seus locais de abrigo e alimentação, obrigando-as a procurar outros lugares.

Composição

Óleo de canela.

D-Fense Pró Repelente p/ Tecidos

250ml - 4586

500ml - 4531



Você sabia que mais de 75% das picadas de mosquitos acontecem por cima das roupas? D-Fense Pro Tecidos é o primeiro repelente para roupas e tecidos aprovado pela Anvisa no Brasil.

São mais de 12 horas de proteção. Não mancha, não deixa cheiro e seca rápido. É seguro para gestantes, adultos e crianças de qualquer idade. É eficaz contra mosquitos, carrapatos, ácaros, traças entre diversos outros insetos. Protege você e sua família dos mosquitos transmissores da Zika, Dengue, Chikungunya, Malária e Febre Amarela por mais de 12 horas.

Indicação

Vestuário (roupas em geral), Casa (cortinas, tapetes, almofadas, sofás, edredons, etc.) e Outdoor (barracas, sacos de dormir, redes, equipamentos de pesca, etc.)

Composição

Permetrina 0,5% p/p.

Alcance 400ml

354



Indicação

É indicado para afastar morcegos e pombos de ambientes internos como forros, galpões, instalações rurais, etc. O produto repele por inalação e não é para ser ingerido. Ele exala lentamente um odor desagradável às aves e morcegos, desalojando-as dos seus locais de abrigo e alimentação, obrigando-as a procurar outros lugares.

Composição

Óleo de canela e Metilnilcetona

Afastex Granulado

3587



Indicação

É indicado para afastar morcegos e pombos de ambientes internos como forros, galpões, instalações rurais, etc. O produto repele por inalação e não é para ser ingerido. Ele exala lentamente um odor desagradável às aves e morcegos, desalojando-as dos seus locais de abrigo e alimentação, obrigando-as a procurar outros lugares.

Composição

Óleo de canela e Metilnilcetona

Formimax Spray

30ml - 1361
50ml - 1362
100ml - 1360



Acabe com as formigas docinhas em sua casa!

Composição: Fipronil 0,18%

Indicação: Inseticida líquido eficiente no combate as formigas, baratas, pulgas, carrapatos, mosquitos e ácaros.

Isca para Formiga 500g

1364



O fim das formigas cortadeiras!

100% resistente à umidade.
Composição: Fipronil 0,01%

Indicação: Para todas as formigas cortadeiras de seu jardim e gramado.

Citromax Gel Mata Formigas

1359



Eficácia garantida agora em gel!

De fácil aplicação, não escorre, não mancha e é fácil de limpar.

Composição: Imidacloprid 1%

Indicação: Aplicar nos locais de infestação, como: Cantos, frestas, embaixo de pias, próximo a fogões e geladeiras, rodapés, portas e janelas..

Citromax Gel Mata Baratas

1358



Eficácia garantida agora em gel!

De fácil aplicação, não escorre, não mancha e é fácil de limpar.
Composição: Imidacloprid 1%

Indicação: Eficaz no combate a baratas (blatella germânica e periplaneta americana) para uso doméstico.

Termimax Malathion 500 100ml

1371



Efeito desalojante, uso externo.

Composição: Malathion 5%

Indicação: Eficaz contra baratas, formigas, pulgas e o mosquito da dengue (Aedes aegypti).

Glifosato 1L

1363



O verdadeiro mata mato.

Composição: Glifosato 0,48%.

Indicação: Eficaz contra Ipomoea sp e Brachiaria plantaginea.

Repelente XO PASSAROS 300G

4580



Afasta pombos, morcegos e pardais.

Composição: Óleo de Canela 6%.

Indicação: Xô Passaros é um desalojante para pombos, morcegos e pardais, que atua através do seu odor característico, não prejudicando os animais.

Repelente Xô Pássaros Gel 250g

1370



Afasta os pássaros pelo efeito pegajoso.

Indicação: Recomendado para afastar pombos e pardais, atua através de sua pegajosidade característica, sem causar prejuízo ao animal.

Composição: Polímeros 80%.

Xô Ratos 300g

1372



Indicação: Recomendado para afastar ratos.

Afasta os ratos do ambiente através do efeito do odor.

Previna-se das infestações de ratos.

Composição: Essência de hortelã 5%.

Afasta Gato 300g

1357



Indicação: Não prejudica o animal. Produto natural.

Mascara a demarcação de território feita pelo gato.

Produto exclusivo que ajuda a proteger seu ambiente dos gatos.

Composição: Óleo de Alho 1%.

Raticida de Cereais 25g

1366



A solução ideal para eliminar os ratos.

Indicação: Eficaz contra ratas e ratos. Aplicar nas trilhas e tocas.

Isca mix de cereais com alta atratividade!

Composição: Brodifacoum 0,005%.

Raticida Pó

200g - 1368

1kg - 1367



Indicação: Eficaz no combate de ratos e ratas. Aplicar nas trilhas e tocas.

Recomendado para usar em locais úmidos.

Pó de contato com mais pegajosidade.

Composição: Cumatetralil 0,75%.

Mosca Killer Pronto p/ uso 250ml

3350



Indicação:

Mosquicida líquido para uso saneantes, que elimina as moscas e formigas rapidamente. O produto mata os insetos em poucos segundos, garantindo um ambiente mais agradável, higienizado e livre de moscas. De fácil utilização, basta pulverizar nos locais onde as moscas e formigas mais frequentam, como janelas, beirais, pisos e colunas. Outra opção, é aplicar o produto em barbantes e pendurá-los em locais estratégicos

Princípio Ativo:

Metomil 0,15% (Frasco de 250ml).

Pulverização: pulverizar nos locais mais frequentados pelas moscas, como pisos, beirais, colunas, bancadas, janelas e outros.

Mosca Killer Uso Profissional

250ml - 1384

1L - 1383



Indicação:

Mosquicida líquido para uso saneantes, que elimina as moscas e formigas rapidamente. O produto mata os insetos em poucos segundos, garantindo um ambiente mais agradável, higienizado e livre de moscas. De fácil utilização, basta pulverizar nos locais onde as moscas e formigas mais frequentam, como janelas, beirais, pisos e colunas. Outra opção, é aplicar o produto em barbantes e pendurá-los em locais estratégicos

Princípio Ativo:

Metomil 0,15% (Frasco de 250ml)

Metomil 0,82% (Frasco de 1L)

Diluição: 1L em 10 litros de água.

Straik Gel Mata Barata

1386



Indicação:

Com o Straik Gel Mata-baratas, você consegue aplicar o produto nos esconderijos e obtém muito mais eficácia do que com outros tipos de inseticidas, pois possui efeito domíno: ao entrar em contato com o gel, as baratas voltam ao ninho e contaminam o restante da colônia, garantindo seu total exterminio em até 72 horas.

Modo de usar: Aplique de 2 a 3 gotas por m² ou a cada 50 cm umas das outras.

Após 3 dias de aplicação, o gel que não foi consumido pode ser retirado dos locais onde foi aplicado.

Straik Gel Mata Formiga

1387



Indicação:

Prático e fácil de usar, Straik Gel Mata-formigas é uma isca gel de baixa toxicidade e sem cheiro, desenvolvida especialmente para o controle de formigas doces, muito comuns em áreas urbanas. Com alto poder de atratividade, as formigas levam a isca para o formigueiro, eliminando a rainha e toda a colônia, acabando com a infestação em até 72 horas.

Modo de usar: Retire a tampa da seringa, puxando-a. Pressione lentamente o êmbolo, depositando pequenos filetes de mais ou menos 3 cm nos locais onde transitam as formigas. Procure não interromper a trilha delas, pois, algumas espécies podem rejeitar o produto. Após três dias de aplicação, o gel que não foi consumido pode ser retirado dos locais onde foi aplicado

Straik Multi Aerossol 400ml

1391



Indicação:

Eficaz para eliminar os insetos e essencial para não causar danos à saúde de sua família. Protege a sua família de insetos como moscas, baratas, formigas e mosquitos, inclusive o Aedes aegypti, transmissor da dengue, zica e chikungunya. Com o Straik Multi-inseticida, você não precisa ficar cara a cara com os insetos, pois, com a pressão exercida pelo jato, o produto chega mais longe, além de permanecer por mais tempo no ar, matando os insetos com total eficiência no momento e depois da aplicação.

Straik Mata Ratos

Display 1x40un - 1390

Display 1x400un - 1389



Indicação:

O Straik Isca Mata-ratos tem efeito anticoagulante e fórmula exclusiva, desenvolvida com cereais e sementes oleaginosas nobres, como a macadâmia, tornando-se altamente atrativo aos roedores e com a palatabilidade muito semelhante aos alimentos comuns que atraem essas pragas. Esse fator faz com que o Straik Isca Mata-ratos se diferencie das iscas tradicionais. É recomendado não só para residências, mas para áreas onde a oferta de comida é abundante, como locais de estocagem de alimentos.

Straik Eletrik

Refil - 1385
Aparelho - 1382



Indicação:
O produto é um poderoso repelente que protege toda a família, garantindo as melhores noites de sono. Straik Eletrik 12 horas também pode ser utilizado durante o dia, conferindo proteção contra mosquitos, inclusive do *Aedes aegypti*, transmissor da dengue, zica e chikungunya, que possui hábitos diurnos.

DEXTER
LATINA

Eficaz contra:



Moscas



Formigas



DOMISSANITÁRIOS

Madepulga Pó 1kg

1406



Indicação
Inseticida em pó para controle de pulgas em ambientes domiciliares, comerciais e industriais.

Formulação:
Pó seco

Composição:
Propoxur 1%

Madepulga Pó 50g display 12un

3082



Indicação
Inseticida em pó para controle de pulgas em ambientes domiciliares, comerciais e industriais.

Formulação:
Pó seco

Composição:
Propoxur 1%

Madegran 40 1kg

1401



Indicação
Inseticida em pó para controle de formigas em ambientes domiciliares, comerciais e industriais.

Formulação:
Pó seco

Composição:
Malathion 4%

Madepo 50 1kg

4x250g - 1405



Indicação
Inseticida pó para controle de formigas em gramados, jardins, canteiros, etc.

Formulação:
Pó seco

Composição:
Deltametrina 0,05%

Madepo 400 1KG

1404



Indicação
Inseticida em pó para controle de formigas em ambientes domiciliares, comerciais e industriais.

Formulação:
Pó seco

Composição:
Carbaril 4,0 %

Madelesma Granulada 1kg

1403



Indicação
Isca moluscicida granulada indicada para controle de lesmas e caramujos africanos. O produto atua por ingestão e contato, causando a morte por desidratação.

Formulação:
Isca granulada

Composição:
Metaldeído 32%

Madelesma Granulada Resistente a Umidade 1kg

1402



Indicação:
Isca moluscicida granulada indicada para controle de lesmas e caramujos africanos. O produto atua por ingestão e contato, causando a morte por desidratação.

Formulação:
Isca granulada

Composição:
Metaldeído 3%

Termidil 200sc

30ml - 1413

100ml - 1412



Indicação:
Inseticida líquido indicado para controle de pulgas e cupins de solo em pré e pós construção.

Formulação:
Suspensão Concentrada (SC)

Composição:
Imidacloprido 20%

Nexxor

30ml - 1410

100ml - 1411



Indicação:
O produto NEXXOR é indicado para o controle de baratas de esgoto, baratas de cozinha, cupins de solo, pulgas, moscas domésticas, escorpiões, aranhas e carrapatos em ambientes domiciliares, institucionais e industriais.

Formulação:
Suspensão Concentrada

Composição:
Lambda-Cialotrina 10,6%, Tiametoxam 14,1%

Malathion 500 100ml

1408



Indicação:
Inseticida líquido indicado para o controle de formigas em ambientes domiciliares, comerciais e industriais.

Formulação:
Concentrado Emulsionável

Composição:
Malathion 50%

Cupinicida Acmadepil 1L

1394



Indicação:
Cupinicida líquido de ação preventiva e curativa, eficaz no controle de cupins de madeira seca.

Formulação:
Concentrado Emulsionável

Composição:
Cyfluthrin 0,125%

Lamthrine 10pm 25g

1400



Indicação:
Inseticida pó molhável com amplo espectro de ação, indicado para controle de baratas, formigas, aranhas, mosquito da dengue (larvas e adultos), percevejos, carrapatos, escorpiões e moscas.

Composição:
Lambda-Cialotrina 10%

Formulação:
Pó Molhável

Barapil 25g

1393



Indicação:
Isca baraticida granulada para controle de baratas de cozinha e baratas de esgoto.

Formulação:
Isca granulada

Composição:
Propoxur 2%

Fita Pega Mosca

1396



Indicação:
Armadilha de cola para controle de insetos voadores. Contém feromônio, conferindo alta atratividade. Possui elevado poder de fixação. Não resseca. Não contém veneno.

Composição: Cola, Feromônio (atrativo sexual), Óleo mineral, Papel, Resina.

Glifosato 20ml

Display 1x6un - 1397



Indicação:
Herbicida líquido de ação sistêmica, não seletivo, indicado para o controle de ervas daninhas, inclusive tiririca, em jardinagem amadora.

Formulação:
Concentrado Solúvel

Composição:
Glifosato 48%

MATA MOSCA DIPIL 25G DISPLAY 1X24UN

1409



Indicação:
Isca granulada eficaz contra moscas domésticas

Formulação:
Isca granulada

Composição:
Azametifós 1%

Grão Verde FS 500g

1399



Indicação:
Isca formicida granulada para controle de formigas cortadeiras. Possui ação letal retardada e efeito de transferência ("efeito dominó"), proporcionando a contaminação dos indivíduos que não tiveram acesso a isca, causando a eliminação de toda colônia.

Formulação:
Isca granulada

Composição:
Fipronil 0,01%, Sulfuramida 0,01%

CORETRINE 25 CE 30ML

5253



Indicação:
Inseticida líquido para controle de baratas de cozinha, baratas de esgoto, pulgas, moscas domésticas, traças, larvas e adultos de mosquito da dengue.

Formulação:
Concentrado Emulsionável

Composição:
Deltametrina 2,5 %

Madegrafite Pó 1kg

1398



Indicação

Lubrificante em pó indicado para lubrificação de sementes, canaletas de vidros de automóveis, fechaduras, trincos, cadeados, travas, entre outros. Produto pronto para uso.

Composição:

Grafite mineral

Madesoda 1kg

1407



Indicação

Soda cáustica em escamas indicada para desincrustar e limpar sujeira de gorduras, restos alimentícios e demais sólidos de origem orgânica, além de desentupir ralos, pias, caixas de gordura, vasos sanitários e canos.

Composição:

Sólido (Escamas)

JIMO

Jimo Cupim Incolor

900ml - 1422

5 L - 1421



Indicação:

Jimo Cupim, além de inseticida, é preventivo eficaz contra manchas de origem fúngica e mofos. É fornecido pronto para o uso, e deve ser usado em madeira seca. Não deve ser aplicado sobre madeira envernizada, pintada ou encerada, pois o acabamento dificulta a penetração do imunizante. Caso a madeira a ser tratada já apresente algum tipo de acabamento, recomenda-se sua remoção com lixa ou removedor antes da aplicação de Jimo Cupim. Não sendo possível, pode ser feita a injeção do produto nos orifícios que indicam a presença de insetos, com Jimo Cupim Aerosol. Como o produto é dimensionado para o tratamento preventivo ou curativo da madeira seca sem acabamento, a aplicação de cera, tinta, verniz, stain ou o tratamento com synteko, cascolac ou similares só deverá ser realizado após a secagem do produto, que é variável de acordo com as condições do clima local.

Jimo Cupim Aerosol 400ml

1420



Indicação:

JIMO CUPIM AEROSSOL RESIDUAL é um inseticida pronto para o uso e com alto poder residual, que combate os focos localizados de cupins e brocas em pequenas peças de madeira. JIMO CUPIM AEROSSOL RESIDUAL possui alto poder de penetração, atingindo cupins e brocas no interior da madeira. Possui um tubo flexível, munido de uma agulha injetora e de um protetor antirrefluxo, que evita respingos durante a aplicação.

Jimo Gás 2 Tubos 35g

1425



Indicação:

O JIMO Gás Fumigante é ideal para a desinsetização de residências e outros ambientes fechados. Sua fórmula é eficaz contra baratas, aranhas, pulgas, moscas, mosquitos, traças, formigas e demais insetos caseiros.

Jimo Inseticida Pó 100g

1426



Indicação:

O JIMO Inseticida em Pó foi formulado para matar pulgas, traças, formigas e baratas em áreas infestadas e cercanias. Sua fórmula em pó garante a aplicação precisa e eficaz, agindo diretamente sobre os insetos e seus esconderijos.

Jimo Anti-Inset Aerossol 300ml

1418



Indicação:

JIMO ANTI-INSET AEROSSOL é um multi-inseticida à base de água, eficaz contra mosquitos (inclusive o mosquito da dengue e suas larvas), moscas, baratas e formigas domésticas e formulado de maneira a não deixar cheiro no ambiente aplicado.

Jimo Ácaros e Pulgas Aerossol 300ml

1416



Indicação:

JIMO ÁCAROS & PULGAS é um produto especialmente desenvolvido para combater e controlar novas infestações de ácaros, pulgas e carrapatos. O uso regular de JIMO ÁCAROS & PULGAS controla o aumento de ácaros no ambiente, que, invisíveis a olho nu, são um dos maiores causadores de episódios de asma, rinite e outras alergias. JIMO ÁCAROS & PULGAS combate, com eficácia, pulgas e carrapatos na fase adulta, além de pulgas em suas formas resistentes (ovos, larvas e ninfas).

Jimo Mata Barata Aerossol 300ml

1414



Indicação:

JIMO MATA-BARATAS é um inseticida especificamente desenvolvido para matar baratas, formigas, aranhas e escorpiões, prevenindo contra novas infestações. Continua agindo por até 8 semanas para baratas e formigas.

Jimo Desengraxante Aerossol 400ml

1423



Indicação:

Remove graxa, sujeira, fuligem e óleo das superfícies de motores, motos, bicicletas, correntes, barcos, pisos de garagens e oficinas, macacões, aros de magnésio ou de aço, etc.

Jimo Penetril Aerossol 400ml

1430



Indicação:

AUTOMOTIVA - motores, dobradiças de portas, correntes de motos, bicicletas, peças metálicas, antenas elétricas, parafusos encravados, etc.
ESPORTIVA - carretilhas e molinetes, armas, etc.
INDUSTRIAL - manutenção de motores, peças metálicas, ferramentas, gabaritos, etc.
DOMÉSTICA - portas de garagens, venezianas, partes móveis em geral, etc.

Jimo Anti-Inset Elétrico

1419



Indicação:

Aparelho bivolt para uso com refil pastilha, contra mosquitos e pernilongos.

Refil Jimo Anti-Inset Elétrico

1433



Indicação:
Unidades de refil pastilha repelente de ação prolongada contra mosquitos e pernilongos, para uso com aparelho elétrico. É também eficaz contra o mosquito da Dengue.

Jimo Espiral Repelente

1424



Indicação:
Repelente de ação extra forte para ambientes abertos e fechados, contra mosquitos e pernilongos. É também eficaz contra o mosquito da Dengue.

Jimo Repel 100ml

1415

Indicação:
Jimo Repel é eficaz contra os mosquitos que podem transmitir o vírus da Febre Amarela, da Dengue, da Chikungunya e da Zika. Apresentado na forma de loção cremosa, é fácil de aplicar e foi formulado de maneira a minimizar o possível surgimento de alergia. Não contém DEET.



Krodec

Ratoeira Adesiva

P - 1435

G - 1434



Indicação:
A Ratoeira Adesiva é um produto inovador criado para capturar ratos com maior eficiência, acabando com o mal estar causado pelas ratoeiras convencionais. Possui uma cola especial em sua superfície que imobiliza o rato ao passar ou atraído pela isca. É recomendada a armação da ratoeira em locais de frequente circulação de ratos, como próximos a frestas e locais com pouca luminosidade. Este modelo é de uso profissional e indicado para ratazanas e camundongos.

Repelente de Pombos e Morcegos 265g

1436



Indicação:
É um gel que pode ser usado para repelir pombos e morcegos. De fácil utilização, só colocar um filete no local com incidência de pombos.

1 bisnaga rende aproximadamente 10 a 15 metros lineares. Serve também para repelir morcegos.

Kelldrin SC Display 30ml

1



Indicação:
Eficaz no controle de baratas, moscas, formigas cortadeiras, escorpiões, cupins, lagartas, carrapatos, pulgas, traças, pulgões e aranhas.

Princípio ativo:
Lambda-Cialotrina 0,5%.

Matt Pulgoes Display 10g



Indicação:
Eficaz contra pulgões e mosquito da dengue.

Princípio ativo:
Deltametrina 0,2%

Kellbyol Duo Domic. 200g



Indicação:
Inseticida de venda livre eficaz contra pulgas, cochinilhas, formigas cortadeiras, lagartas, baratas, aranhas, carrapatos e cupins.

Princípio ativo:
Fipronil 0,015%/Deltametrina 0,05%.

Poderoso Pronto P/Us 50ml



Indicação:
Eficaz no combate a cupins, baratas e formigas.

Princípio ativo:
Fipronil 0,02%.

Fungithor 10ml

5414



Indicação:
Produto elaborado com difenoconazole, eficaz no controle de mancha negra (diplocarpon rosae) e oídio (sphaerotheca pannosana) para jardinagem amadora.

Princípio ativo:
Difenoconazole 1,67%.

Matt Tiririca 10ml

5413



Indicação:
Eficaz contra planta daninhas, conhecida como tiririca, amendoim bravo e plantas de folhas largas com até 4 folhas.

Princípio ativo:
Imazapir 2%.

Óleo de Neem 10ml

5424



Indicação:
Eficaz no controle de Oídio (*Sphaerotheca Pannosana*), Mancha Negra (*Diplocarpon Rosae*), Lagartas, Cochonilhas e Pulgões em jardins amadores.

Princípio ativo:
Azadiractina 1,2%.

AKB 480 Herbicida

5420



Indicação:
Herbicida sistêmico de eficiência comprovada no controle total de ervas daninhas. A ação definitiva do produto é verificada entre 7 a 21 dias.

Princípio ativo:
Glifosato 48%.

Lesmicida 5% 50g

5422



Indicação:
Isca granulada com atrativo resistente à água indicado no controle de lesmas e caracóis. Aplicação em residências, edifícios, indústrias, estabelecimentos comerciais, hospitais, restaurantes, depósitos, hotéis e armazéns.

Princípio ativo:
Fipronil 0,02%.

Kellmat Raticida Bloco 20g

5415

Embalagem
Econômica - 5416



Indicação:
É indicado para o combate a ratos, ratazanas e camundongo em áreas internas e externas ideal para ambientes úmidos.

Princípio ativo:
Brodifacoum.

Kellmat Raticida Soft Bait

5419

Embalagem
Econômica - 5418



Indicação:
Elimina ratos e camundongos de forma rápida e eficiente, combatendo infestações em ambientes residenciais, comerciais e industriais.

Princípio Ativo:
Brodifacoum 0,005%



Nitropulga 1kg

1373



Indicação: Inseticida em pó eficaz para o controle de pulgas.

Fórmula: Deltametrina 0,1%

Modo de Usar: 30 g do produto para 20 m² de área tratada.

Nitrocid Pó 50g

Display 1x12un - 137



Indicação: Inseticida em pó eficaz para o controle de pulgas e formigas.

Prático em ambientes internos;

1 lata de 50g é suficiente para 7m²;

Aplicar em tapetes, carpetes e embaixo de móveis.

Modo de Usar:

7g por m² de área tratada.

DDVP 500 100ML

1374



Indicação: Inseticida líquido eficaz para o controle de baratas e formigas.

Fórmula: Diclorvos 500 g/L

Modo de Usar: Diluir 5 a 10 mL em 1 L água. 1 L de calda para 20 m² de área..

Raticida Granulado Peletes 25g

5149



Indicação: Pellets a base de Bromadiolone para o controle de roedores.

Modo de Usar:

2 a 8 sachês a cada 4 a 9 m, nos locais com presença de roedores.



Àlcool 70% Gel Clean 440g

3473



Indicação:

Sanitização das mãos, superfícies, utensílios também é utilizado para queima em réchaud de buffets (aquecimento de pratos quentes); graduação de 70º GL.

Modo de Usar:

Para sanitização: aplicar pequena quantidade direto nas mãos espalhando uniformemente até completa evaporação.

Àlcool Líquido 70% 500ml

3475



Indicação:

Sanitização das mãos, superfícies, utensílios também é utilizado para queima em réchaud de buffets (aquecimento de pratos quentes); graduação de 70º GL.

Modo de Usar:

Para sanitização: aplicar pequena quantidade direto nas mãos espalhando uniformemente até completa evaporação.

Breu WW 1kg

1438



Breu, ou colofônia, é o resíduo sólido da destilação, clarificado por fusão e filtração, da terebintina de várias espécies de pinheiros, principalmente do *Pinus palustris* Miller, *Pinus Elliottii* Engelm e *Pinus pinaster* Solander, Pinaceae.

Composição: Colofônia de goma resina e uma complexa mistura de ácidos resínicos de alto peso molecular (90%) e materiais neutros (10%)

Aplicações

Junta-se a muitas colas a base de solventes para baixar o preço de custo dos demais ingredientes, como látex, resinas, nitrocelulose, etc...

Enxofre Flor

1441



Pó amarelo-citrino, muito fino, com odor característico, sem sabor e levemente áspero ao tato.

Aplicações:

Indústria química na fabricação de ácido sulfúrico, anidrido sulfúrico, dissulfeto de carbono, sulfetos e fósforo (palitos de fósforo); Fabricação de baquelite, para caixas de baterias e acumuladores; Na fabricação de esmaltes, corantes sulfurosos e tintas; Na Indústria de explosivos na fabricação de fogos de artifício e pólvora negra; No processo de fabricação de borrachas como agente de vulcanização; Indústria de vidro na fabricação de vidro corados (tipo rubi), e metalizados. Indústria do papel e celulose na fabricação de pasta de sulfato, e como agente branqueador da pasta Kraft (pela fabricação do dióxido de cloro). Indústria têxtil nas operações de tinturaria (tingimento). Indústria de defensivos nas formulações de inseticidas e pesticidas.

Enxofre Sal 100G

1439



Pó amarelo-citrino, muito fino, com odor característico, sem sabor e levemente áspero ao tato.

Aplicações:

Indústria química na fabricação de ácido sulfúrico, anidrido sulfúrico, dissulfeto de carbono, sulfetos e fósforo (palitos de fósforo); Fabricação de baquelite, para caixas de baterias e acumuladores; Na fabricação de esmaltes, corantes sulfurosos e tintas; Na Indústria de explosivos na fabricação de fogos de artifício e pólvora negra; No processo de fabricação de borrachas como agente de vulcanização; Indústria de vidro na fabricação de vidro corados (tipo rubi), e metalizados. Indústria do papel e celulose na fabricação de pasta de sulfato, e como agente branqueador da pasta Kraft (pela fabricação do dióxido de cloro). Indústria têxtil nas operações de tinturaria (tingimento). Indústria de defensivos nas formulações de inseticidas e pesticidas.

Hipossulfito de Sódio 1kg

3364



Concentração Mín. 98,0 %
pH solução a 5% 6,0 a 9,5
Aspecto Cristais Incolores.

Também conhecido como tiossulfato de sódio. OU SAL FRIO

É um antídoto principalmente utilizado em intoxicações ocasionadas por cianetos.

O Hipossulfito reage com o cianeto formando tiocianato, uma substância relativamente atóxica, excretada através da urina.

-Além do efeito desintoxicante, em cavalos e bovinos, o hipossulfito de sódio reduz a fermentação gastrointestinal e flatulência.

Pedra Hume Cristal 1kg

1442



Cristais transparentes; inodoro, de sabor adocicado e depois adstringente; levemente eflorescente ao ar. Sua solução aquosa é ácida ao papel tornassol. Composição: $KAl(SO_4)_2 \cdot 12H_2O$

Aplicações:

Na indústria têxtil é utilizado como mordente para impressão de tecidos; Na construção civil é utilizado como endurecedor do gesso; É utilizado como adstringente e hemostático; Indústria de papel; Em fotografia; Como clarificador de água; Na indústria de couros; Como conservador de substâncias orgânicas; Serve para tornar a madeira incombustível.

Sulfato de Cobre 1kg

1443



Na agricultura é utilizado como fungicida, bactericida, herbicida, aditivo para ração, aditivo para fertilizantes, misturas de inseticidas e como fungicida recomendado em misturas com cal virgem para o preparo da calda bordalesa. É também utilizado na preservação de madeira (tratamento de mourões).

O sulfato de cobre é fungicida recomendado em misturas com cal virgem para o preparo da calda bordalesa (sulfato de cobre + cal virgem + água) para controle de doenças nas seguintes culturas: caqui, goiaba, maçã, nêspera, tomate e uva;

Composição: $CuSO_4 \cdot 5H_2O$

Sulfato de Magnésio 1kg

1444



Utilizado na indústria de ração animal como microelemento para alimentação animal sendo indispensável para a formulação do sal mineral. Outras utilizações: na indústria de extintores de incêndio, de tecidos (seda, algodão), química, petroquímica, cerâmica e de fertilizantes.

Composição: $MgSO_4 \cdot 7H_2O$

Vaselina Líquida Industrial 100ml

1445



Em formulações diversas é utilizada como veículo, plastificante, lubrificante, desmoldante, amaciante, impermeabilizante e protetor.

Composição: Mistura de hidrocarbonetos saturados entre C16 e C50. É obtida por hidrogenação catalítica de óleos básicos minerais (derivados do petróleo).

Vaselina Sólida Industrial

100g - 1446

400g - 1447



A vaselina sólida é utilizada, principalmente, como material para construção na proteção de esquadrias, polimento de móveis em geral, prevenção e limpeza de couros, amaciante de couros e lubrificação de esteiras.

Composição: Mistura de hidrocarbonetos parafínicos, naftênicos e aromáticos.

Alcool Gel 70% 5,1L

3469



Indicação: Desinfetante de uso geral



Karpir 1,5ml

Display 1x10un - 1453



Indicação:

Eficaz no controle de plantas daninhas como a tiririca (*Cyperus rotundus*), picão preto (*Bidens pilosa*) e picão branco (*Galinsoga parviflora*) em gramados, sem prejudicar as demais plantas ornamentais do jardim.

Fórmula:

Imazapir 5%

Neenmax Jardim 100ml

1454



Indicação:

Produto elaborado com óleo de Neem, que contém Azadiractina, eficaz no controle de Pulgões (*Aphis gossypii*), lagarta (*Brassolis sp.*), e cochinilhas (*Orthezia praelonga*) em jardins.

Fórmula:

Azadiractina 1%

Glifomato 10% 100ml

1451



Indicação:

eficaz no controle de plantas daninhas como a tiririca (*Cyperus rotundus*), picão preto (*Bidens pilosa*) e gramas (*Brachiaria plantaginea*) encontradas em jardins amadores.

Fórmula:

Glifosato 1%

Diversos

Raticida Kyrraty 100g

1457



Indicação:

Raticida Kyrraty 100g Mata e Seca Ratos e Ratazanas, desidratando e eliminando a água do organismo consequentemente o rato morre e seca após o 3º ao 7º dia da ingestão bastando 1g de consumo.

Fórmula: Bromadiolone

K-Othrine SC 25 30ml

1461



Indicação:

K-Othrine SC 25 é um inseticida líquido indicado para o controle de baratas, formigas e moscas em ambientes. Sua ação é rápida e de longa duração, proporcionando proteção do ambiente por 3 meses.

Modo de Usar:

Diluir o produto em água conforme indicação, mexer até formar uma mistura homogênea. Aplicar nos locais de passagem, repouso e esconderijos dos insetos. Após aplicação, aguardar a secagem do produto para retornar ao ambiente.

Ingrediente ativo: Deltametrina

Naftalina Sanilar

50g - 3214
1kg - 1467



A naftalina é um agente químico e fumegante de ação repelente em compartimentos arejados e de ação inseticida em compartimentos fechados, onde vem agir em alta concentração, penetrando pelas vias respiratórias dos insetos. Sua duração é aproximadamente 30 dias

Cuprofix Pó Sulfato de Cobre 30g

1463



Indicação:

Indicado como uma proteção contra fungos e bactérias. É uma formulação para plantas à base de sulfato de cobre, servindo como preventivo às doenças ocasionadas pela deficiência destes micronutrientes, como manchas, antracnose, ferrugem e outras.

Formula: Cobre + Zinco.

Diazitop PM 25g

1448



Indicação:

Diazitop PM é um inseticida organofosforado a base de Diazinon técnico estabilizado para uso rural, indicado para o controle de moscas domésticas (*Musca domestica*) em instalações rurais.

Glifosato 1L

5386



Indicação:

Herbicida pronto para jardinagem amadora (não requer diluição ou manipulação do produto)

Aplicar o produto diretamente sobre as plantas infestantes

Não aplicar o produto sobre alimentos, utensílios domésticos e brinquedos

Aplicar com o auxílio de pulverizadores manuais ou motorizados, 1 litro rende até 30m²

Formula:

Ingrediente ativo: 1% (p/p)

Inertes: 99% (p/p)

MATERIAIS CIRÚRGICOS



Sulvet
distribuindo qualidade

Premium



FLUXO CONTÍNUO COM MANGUEIRA E FRASCO ACOPLADO

Seringa Premium Frasco Acoplado

4959 - 02ml
4627 - 06ml



FRASCO ACOPLADO

SELEÇÃO DE DOSE SIMPLES E PRECISA

Garante a precisão na administração das doses

DOSE VARIÁVEL OU SELETIVA

6 mL - dose variável / 2 mL - dose seletiva

DESIGN ERGONÔMICO

Pegada confortável reduz fadiga


BARRIL AJUSTÁVEL

Permite rotação do barril, para conforto na aplicação

TAMANHO DO BARRIL	TIPO	DOSAGEM	INCREMENTOS	TIPO DOSE	O QUE VEM	KIT REPARO
2 mL	Frasco Acoplado	0,1 - 2 mL	0,1 mL	Seletivo	Colares de 20 e 30mm, anel de reposição	Anel e Anel frasco (850 0020-004)
6 mL	Frasco Acoplado	1 - 6 mL	1 mL	Variável	Colares de 20 e 30mm, anel de reposição	Anel e Anel frasco (850 0020-003)

Seringa Premium Fluxo Contínuo

4626 - 12ml



FLUXO CONTÍNUO

SELETOR DE DOSES

Doses simples e precisas com controle de volume

CONEXÃO COM MANGUEIRA

Garante o fluxo contínuo nos modelos de 12 mL

PUXADOR ERGONÔMICO

Desenhado para o conforto do aplicador, com textura antiderrapante

TAMANHO DO BARRIL	TIPO	DOSAGEM	INCREMENTOS	TIPO DOSE	O QUE VEM	KIT REPARO
5 mL	Fluxo Contínuo	0,5 - 5 mL	0,5 mL	Seletivo	Agulhas, tubo 4,8mm, adaptadores pretos 20/30/33mm, anéis de reposição, suporte para frascos (P/M/G)	Anel (850 0020-002)
12 mL	Fluxo Contínuo	2,5 - 12 mL	0,5 mL	Seletivo	Agulhas, tubo de 6,4mm, adaptadores 20/30/33mm	Anel e Filtro (850 0020-001)



SELETIVA

O seletor antiderrapante permite uma escolha fácil e precisa da dose, sem perda de produto ao alterar a configuração da dose. A janela indicadora exibe claramente o volume.



VARIÁVEL

A seleção de dose variável pode ser ajustada de acordo com as marcações de indicação de dose no barril. O ajustador de dose é simples de usar e permite ajuste de dose ilimitado.

Accurus



FLUXO CONTÍNUO COM MANGUEIRA E FRASCO ACOPLADO

Seringa Accurus Frasco Acoplado

4958 - 06ml



PROTEÇÃO DE AGULHA

Risco de auto-injeção minimizado. É tão simples de usar, até mesmo funcionários não treinados podem rapidamente obter a colocação correta do medicamento.

RISCO DE QUEBRA REDUZIDO

Com o protetor de agulha Accurus, o animal fica tranquilo e acomodado no ponto de injeção, eliminando o problema comum de quebrar ou dobrar agulhas.



Seringa Accurus Fluxo Contínuo


4957 - 12ml



INJEÇÃO SUBCUTÂNEA COM UMA MÃO

A administração de uma injeção subcutânea com uma mão é muito menos perigosa para o operador, permitindo que o usuário mantenha uma distância mais segura do animal.

INJEÇÃO SUBCUTÂNEA



O protetor de agulha prende e protege a pele do animal. A dose é administrada no local subcutâneo correto, usando **um ângulo de 45° na aplicação.**

TAMANHO DO BARRIL	TIPO	DOSAGEM	INCREMENTOS	TIPO DOSE	O QUE VEM	KIT REPARO
5 mL	Fluxo Contínuo	0,5 mL - 5 mL	0,5 mL	Seletivo	Agulhas, tubo 4,7mm, adaptadores pretos 20/30/33mm, anéis de reposição, suporte para frascos (P/M/G)	Anel (850 0020-002)
6 mL	Frasco Acoplado	1 mL - 6 mL	1 mL	Variável	Agulhas, anéis de reposição, colares de 20 e 30mm, chave para agulhas	Anel e Anel frasco (850 0020-003)
12 mL	Fluxo Contínuo	2,5 - 12 mL	0,5 mL	Seletivo	Agulhas, tubo 6,4mm, adaptadores 20/30/33mm	Anel e Filtro (850 0020-001)

Oral e Pour-On



Aplicador Pour-On 30ml + Tubo EPDM

4956



Opções de doses variáveis garantindo precisão na aplicação. Seletor de doses giratório de fácil manuseio. Possui bico em formato de leque, o que oferece maior cobertura da área de aplicação.



TAMANHO DO BARRIL	TIPO	DOSAGEM	INCREMENTOS	TIPO DE DOSE	O QUE VEM	KIT REPARO
30 mL	Pour-On	4 - 30 mL	1 mL	Variável	Tubo EPDM 6,4mm, molas	Anel e Filtro (850 002-007)

PEÇAS

Extensor de Injeção Intramuscular

4998



Facilita a aplicação intramuscular de produtos injetáveis, permitindo ao usuário injetar nos animais mantendo uma certa distância.

Compatível com: Qualquer seringa Simcro

Gancho Flutuante P/ Medicação Bovinos

4822



Gancho flutuante com válvula antigotejamento e empunhadura para melhor comodidade.

Compatível com: Aplicador Oral de 20ml e Pour On de 30ml

Tampa Coletora p/ Aplicador Oral

4971



Compatível com: Aplicador Oral de 20ml e Pour On de 30ml

Kits Reparo/ Reposição Seringas Premium / Accurus e Pour-on

4960 - Pour On
4961 - Accurus 12ml
4963 - Accurus 06ml
4962 - Premium 12ml
4964 - Premium 06ml



Anéis de borracha e feltro

Compatibilidade: Todas seringas Simcro (verificar modelo).

Barril p/ Seringas Fluxo Contínuo

4965 - Accurus 12ml
4967 - Pour-On 30ml
4968 - Premium 12ml



Compatibilidade: Para Seringas de Fluxo Contínuo. (Verificar Modelo).

Barril p/ Seringas Frasco Acoplado

4966 - Accurus 06ml
4969 - Premium 02ml
4970 - Premium 06ml



Compatível com: Para Seringas de 02 e 06ml com frasco Acoplado.

Bainha de Inseminação

Pct/50un - 3817



1. Extremidade da ponta mais arredondada e anatômica para diminuir o atrito na passagem da cervix e evitar ou diminuir traumas nas mucosas
2. Junção da bainha com a ponta em ângulo, sem quina aparente diminuindo o atrito na mucosa do aparelho reprodutor da fêmea, diminuindo riscos de sangramento e infecções
3. Encaixe perfeito da palheta 0,25 junto a saída do sêmen diminuindo o acúmulo e desperdício de sêmen
4. Encaixe perfeito da palheta 0,5 próximo a saída de sêmen diminuindo o acúmulo e desperdício de sêmen
5. Bordas dos orifícios das saídas de sêmen arredondadas sem quinas e abertos para dispersar melhor o sêmen e promover um fluxo melhor para o espermatozoide para o espermatozoide

Bainha de Transferência de embrião

Pct/ 50un - 3819



1. Ponta com formato anatômico arredondado para facilitar a passagem da cervix
2. Acabamento das bordas do orifício de saída do embrião arredondados, sem quinas evitando lesões da mucosa, melhorando a saída do embrião
3. Parte posterior da ponta com ângulo se saída arredondado para diminuir o atrito com as mucosas, diminuindo o risco de lesões e possíveis infecções

Aplicador de sêmen para novilhas com trava automática de Plástico e inox rosa

3821



1. Para palhetas 0,25
2. Trava automática da bainha de inseminação
3. Molas internas em aço inox
4. Corpo do aplicador em alumínio anodizado
5. Hastes em aço inox
6. Fácil limpeza
7. Para bainhas de inseminação de novilhas

Bainha de Inseminação Novilha

Pct/ 50un - 3818



1. Luvas resistentes e flexíveis para oferecer total proteção sem prejudicar a sensibilidade tátil do inseminador.
2. Produzidas em polietileno recicláveis e quando incineradas, não produzem gases tóxicos ou substâncias corrosivas.
3. Junção da bainha com a ponta em ângulo, sem quina aparente diminuindo o atrito na mucosa do aparelho reprodutor da fêmea, diminuindo riscos de sangramento e infecções
4. Encaixe perfeito da palheta 0,25 junto a saída do sêmen diminuindo o acúmulo e desperdício de sêmen
5. Bordas dos orifícios das saídas de sêmen arredondadas sem quinas e abertos para dispersar melhor o sêmen e promover um fluxo melhor para o espermatozoide

Aplicador de sêmen Universal com trava automática de Plástico e inox azul

3820



1. Para palhetas 0,25 e 0,50
2. Trava automática da bainha de inseminação
3. Molas internas em aço inox
4. Centralizador de bainhas
5. Corpo do aplicador em plástico
6. Hastes em aço inox
7. Fácil limpeza
8. Para bainhas de inseminação com e sem fenda

Aplicador de embriões com trava automática de plástico e inox

3822



1. Para palhetas 0,25
2. Trava automática da bainha de transferência
3. Molas internas em aço inox
4. Corpo do aplicador em plástico
5. Hastes em aço inox
6. Fácil limpeza
7. Para bainhas de transferência com e sem fenda

Descongela dor de sêmen e embriões

Vermelho - 3823

Verde - 3825

Cinza - 3827



1. Maior capacidade de descongelamento da categoria para até 10 palhetas de sêmen 0,25 ou até 5 palhetas de sêmen 0,5
2. Iluminação interna com led para facilitar a visualização das palhetas
3. Tampa com vedação para transporte com segurança
4. Separador de palhetas internos com puxador
5. Painel digital de fácil visualização
6. Tecnologia digital de ponta
7. Confiância no trabalho
8. Precisão em um ambiente de temperatura controlada.
9. Alimentação por bateria 12v automotiva.
10. Consumo máximo da rede elétrica 0,5 a.
11. Consumo dc do aparelho de sêmen 3,2 a.
12. Ajuste de temperatura : de 25,0 ° a 50,0° c.
13. Ajuste do temporizador : de 10 a 240 segundos.
14. Resolução 0,5 °c.
15. Potência máxima 35w.
16. Fácil limpeza
17. Aviso sonoro
18. Acabamento em alto brilho
19. Material resistente

Cortador de palhetas azul

3828



1. Lâmina de corte substituível
2. Lâmina de corte em diagonal para fazer um corte mais fácil, limpo e preciso
3. Menor desperdício de sêmen
4. Corpo anatômico para melhorar o manuseio
5. Molas em aço inox

Luvas especiais de palpação e toque

3829



1. Luvas resistentes e flexíveis para oferecer total proteção sem prejudicar a sensibilidade tátil do inseminador.
2. Produzidas em polietileno recicláveis e quando incineradas, não produzem gases tóxicos ou substâncias corrosivas.

Seringa Automática Polida Estojo 50ml

1110



- Aparelho para vacinação tipo pistola 50ml fabricado em metal
- Leveza aliada a durabilidade e rigidez, seu peso reduzido visa melhores condições de manuseio ao profissional, com garantia de alta performance
- Principais aplicações: gado bovino e suíno
- Utilização: média e grande escala
- Fácil ajuste das cinco graduações de dosagem produzem gases tóxicos ou substâncias corrosivas.

Seringa Automática Plástico 50ml

1109



- Aparelho para vacinação tipo pistola 50ml fabricado em metal e plástico
- Leveza aliada ao melhor custo x benefício e boa durabilidade
- Principais aplicações: gado bovino, suíno e equíno, sendo na criação de cavalos, uma seringa exclusiva para cada animal
- Utilização: média e grande escala
- Fácil ajuste das cinco graduações de dosagem corrosivas.

Seringa Plástico/Metal 25ml

1112



- Aparelho para vacinação tipo seringa 25ml fabricado em metal e plástico
- Leveza aliada ao melhor custo x benefício
- Permite regular a dosagem do medicamento
- Principais aplicações: gado bovino, suíno, equíno, ovino e outros
- Utilização: pequena e média escala

Seringa 25ml

1111



- Aparelho para vacinação tipo seringa 25ml fabricado em plástico
- Seringa semidescartável de baixo custo
- Principais aplicações: gado bovino, suíno, equíno, ovino e outros
- Utilização: pequena escala
- Graduação de ml impresso no tubo

Bico Dosificador para Seringas

1107



- Bico dosador fabricado em metal com 165mm de comprimento
- Acessório para aplicação de medicamento via oral de alta durabilidade
- Compatível com seringas automáticas e manuais, exceto as semi-descartáveis e descartáveis
- Principais aplicações: gado bovino, suíno, equíno, ovino e outros

Aplicador de Brinco Alumínio

1106




- Aplicador de brinco para identificação animal
- Principais aplicações: gado bovino

Alicate Formiga

Pequeno - 1105

Grande - 1104

- Acessório para condução de animais
- Principais aplicações: gado bovino
- Disponível nas versões 200mm e 300mm conforme o porte do animal



Penteadeira de Borracha

1108



- Utilizado para pentear crinas e rabos de cavalos e pelos de diversos animais

Borracha para Pistola 50ml (Embolo) - 3210



Botão Puxador (Porta da Haste) - 3212

Tubo Plástico Seringa 50ml - 3211


Haste Incomave - 3540

Unha do Gatilho - 3541

Tubo Graduado p/50ml - 3542



Nº	PEÇA
01	Empunhadura
02	Tubo Invertido
03	Tubo Externo
04	Tapa
05	Borracha do Bico
06	Bico
07	Haste
08	Tubo Graduado
09	Borracha da Taça/Plast.
10	Borracha da Haste
11	Porca de Graduação
12	Pastilha



Nº	PEÇA
01	Borracha do Punho
02	Borracha da Haste
03	Bucha do Gatilho
04	Parafuso dos Punhos
05	Guia da Escadinha
06	Mola dos Punhos
07	Conj. trava da Escadinha
08	Punho do Gatilho
09	Chapa de fech. dos Punhos
10	Tubo Externo
11	Tubo Interno
12	Paraf. do Gatilho
13	Tubo Graduado
14	Paraf. do gatilho
15	Porca da Haste
16	Gatilho
17	Bico
18	Haste
19	Pastilha
20	Escadinha
21	Mola do Gatilho
22	Punho
23	Porca Guia da Escadinha
24	Borracha do Bico

PEÇAS

Borracha p/ pisttola 50ml (embolo)

3210



Tubo Plástico p/ seringa 50ml Plástico/
Metal

3211



Botão Puxador (porca da haste)

3212



Haste Incomave18

3212



Unha do gatilho 16

3212



Tubo graduado p/ seringa 50ml

3212



Agulhas Fazfort

10x12 - 1078	15x15 - 1083	25x15 - 1089
10x15 - 1079	15x18 - 1084	25x18 - 1090
10x18 - 1080	20x12 - 1085	30x12 - 1091
12x10 - 3551	20x15 - 3053	30x15 - 1092
12x15 - 1081	20x18 - 1086	30x18 - 1093
12x18 - 1082	20x20 - 1087	30x20 - 1094
15x12 - 1077	25x12 - 1088	40x20 - 1095



Seringa Veterinária 25ml

1100



Seringa Veterinária com Estojo + Agulhas

1101



Anel de Vedação para Seringa

1096



Óleo Lubrificante para Seringa

1099



Bico para Mamadeira

1097




Desmamador Bezeiro sem Regulagem

1098



Seringa Dosadora Automática 20ml



- Doses ajustáveis linearmente até 20 mL.
- Tubo de vidro
- Empunhadura de alumínio com pintura epóxi, resistente a batidas e arranhões.
- Demais peças fabricadas em liga de cobre e zinco cromada, aço zincado e acetal.
- Acompanha jogo de borrachas, válvula e tubo de vidro extras, bico dosador para aplicação oral de 13cm,
- Adaptador para agulha hipodérmica, mangueira com agulha metálica e maleta para

Seringa Manual PVC 25ml

1137



- Capacidade 25 ml
- - Muito prática para uso clínico e vacinas em geral. Graduação em alto relevo.
- - Reutilizável e esterilizável.
- - Fabricadas em plástico, com bico Luer Lock de metal cromado para agulhas de tipo Luer Lock metálico.
- - Acompanha borracha de reposição.
- - Embalagem tipo blister.

Bainha p/ aplicação de semen pct/ 50un

3690



Indicação
É indicado para inseminação artificial em bovinos de todas as espécies.

Característica
Elas são muito versáteis e podem ser utilizadas em Aplicador Universal com palhetas de 0,25ml ou 0,50ml.

As bainhas possuem 45cm de comprimento.

Embalagem com fechamento hermético;

Produto de uso único descartável não reutilizável;

Produto confeccionado com alta tecnologia e qualidade;

Seringa/ dosadora Policarbonato (TPX) C/ Regulador de doses


10ml - 1138
20ml - 1139
30ml - 1140
50ml - 1141



- Resistente a vermetina.
- Ideal para uso clínico e vacinas em geral.
- Reutilizáveis e duráveis.
- Acompanha vedações de reposição
- Possui bico Luer Lock rosqueado, haste e reguladores em liga de cobre e zinco cromada.
- Este produto é adequado para esterilização por ebulição. Não utilizar esterilização a vapor de alta pressão (autoclave).

Lâmina / Cabo Bisturi

Lâmina - 1131
Cabo - 1124



Depósito 2L para Seringas Dosadoras e Pulverizadores

1126



Luva Sensitiva c/ Elastano 920cm / 50un

5157



Extrema sensibilidade e total segurança em palpação, inseminação, necropsia e obstetria.

Comprimento de 90 cm. Caixas com 50 unidades.

Possui Elástico na manga para melhor fixação, evitando que a luva escorregue, trazendo muito mais conforto e segurança para o processo de inseminação artificial e toque.

Descartável;

Uso Único;

Ambidestra;

Não Esterilizada;

Luva Super Sensitiva Especial Flex 80cm

25 un. - 1133
100 un. - 1132



- Luvas de E.V.A. siliconado para palpação retal e inseminação artificial fabricadas pela Walmur.
- Permitem trabalhar com sensibilidade e proteção.
- Comprimento 80cm.
- Caixa com 100 unidades.
- Uso Veterinário

Luva Descartável Especial Flex 80cm

1135



- Luvas de E.V.A. siliconado para palpação retal e inseminação artificial fabricadas pela Walmur.
- Permitem trabalhar com sensibilidade e proteção.
- Comprimento 92cm.
- Caixa com 100 unidades.
- Uso Veterinário




Termo-Higro Digital c/ cabo

1113



Termômetro Ambiente Branco

1115



Termômetro Refrigeração

1117



Termômetro Escala Interna

1119



Seringa Descartável com Agulha e Rosca

03ml - 1066
05ml - 1067
10ml - 1068
20ml - 1069



Seringa Descartável sem Agulha 60ml

1070



Seringa Descartável com Agulha bico Slip

01ml - 5000
10ml - 4204



Agulha Descartável 40x12, 1,20mm

1120



Agulha para Aplicador de Brinco

1071



3690

Desmamador para Bezerros com Regulador

1073



Bovicor Creme p/ descorna bezerros

1072



Pomada indicada para descorna de bezerros com até 30 dias.
Erradica chifres com 100% de eficiência.
Bisnaga para 22 bezerros.

Dosadora de Bola Capacidade de 60ml

1076



Bola de Borracha para Dosadora 60ml

1074



Garfo Desopeculador de Agulhas

1075



Utilizado no manuseio dos favos de mel no momento da remoção da camada fina de cera que está sobre os mesmos. Projetado especialmente com materiais resistentes e apropriados ao manuseio do mel, e disponível com ou sem embalagem.



Seringa Manual Smart

10ml - 1062
20ml - 1063
30ml - 1064
50ml - 1065



O Vacinador Smart é uma ferramenta indispensável para veterinários, desenvolvida para garantir segurança e precisão durante a aplicação de vacinas. Com um design moderno e materiais de alta performance, esse vacinador se diferencia pela durabilidade e eficácia nos procedimentos.

Agulha Metal Dupla p/ transferência de medicamentos

4714 - 1x10un



Indicado para transferência de soluções entre frascos.



Tinta Bastão Marcador p/ suínos.

Roxo - 1143
verde - 1144
Vermelho - 1145
Azul - 1142



Pistola Dosadora Automática 50ml

Vermelha - 3536

Azul - 3534

verde - 3535

Amarela - 3533



LUVAS DE PROTEÇÃO SUPERMAX

Luva Latex de procedimento 1x100un

P - 1123

M - 1122

G - 1121



Luva Latex de procedimento 1x100un

201 - 2951

202 - 2952



Aplicador para brinco nylon

1926



ARAMES E TELAS



Sulvet
distribuindo qualidade

Arame Farpado Nelore

100m - 2514
250m - 2515
500m - 2516



Comprimento (Mín.)	500 250 100 m
Carga mínima de ruptura	Classe 250 kgf
Diâmetro dos fios	1,60 mm
Espaçamento entre farpas	125 mm
Camada de zinco	Leve
Tipo de Torção	Alternada

Arame Farpado Cercaço ZN3

250m - 2493
500m - 2498



Comprimento (Mín.)	250 500 m
Carga mínima de ruptura	Classe 350 kgf
Diâmetro dos fios	1,60 mm
Espaçamento entre Farpas	125 mm
Camada de Zinco	Pesada
Tipo de Torção	Alternada

Arame Ovalado Pantanal 17x15

500m - 2520
1000m - 2519



Comprimento (Mín.)	500 1000 m
Carga mínima de ruptura	700 kgf
Diâmetro do fio	3,00 x 2,40 mm
Camada de zinco	Leve

Arame Liso Frutamax ZN3

500m - 2526
1000m - 2525



Comprimento (Mín.)	1000 500 m
Carga mínima de ruptura	500 kgf
Diâmetro do fio	2,10 mm
Camada de zinco	Pesada

Arame Ovalado Nelore 16x14

1000m - 2517
1250m - 2518



Comprimento (Mín.)	1000 / 1250
Carga mínima de ruptura	700 kgf
Diâmetro do fio	2,70 x 2,20 mm
Camada de zinco	Leve

Arame Zincado Liso Comercial 1x10kg

12 - 2524
14 - 3216
16 - 2522
18 - 2521
20 - 2523



BWG	Fio (mm)	m/kg	g/m
12	2,77	21,11	47,36
14	2,11	36,39	27,48
16	1,65	59,50	16,81
18	1,24	105,36	9,49
20	0,89	204,52	4,89

Arame Zincado Electro 14

500m - 2513
1000m - 2511



Comprimento (Mín.)	500 1000 m
Carga mínima de ruptura	500 kgf
Diâmetro do fio	2,10 mm
Resistência elétrica	0,0503 Ω/m
Camada de zinco	Pesada

Arame Zincado Electro 15

500m - 2510
1000m - 2512



Comprimento (Mín.)	500 1000 m
Carga mínima de ruptura	250 kgf
Diâmetro do fio	1,83 mm
Resistência elétrica	0,0565 Ω/m
Camada de zinco	Pesada

Arame Zincado Revestido PVC Verde BWG 18

3054



Comercialização	Embalagem com 10 rolos de 1 kg
Diâmetro do fio	BWG 18 (2,00 mm)
Opções de cor	Verde Azul
Camada de zinco	Leve

Arame Revestido Telacor 2,50mm/1kg

Branco - 3069
Verde - 3070
Azul - 3071



Comercialização	Embalagem com 10 rolos de 1 kg
Diâmetro do Fio (mm)	2,50
Opções de cores	Verde Azul Branco

Concertina 450mm BTO 22 10m

2508



Comprimento: 22 mm (variação +/- 1 mm)	Largura: 15 mm (variação +/- 1 mm)	Espaçamento: 34 mm (variação +/- 1 mm)
---	---------------------------------------	---

Cordoalha Nelore 3 Fios ZN3

250m - 2503
500m - 2506



Comprimento (Mín.)	500 250 m
Carga mínima de ruptura	1000 kgf
Diâmetro do fio	4 mm (3 fios)
Camada de zinco	Pesada

Tellacor Fio 2,50

Branca - 1,00x25m - 3177
Branca - 1,20x25m - 3489
Branca - 1,50x25m - 3175

Azul - 1,00x25m - 2566
Azul - 1,50x25m - 3173

Verde - 1,00x25m - 2564
Verde - 1,20x25m - 3174
Verde - 1,50x25m - 2960
Verde - 1,80x25m - 2961
Verde - 2,00x25m - 2565



Malha (mm)	50x100				
Fio (mm)	2,50				
Comprimento	25 metros				
Altura (m)	1,00	1,20	1,50	1,80	2,00
Verde	•	•	•	•	•
Branco	•	•	•	—	•
Azul	•	•	•	—	•

Alicate de Crimpagem

2567



Alicate plástico tensionador para esticar telas soldadas de cerca. Fabricado em material plástico resistente. É utilizado para fazer ajustes em pontos da tela soldada de segurança caso haja ponto de abaulamento na hora da instalação. Evita possíveis barrigas que acontecem na instalação das telas soldadas, onde se acentua a crimpagem da malha da tela, fazendo com que a mesma fique esticada. Ele é flexível para não danificar telas revestidas e para fazer pequenos amassados.

Tela Soldada Fapol

25x25x1,24mm x 0,50m - 2550
25x25x1,24mm x 1,00m - 2551



Malha (mm x mm)	Fio (mm)	Altura (m)		
		1,00	1,50	2,00
10 x 10	1,00	•	—	—
15 x 15	1,50	•	•	•
25 x 25	1,50	•	•	•
25 x 25	2,10	•	•	•
25 x 50	2,10	•	•	•
35 x 35	2,10	•	•	•
35 x 35	2,75	•	•	•
Camada de zinco: Leve				
Comprimento (m): 25				

Telas Coleira Branca

VIVEIRO | PINTeiro | GALINHEIRO | MANGUEIRÃO

Viveiro Fio-24 - 0,60x50m - 2558
 Viveiro Fio-24 - 0,80x50m - 2559
 Viveiro Fio-24 - 1,00x50m - 2560
 Viveiro Fio-24 - 1,20x50m - 2561
 Viveiro Fio-26 - 1,00x50m - 2562

Pinteiro Fio-22 - 1,00x50m - 2552
 Galinheiro Fio-18 - 1,20x50m - 2528
 Galinheiro Fio-18 - 1,50x50m - 2529

Mangueirão Fio-16 - 0,80x50m - 2543
 Mangueirão Fio-16 - 1,00x50m - 2544
 Mangueirão Fio-16 - 1,20x50m - 2545
 Mangueirão Fio-16 - 1,50x50m - 2546
 Mangueirão Fio-16 - 1,80x50m - 2542

Mangueirão Fio-18 - 1,50x50m - 5357
 Mangueirão Fio-18 - 1,20x50m - 5356
 Mangueirão Fio-18 - 1,00x50m - 5355

Marca da Tela	Tipo	Diâmetro do Fio		Gram. Min. Zinco	Alturas (metros)					
		(mm)	(BWG)		0,60	0,80	1,00	1,20	1,50	1,80
Coleira Branca Viveiro	1/2 (W1/W2: 14/30 mm)	0,46	26	20 g/m²	•	•	•	•	•	—
	1/2 (W1/W2: 14/30 mm)	0,56	24	20 g/m²	—	—	•	•	•	•
Coleira Branca Pinteiro	1 (W1/W2: 28/54 mm)	0,56	24	20 g/m²	—	—	•	•	•	—
	1 (W1/W2: 28/54 mm)	0,71	22	20 g/m²	—	—	•	•	•	—
Coleira Branca Galinheiro	2 (W1/W2: 55/105 mm)	0,63	23	20 g/m²	—	—	—	—	•	•
	2 (W1/W2: 55/105 mm)	0,71	22	20 g/m²	—	—	—	—	•	•
Piau Mangueirão	3 (W1/W2: 80/140 mm)	1,24	18	30 g/m²	—	•	•	•	•	•
	3 (W1/W2: 80/140 mm)	1,65	16	40 g/m²	—	•	•	•	•	•

Camada de Zinco: Leve

Comprimento: 50 metros

Fabricada de acordo com as normas da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas: NBR 10122



Tela Soldada de Segurança



Fio-1,90 - 1,00x25m - 2549
 Fio-1,90 - 1,20x25m - 2547
 Fio-1,90 - 1,50x25m - 2548

Fio-2,30 - 1,00x25m - 2556
 Fio-2,30 - 1,20x25m - 2555
 Fio-2,30 - 1,50x25m - 2554
 Fio-2,30 - 1,80x25m - 2553
 Fio-2,30 - 2,00x25m - 2557




Malha (cm x cm)	Fio (mm)	Altura (m)				
		1,00	1,20	1,50	1,80	2,00
10,0 x 5,0	1,90	•	•	•	•	•
	2,30	•	•	•	•	•
15,0 x 5,0	2,30	•	•	•	•	•
	2,50	•	•	•	•	•

Camada de Zinco: Pesada

Comprimento: 25 metros

Tela Sombrite 50%

50x1,5m - 1994
50x3m - 1995




Fabricada com matéria prima virgem (Polietileno "PE")
Estabilizador anti-uv importado (para bloqueio das ações dos raios ultra violeta)
Estabilizador antioxidante importado (para retardar o envelhecimento da tela)
Sombreamento real, de acordo ao declarado
Fio colorido em uma das laterais para identificação do sombreamento declarado, em atendimento a norma brasileira para telas de sombreamento ABNT NBR 15560-3
Tela produzida no sistema de "tear plano" que possibilita maior resistência a tração em relação a outros modelos de fabricação
Borda "ourela" reforçada com fios da trama reintroduzidos, possibilitando assim emendar grandes quantidade de tela na largura



Tela Sombrite 70%

50x1,5m - 1996
50x3m - 1997




Tela Sombrite Standart 50%

50x1,5m - 4271
50x3m - 4272





Tela Sombritex



Tela de Sombreamento

50%	70%
1,5x50m - 3357 3x50m - 3358	1,5x50m - 3359 3x50m - 3360



- > Leves e de fácil instalação;
- > Não desfilam, tem boa costurabilidade e estabilidade;
- > Menor custo com irrigação – mantém umidade interna;
- > Conforto térmico para criação intensiva de animais;
- > Ajuda no controle de insetos vetores de doenças;
- > Melhor controle microclimático (temperatura e umidade);
- > Ganho de produtividade e qualidade.

Utilização em sombreamento e proteção contra intempéries na produção de flores, frutos e hortaliças, reduzindo a intensidade luminosa (excesso de radiação solar) e a temperatura. Tudo isso sem prejudicar a circulação de ar, transmissão de radiação solar necessária para a fotossíntese, além de ser uma importante proteção contra raios infravermelhos.

Pode ser usada também para conforto térmico na criação animal intensiva (suínos, aves e bovinos), proporcionando melhores condições para aumento na produtividade.

Suas principais aplicações, são:
Sombreamento do confinamento de gados;
Sombreamento de flores, plantas e mudas.
Secagem de café

Tela Mosquiteiro

Branca:

1x50m - 2455

1,2x50m - 2456

1,5x50m - 2457

Cinza

1x50m - 2458

1,2x50m - 2460

1,5x50m - 2461

Verde

1x50m - 2462

1,2x50m - 2463

1,5x50m - 2464



Tecida com fios de polietileno de alta resistência e com proteções UVs, a Tela Tecida Mosquiteiro é fabricada no processo de monofilamento Raschel, a tela não desfia. Sua principal função é impedir a entrada de insetos.

PRINCIPAIS APLICAÇÕES:

Proteção de portas e janelas
Proteção de alimentos em geral

Vantagens da Tela Mosquiteiro

- > Protege sem impedir a circulação de ar;
- > Reduz a utilização de inseticidas;
- > Leves e de fácil instalação;
- > Não desfiam, tem boa costurabilidade e estabilidade;
- > Alta durabilidade.



CERCARE

Tela Plástica Galinheiro



Leve - 1x50m - 2443

Leve - 1,5x50m - 2442

Pesado - 1x50m - 2444


Pesado - 1,5x50m - 2445

Tela Galinheiro

Com abertura de 2 polegadas na cor preta, são indicadas para cercamento de animais médios.



Tela Plástica Pinteiro



Leve - 1x50m - 2447


Leve - 1,5x50m - 2446

Pesado - 1x50m - 2448

Pesado - 1,5x50m - 2449

Tela Pinteiro

Com abertura intermediária de 1 polegada na cor preta, é indicada para cercamento de animais de médio porte.



Tela Plástica Viveiro



Leve - 1x50m - 2452
Leve - 1,5x50m - 2451

Pesado - 1x50m - 2453
Pesado - 1,5x50m - 2454

Tela Viveiro

Menor abertura de malha e indicada para cercamento de pequenos animais ou aplicações onde é exigida abertura de 1/2 polegada na cor preta.



- Não enferruja
- Melhor custo benefício em relação às telas metálicas
- Não machuca a criação
- Fácil manuseio por serem mais leves e maleáveis
- Facilidade na aplicação
- Rolos compactados que facilitam o transporte reduzindo custo de fretes e armazenagem
- Não há necessidade de mão de obra especializada para aplicação
- Reduz o risco de contaminação e ferimentos
- Boa durabilidade e aparência



Tela Mosquiteiro

Branca:

1x50m - 2744
1,2x50m - 2747
1,5x50m - 2748

Cinza

1x50m - 2749
1,2x50m - 2750
1,5x50m - 2751

Verde

1x50m - 2753
1,2x50m - 2754
1,5x50m - 2756



Sinônimo de ambientes industriais ou residenciais bem ventilados e protegidos.

Proteção contra:

- Insetos
- Animais pequenos

Aplicação:

- Residências
- Indústrias
- Empresas


Composição:

- 100% Polietileno
- Anti-UV



Tela Fachadeira p/ Construção Civil 3.0x50m


Branca - 2758



Tela para proteção de pessoas em construções contra escombros, quedas entre outos.

Prego com Cabeça 1kg

10x10 - 3137
12x12 - 3138
13x15 - 3139
14x18 - 3140
15x21 - 3141
16x21 - 3142
16x24 - 3143
17x27 - 3144
18x30 - 3145
18x36 - 3146
19x36 - 3147
19x39 - 3148
20x48 - 3149
23x60 - 3150
25x72 - 3151
26x84 - 3152



Prego com Cabeça Dupla 1kg

17x27 - 5431
18x30 - 5432



Grampo Polido 1kg

1x9 - 3135
13x6 - 3136



Preto Telheiro Ardox Galvanizado 18x30mm

500g - 2929
1kg - 2928



LONAS E FILMES



Sulvet
distribuindo qualidade

TechSilo Pr/Br

4x50x200L - 4614	8x50x150L - 4540
4x100x200L - 4533	8x50x150P - 4984
4x100x150P - 4858	8x50x200L - 4550
4x100x150L - 4703	8x50x200P - 4541
6x50x150P - 4535	10x50x150P - 5155
6x50x200L - 4537	10x50x200L - 4542
6x50x200P - 4611	10x50x200P - 4543
6x100x150L - 4534	12x50x200P - 4544
6x100x150P - 4813	14x50x200P - 4702
6x100x200L - 4536	16x50x200P - 4838
6x100x200P - 4538	
8x100x150L - 4539	
8x100x150P - 4860	
8x100x200L - 4569	
8x100x200P - 4558	



Produzidas no mais moderno processo de co-extrusão disponível no mercado: a tecnologia multicamadas. Protege e veda sua silagem contra gases externos, além de controlar a temperatura interna e reduzir a passagem de raios UV.

Principais Vantagens
Alta resistência mecânica.
Ideal para cobertura de silagem.
Aditivação UV.

Principais Medidas
Largura: 4,0 a 12,0 m
Comprimento: 50 ou 100m
Cores: Preto e Branco

Garantia
12, 15 ou 18 meses

Aplicações
Cobertura de silagem

TechLux UV Transparente

4x100x100 - 5178
4x100x150 - 5179
4x105x100 - 4591
4x105x150 - 4590
6x100x100 - 5180
6x100x150 - 5181
6x105x100 - 4592
6x105x150 - 4567
6x50x100 - 4566
6x50x75 - 4859
8x105x150 - 4593
8x105x150 - 4840
8x55x150 - 4841

Filme desenvolvido para cobertura de estufas, podendo ser utilizado em diversas culturas..

Principais Vantagens
Filmes com proteção UVA e UVB.
Maior durabilidade.
Controle de temperatura interna.
Alta resistência mecânica.

Transparente: 12 e 24 meses de garantia
Largura: 2,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0m
Comprimento: definido em função da aplicação
Espessura: 100 a 150 micra



Techlux UV Transparente Canteiro

2,20x250 - 2216
2,40x250 - 2225
2,40x250 - 2526
3,00x250 - 2227
3,00x250 - 2228

*Consulte nossos vendedores, para maiores informações.

Filme desenvolvido para cobertura de estufas, podendo ser utilizado em diversas culturas

Principais Vantagens

Filmes com proteção UVA e UVB.

Maior durabilidade.

Controle de temperatura interna.

Alta resistência mecânica.

Transparente: 12 e 24 meses de garantia

Comprimento: definido em função da aplicação

Espessura: 100 a 150 micra



Techlona Preto Piscina

2,40x250X150 - 4557
2,20x250X150 - 4556

Produzida com resina semi-
virgem e Anti-Oxidante.
Possui alta durabilidade para
piscinas de canteiros.



Techlona Preto

4X100X80 - 4612
4X100X100 - 4545
4X100X150 - 4546
6X50X100 - 4548
6X50X150 - 4549
6x50x200 - 4701
6X100X100 - 4613
6X100X150 - 4547
8X50X100 - 4594
8x50x150 - 4699
8x50x200 - 4788
8x100x100 - 4983
8x100x150 - 4700
8x100x200 - 4787
10x50x150 - 5175
10x50x200 - 5255
12x50x150 - 5254

Produzidas no mais moderno processo de extrusão disponível no mercado: a tecnologia multicamadas, que permite a aplicação específica de resinas para o cumprimento das mais variadas exigências.

Principais Vantagens
Multicamadas.
Alta resistência mecânica.
Maior durabilidade.



Filme Agrícola Preto Reciclado

2x100/15kg - 2229	6x50/23kg - 4672
3x100/20kg - 2230	6x100/30kg - 2234
3x100/29kg - 3629	6x100/46kg - 2235
4x100/10kg - 5108	6x100/58kg - 3631
4x100/20kg - 2231	8x50/40kg - 3633
4x100/30kg - 2232	8x50/30kg - 2236
4x100/39kg - 3630	8x50/37kg - 4673
5x100/38kg - 2233	8x100/77kg - 3632
	8x100/60kg - 4565



Proteção de cargas em caminhões e transportes
 Impermeabilização para barrancos, barreiras e arrimos
 Proteção multiuso em construções e reformas
 Proteção contra infiltrações
 entre outras

Filme Agrícola Preto Piscina

2,2x250/48kg - 4974
2,4x250/52kg - 4975



Filme Agrícola Transparente Esverdeado

3,0x250/46kg - 4974
2,4x250/36kg - 4977



Extrasilo Box Pr/Br Silagem

6x100/120U - 5240
6x50/120U - 5239
8x50/120U - 5238
8x100/120U - 5237
12x50/120U - 5236
14x50/120U - 5235
10x50/120U - 5234



Características do Extrasilo

Tecnologia de 07 camadas
Ótimo OTR
Proteção UV
Com ou sem barreira de oxigênio
Diversas medidas de largura e comprimento
Resinas de alta tecnologia
Precisão de micragem
Até 18 meses de garantia

Benefícios do Extrasilo

Rápida instalação
Baixo custo de investimento
Facilidade e rapidez no processo de armazenagem
Máxima proteção na preservação da silagem, forragens ou outros
Proteção UV
Elasticidade
Alta resistência mecânica
Diminuição de perdas
Alta durabilidade

Econômico e eficiente para armazenagem de silagens, forragens e outros. Produzido em multicamadas, com matérias primas e aditivos de alta tecnologia, o Extrasilo, ou Silo para Silagem, proporciona alta resistência, praticidade e economia no armazenamento do campo.
Alta resistência mecânica
Diminuição de perdas

Saco para Silagem

Branco Virgem -
Verde Reciclado -



Perfeitos para o armazenamento de silagem a granel, preservando a qualidade nutricional. Produzidos em polietileno, com opções de material virgem ou recuperado, podendo conter aditivo anti-UV e personalização de impressão.

Disponíveis em diversos tamanhos e espessuras, atendem às diferentes necessidades de armazenamento e transporte agrícola de forma prática e eficiente.

Características do PolyBAG

Alta resistência e durabilidade
Diversos tamanhos e espessuras
Compatíveis com embalagens manuais ou automáticas
Possibilidade de impressão personalizada

Benefícios do Polybag

Armazenamento prático em pequenas quantidades, ideal para propriedades de pequeno porte
Baixo custo produtivo



ÓLEOS E LUBRIFICANTES



Sulvet
distribuindo qualidade

Graxa Incol MP2

1kg - 2142
10kg - 2141
20kg - 2143



Graxa lubrificante à base de sabão de lítio, grau NLGI 2, para uso automotivo e industrial. Recomendada para rolamentos, juntas universais, cubos de rodas de automóveis, tratores, caminhões e rolamentos industriais.

Graxa Incol CH2

10kg - 2139
20kg - 2140



Graxa a base de sabão de cálcio. Recomendada para lubrificação das articulações dos chassis de automóveis, caminhões, tratores, motocicletas, máquinas agrícolas e outras. Indicada também para lubrificação de máquinas em locais úmidos com temperaturas de trabalho de até 80 °C.

Óleo Lubrificante Hidro 68 AW 1L

2144



Óleo lubrificante para sistemas hidráulicos industriais, automotivos e marítimos. Evita os desgastes e protege as articulações contra a corrosão, oxidação e formação de depósitos, contribuindo para o bom funcionamento.

Óleo Lubrificante para Ordenhadeira ISO 68 1 L

2145



Óleo lubrificante mineral indicado para a lubrificação de sistemas hidráulicos de ordenhadeiras que estejam submetidos a serviços severos.

Óleo para Corrente MS30

1L - 3657
5L - 2146



Óleo lubrificante mineral indicado para a lubrificação de correntes, engrenagens e sabres de motosserras.



Graxa Unigrax CA-2 Azul

1kg - 2153
10kg - 2149
20kg - 2151



Graxa premium, à base de sabão de cálcio e óleos minerais parafínicos que proporcionam ótima performance e excelente bombeabilidade, reduzindo o consumo de energia. Devido a sua textura macia é indicada para sistemas de bombeamento à distância. Possui cor azul para facilitar a identificação da graxa tipo premium de alta qualidade.

Recomendada para lubrificação das articulações de chassis de caminhões, automóveis, tratores, máquinas agrícolas, mancais de deslizamento e sempre que seja exigida uma graxa para trabalhos em temperaturas não superiores a 70°C. É também utilizada em indústrias pesadas, tais como as de mineração, laminação de aço e metais não ferrosos, manufatura de produtos químicos e usinagem de metais.

Graxa para Roçadeira MP BSM-2 80g

2147



Graxa à base de Lítio formulada com básicos parafínicos e agentes de extrema pressão. Possui excelente resistência à água, boa proteção contra corrosão, elevada resistência à oxidação, grande estabilidade mecânica e suporta altas temperaturas. Possui bissulfeto de molibdênio, seguro em locais onde o desgaste por vibração é um problema, tais como lubrificação dos roletes e rótulas flexíveis de tratores, engrenagens excêntricas e acoplamentos.

Recomendada para chassis, juntas esféricas, pino-mestre, juntas universais, quinta roda, etc.

Óleo 2 Tempos

200ml - 2155
500ml - 2157



Óleo para motores 2 tempos à gasolina que atende ao nível de desempenho API TC. Sua aditivação balanceada promove a limpeza das velas e janelas de descarga, protege o motor contra o desgaste a oxidação e a corrosão, diminuindo a formação de resíduos na câmara de combustão, prolongando sua vida útil. Possui em sua formulação componentes que diminuem a emissão de poluentes preservando o meio ambiente.

É indicado para motores de motocicletas, motonetas, motosserras, ciclomotores e motores estacionários.

Óleo para Ordenha BVO 68

1L - 2158
4L - 3954



Óleo mineral de alta qualidade. Possui aditivos que lhe garantem excelente proteção contra o desgaste, a corrosão e a oxidação. É formulado com óleos minerais parafínicos, contém aditivos antioxidantes, anticorrosivos, antiespumantes e corante vermelho que facilita a sua identificação, ou um possível vazamento.

ISO-VG 68

Unix BVO é um óleo mineral de alta qualidade especialmente desenvolvido para lubrificação de bombas de vácuo de ordenhadeiras.

Óleo Multiuso (máquina) 100ml

1955



Óleo Multiuso, também conhecido como óleo de máquina de costura, pode ser usado em bicicletas, fechaduras, máquinas e equipamentos, na lubrificação em geral. Possui excelente penetração.

Graxa Azul bisnaga 80g

1951



Graxa Azul de lítio. Produto multiuso, bastante usado em rolamentos. Temperatura de trabalho até 160°.

Graxa Branca bisnaga 80g

1952



Graxa Branca Náutica de lítio para múltiplas aplicações, tais como motos e náutica, pois o dióxido de titânio presente na formulação, confere proteção anticorrosiva em condições severas e/ou ambientes com atmosfera salina. Temperatura de trabalho de até 160°.

Óleo de linhaça sintético Cru 1L

1953



Óleo de linhaça sintético cru, produto sintético utilizado na pulverização de chassis (substituindo o óleo vegetal de mamona e como óleo de assoalho) e na madeira podendo ser usado puro ou misturado com verniz ou selador.

Óleo de Linhaça Sintético Fervido 1L

1954



Óleo de Linha Sintético - Fervido (secagem rápida). Produto sintético utilizado na pulverização de chassis (substituindo o óleo vegetal de mamona e como óleo de assoalho) e na madeira podendo ser usado puro ou misturado com verniz ou selador. Possui aditivo de secagem mais rápida.



FERRAMENTAS



Sulvet
distribuindo qualidade

Enxada Olho Oval

18cm - 1763
20cm - 1764
22cm - 1765



Enxadão Olho Machado com Cabo

1766



Machado

Nº 01 - 1778
Nº 02 - 1779



Machadinha com Cabo

1777



Foice Tubarão

Direita - 1771
Esquerda - 1772



Foice Tubarão Leve

Direita - 1773
Esquerda - 1774



Enxada com Olho martelo Leve 22cm

2012



Enxada com Olho Martelo 22cm

2013



Enxada com Olho Redondo

18cm - 2014

22cm - 2015

35cm - 2016



Enxada com Olho Redondo Branca 22cm

2017



Enxada para Fumo com Cabo

2018



Enxadão com Olho Martelo

2019



Enxadão com Olho Redondo

2020



Picareta

Com Ponta - 2046

Sem Ponta - 2047



Enxó com Cabo

2021




Machadinha com Cabo

2040



Machado Nº 2

2041



Martelo Reforçado 27cm

2042



Facão Reforçado

2022



Pá de Cavar Bico Redondo

2043



Foice Coqueiro e Pasto

2023



Foice Eucalipto

Direita - 2024

Esquerda - 2025



Foice Grande

Direita - 2027
Esquerda - 2028



Foice Grande sem Bico

Direita - 2026
Esquerda - 2029



Foice Média

Direita - 2030
Esquerda - 2031



Foice Pequena

Direita - 2035
Esquerda - 2036



Foice Palmeira

2032



Foice Pasto Estreita

Direita - 2033
Esquerda - 2034



Foice Vai e Vem com Bico

2037



Foice Vai e Vem

2038



Cavadeira Metal c/ Cabo

2011



Talhadeira

2050



Ponteiro

2048



Pé de Cabra

50cm - 2044

60cm - 2045



Forcado Curvo Reforçado

2039



Pá de Juntar Bico Redondo 102-2 s/ cabo

2408



Pá de Juntar Bico Quadrado 201-2 s/ cabo

2407



Pá de Cavar Bico Redondo 300-3 s/ cabo

2406



Pá de Cavar Bico Quadrado 400-3 s/ cabo

2405




Pá de Carvão 202-6 s/ cabo

2404



Pá de Carvão Pequena 200-5 s/ cabo

2403



Pá de Carvão com Cabo 202-6P

2402




Cavadeira Articulada Poste

2401




**Pá de Cavar Bico Redondo
s/ cabo**

2608



**Pá de Cavar Bico Quadrado
s/ cabo**

2607



**Pá de Juntar Bico Redondo
s/ cabo**

2610



**Pá de Juntar Bico Quadrado
s/ cabo**

2609



**Cavadeira Corte Reto
sem Cabo**

2594



Enxada Olho Oval

18cm - 2595

22cm - 2596



Enxadão Olho Machado

2597



Machadinha c/ Cabo

2604



Machado

2,5" Nº 1 - 2605
3,5" Nº 2 - 2606



Foice Bananeira Direita

2598



Foice Bananeira Estreita

Direita - 2600
Esquerda - 2601



Foice Grande

Direita - 2602
Esquerda - 2603



Cabos de Ferramentas


Cabo p/ Ancinho 1x6un

1858



Cabo p/ Pá Reta 1x6un

1864



Cabo p/ Pá Curvo 1x6un

1865



Cabo p/ Pá Y (carvão) 1x6un

1866



Cabo p/ Enxadão Oval 1x6un

1861



Cabo p/ Enxada Oval 1x6un

1860



Cabo p/ Enxada Conico Redondo 1x6un

1859



Cabo p/ Foice 1x6un

1862



Cabo p/ Picareta 1x6un

1867



Cabo p/ Machado 1x6un

1863



Corda PP Trançada Tropical

3mm - 1905
4mm - 1906
5mm - 1907
6mm - 1908
8mm - 1909
10mm - 1910
12mm - 1911



Expositor de cordas tropical 8 rolos - 1918

Corda Polipropileno Trançada 100% virgem

BITOLA	METRAGEM	CARGA RUPTURA
03mm	625m	126,63
04mm	360m	164,03
05mm	250m	308,85
06mm	165m	371,30
08mm	258m	762,52
10mm	190m	905,96
12mm	140m	1183,58



Corda PP Trançada Branca

2mm - 1917
2,5mm - 1912
8mm - 1913
10mm - 1914
12mm - 1915
14mm - 1916



Corda Polipropileno
Trançada 100% virgem

BITOLA	METRAGEM	CARGA RUPTURA
08mm	50/100/200m	646,88
10mm	50/100/200m	952,50
12mm	50/100/200m	1066,65
14mm	50/100/200m	



Corda Nylon Trançada Azul e Branca

8mm - 5113
10mm - 5111
12mm - 5112



BITOLA	METRAGEM	CARGA RUPTURA
08mm	27m	451kg
10mm	16m	550kg
12mm	16m	656kg

POLICORDA

Passa fio aço 15m

2939



O Guia Passa Fio com Alma de Aço é um produto pensado para facilitar a instalação elétrica e de eletroeletrônicas em sua residência.

Material: Polipropileno/Aço, com ponta metálica e arredondada para maior segurança

- Com Alma de Aço: Sim

O produto une a praticidade de manuseio - já que seu interior de aço flexível é capaz de guiar o fio sem que ele se dobre durante o percurso - com a segurança, uma vez que seu revestimento de polipropileno evita a ferrugem do material, bem como impede a condução de eletricidade, evitando o choque elétrico, por exemplo.

Corda Poliéster Trançada

Branca - 02mm - 1895	Verde - 06mm - 1885
Branca - 03mm - 1883	Verde - 08mm - 1887
Branca - 04mm - 1884	Verde - 10mm - 1889
Branca - 06mm - 1886	Verde - 12mm - 1891
Branca - 08mm - 3232	Verde - 14mm - 1893
Branca - 10mm - 1888	Verde - 16mm - 1894
Branca - 12mm - 1890	
Branca - 14mm - 1892	
Branca - 16mm - 3234	



Corda Nylon Trançada Virgem

03mm - 1899
04mm - 1900
06mm - 1901



Corda Nylon Torcida Virgem

08mm - 1897
10mm - 1882
12mm - 1898
14mm - 1896
16mm - 3511



Corda de sisal Natural Carretel

6mm x 210m - 3908
8mm x 210m - 3909
10mm x 152m - 3910
12mm x 110m - 3911
14mm x 82m - 3912
16mm x 58m - 3913



Fio De Sisal

500/1 Rolo 1kg - 5319
300/1 Rolo 4kg - 5320



Corda Trançada Colorida



BRANCA:
 03mm / 400m - 2856
 04mm / 220m - 2858
 05mm / 165m - 2861
 06mm / 150m - 2865
 08mm / 240m - 2869
 10mm / 165m - 2873
 12mm / 105m - 2877
 14mm / 68m - 2880

VERMELHA:
 03mm / 400m - 3080
 04mm / 220m - 3081
 05mm / 165m - 2863
 06mm / 150m - 2867
 08mm / 240m - 2871
 10mm / 165m - 2875
 12mm / 105m - 2879

AZUL:
 05mm / 165m - 2859
 06mm / 150m - 2864
 08mm / 240m - 2868
 10mm / 165m - 2872
 12mm / 105m - 2876
 14mm / 68m - 3092

PRETA:
 05mm / 165m - 2862
 06mm / 150m - 2866
 08mm / 240m - 2870
 10mm / 165m - 2874
 12mm / 105m - 2878
 14mm / 68m - 2881



2882 - EXPOSITOR CARRETEL SUL CORDAS


CORDA MULTIFILAMENTOS TRANÇADA

Bitola		Valores Aproximados		
mm	Polegada	Metros por kg	Metragem Disponível	Carga Ruptura
03	1/8	110 m	até 400 m	155 kgf
04	5/32	88 m	até 220 m	201 kgf
06	1/4	44 m	até 150 m	380 kgf

CORDA MULTIFILAMENTOS TRANÇADA

Bitola		Valores Aproximados		
mm	Polegada	Metros por kg	Metragem Disponível	Carga Ruptura
08	5/16	24,5 m	até 240 m	545 kgf
10	3/8	16,5 m	até 165 m	714 kgf
12	15/32	12 m	até 105 m	1095 kgf
14	9/16	7,5 m	até 68 m	1938 kgf

MONTAGEM DA CORDA



Forcado Metal Curvo Arame 4 Dentes

2770



Forcado Metal Reto Arame 4 Dentes

2769



Forcado para Cascalho 10 Dentes

2771



Foice Roçadeira

2765



Foicinha para Pasto Lisa

2767



Foicinha para Pasto com Dentes

2766



Facão para Mato Cabo Plástico

10 - 2800
12 - 2801
14 - 2802
16 - 2803
18 - 2804
20 - 2805



Facão para Cana Cabo Madeira

11 Curto - 2798
13 Longo - 2799



Jogo de Brocas para Madeira

2810



Jogo de Brocas para Concreto

2809



Jogo de Brocas para Aço

2808



Jogo de Chave Fixa

2812



Chave Combinada



Chave Fixa



6mm - 3323	13mm - 3330	20mm - 3337	
7mm - 3324	14mm - 3331	21mm - 3338	27mm - 3344
8mm - 3325	15mm - 3332	22mm - 3339	28mm - 3345
9mm - 3326	16mm - 3333	23mm - 3340	30mm - 3346
10mm - 3327	17mm - 3334	24mm - 3341	32mm - 3347
11mm - 3328	18mm - 3335	25mm - 3342	
12mm - 3329	19mm - 3336	26mm - 3343	

6x7mm - 3309	20x22mm - 3317
8x9mm - 3310	21x23mm - 3318
10x11mm - 3311	24x26mm - 3319
12x13mm - 3312	25x28mm - 3320
14x15mm - 3313	27x32mm - 3321
16x17mm - 3315	30x32mm - 3322
18x19mm - 3316	

Alicate Universal 8

2807



Kit Alicate 8 + Chave Teste

2813



Alicate Fazendeiro 10

2806



Torques Armador

2818



Martelo Unha

23mm - 2814

25mm - 2815

27mm - 2816



Enxada Forjada Olho Martelo

2763



Formão Chanfrado

1 - 2736

1/2 - 2735

3/4 - 2737

3/8 - 2738



Colher para Pedreiro

Nº 7 - 2757

Nº 8 - 2759

Nº 9 - 2760


Nº 10 - 2755




Pá Plástica cabo madeira

4722 - s/cabo

2773 - c/cabo madeira 79CM



120cm - 3856



Pá Carvoeira de alumin c/cabo

2772



Cavadeira Articulada Poste cabo 1,80m

2681



CARACTERÍSTICA
04 parafusos tipo francês
com salva-mão de plástico
com cabo de madeira nobre
tamanho 1.50m
pintura esmalte.
medida total da ferramenta concha + cabo - 1,80 m

Cavadeira Articulada cabo 1,20m

2682



CARACTERÍSTICA
04 parafusos tipo francês
salva-mão de plástico
modelo com cabo:

madeira nobre
tamanho 1.10m
pintura esmalte preto
medida total da ferramenta concha + cabo - 1,45 metro

Desempenadeira Aço Dentada

2683



CARACTERÍSTICA
Aço especial de altíssima durabilidade
flexível
cabo em madeira nobre anatômico

Desempenadeira Aço Lisa

2684



CARACTERÍSTICA
Aço especial de altíssima durabilidade
flexível
cabo em madeira nobre anatômico

Martelo Polido

23mm - 2693
25mm - 2694
27mm - 2695



CARACTERÍSTICA
Aço forjado e temperado
Cabo em madeira nobre encerada
Fixação do martelo no cabo através de resina epóxi altamente resistente a tração e impactos
corpo do martelo totalmente polido e envernizado com verniz brilho

Martelo Tamboreado

23mm - 2696
25mm - 2697
27mm - 2698



CARACTERÍSTICA
Aço Forjado e Temperado
Cabo em madeira nobre encerada
Fixação do Martelo no cabo através de resina epóxi altamente resistente a tração e impactos
corpo do martelo jateado com aço e envernizado com verniz brilho

Martelo Pedreiro

1 corte - 26
2 cortes - 2



CARACTERÍSTICA
Aço Forjado e Temperado
Cabo em madeira nobre encerada
Fixação do martelo no cabo através de resina epóxi altamente resistente a tração e impactos
corpo do martelo pintado com esmalte preto

Nível Alumínio 14"

2699



CARACTERÍSTICA
Corpo em alumínio
Pintura eletrostática Epóxi
bolhas de alta precisão
com ponteira nas extremidades

Facão para Mato Cabo Madeira

10 - 2685
12 - 2686
14 - 2687
16 - 2688
18 - 2689
20 - 2690



CARACTERÍSTICA

Faca produzida em aço de Alto Carbono Especial cabo em madeira nobre de alta resistência e

Forcado Reto Leve 4 dentes s/ cabo

4228



CARACTERÍSTICA

modelo com 04 dentes soldados
excelente performance

Pá de corte c/ bico (vanga de bico) s/ cabo

4226



CARACTERÍSTICA

lamina em aço de alta qualidade
pintura de esmalte preto

Pá Ajuntadeira Peq. Quadrada s/ cabo

4227



CARACTERÍSTICA

lamina em aço de alta qualidade
pintura de esmalte preto

Forcado Curvo Leve 4 dentes s/ cabo

4229



CARACTERÍSTICA

modelo com 04 dentes soldados
excelente performance

Pá de corte quadrada (vanga) s/ cabo

4224



CARACTERÍSTICA

lamina em aço de alta qualidade
pintura de esmalte preto

Pá Ajuntadeira Peq. c/ bico (Frankfurt) s/ cabo

4225



CARACTERÍSTICA

lamina em aço de alta qualidade
pintura de esmalte preto

Chave de Fenda Profissional



1/8x3 - 3275	1/8x3 - 3275
5/16x10 - 3288	1/8x4 - 3276
3/16x3 - 3278	1/8x5 - 3277
3/16x4 - 3279	1/4x4 - 3282
3/16x5 - 3280	1/4x5 - 3283
3/16x6 - 3281	1/4x6 - 3284
5/16x6 - 3286	1/4x8 - 3285
5/16x6 - 3287	3/8x6 - 3289
3/8x10 - 3291	3/8x8 - 3290

As chaves de fenda Thompson, possuem cabo anatômico, proporcionando melhor manuseio da peça, sua haste produzida em aço cromo-vanádio, garante maior durabilidade e resistência. As chaves contam também, com a ponta imantada, que facilita ainda mais sua utilização.

Chave Phillips Profissional



1/8x3 - 3292
3/16x3 - 3293
3/16x4 - 3294
5/16x6 - 3297
3/8x8 - 3298
1/4x4 - 3295
1/4x6 - 3296

As chaves Phillips Thompson, possuem cabo anatômico, proporcionando melhor manuseio da peça, sua haste produzida em aço cromo-vanádio, garante maior durabilidade e resistência. As chaves contam também,

Alicate Rebitador Rebmax

2250



Indicado para unir peças como, chapas, tubos, perfis, entre outras, através de rebites.

Alicate Universal Polido 8" Premium

2251



Indicado para segurar peças, desencapar fios, cabos elétricos e arames.
Área de corte temperada por indução com alta resistência;
Dentes cruzados garantem melhor agarre;
Durável;
Cabo emborrachado e anatômico;
Não possui isolamento.

Alicate Bico Reto Cromo Vanádio 6" Professional

2247



Indicado para o manuseio de terminais e instalações elétricas, fios e arames.
Articulação suave, facilitando o uso;
Área de corte temperada por indução com alta resistência;
Durável;
Cabo emborrachado;

Alicate de Corte polido 6" Premium

2248



Indicado para cortar, desencapar fios e cabos elétricos e arames
Articulação suave, facilitando o uso;
Área de corte temperada por indução com alta resistência;
Dentes cruzados garantem melhor agarre;
Durável;
Cabo emborrachado;

Alicate de Pressão 10"

2249



Indicado para segurar, fixar, prender, travar, apertar e soltar diversos perfis de materiais.
Produzido em aço carbono;
Maior durabilidade e resistência;
Abertura regulável;
Mordentes com perfil curvo;
Alavanca para destravar;
Dureza diferenciada no gume de corte e no corpo;
Pode ser utilizado como prensa em trabalhos leves.

Martelo Polido Cabo de Fibra

25mm - 2269

27mm - 2270



Indicados para trabalhos em construção civil, marcenaria, carpintaria, ideal para introduzir ou remover pregos, rasgar e remover componentes estruturais de madeiras.

Cabo em fibra de vidro emborrachado, proporcionando maior estabilidade e resistência. O martelo é submetido a um processo localizado de têmpera para se obter uma dureza adequada na base de impacto e unha que suporte o uso contínuo por longos períodos

Martelo de Borracha 60mm

2268



Martelo de borracha é ideal para trabalhos e manutenções que visem firmeza e durabilidade, sem provocar deformações nas peças a serem trabalhadas. Indicado para uso em assentamento de pisos, asfaltos, pneus e outros materiais que não podem ser danificados; Cabo em madeira e não propaga faíscas, permitindo uso em emergências e oferecendo segurança; Não danifica pinturas ou superfícies metálicas.

Arco de Serra Ajustável

2252



Mecanismo regulável que permite a utilização de lâminas de 8 a 12". Cabo ergonômico. Cabo injetado localmente com estrutura resistente. Indicado para serrar metal, aglomerado, PVC, plástico, entre outros.

Prumo Aço Maciço 400g

2274



Ideal para um nivelamento preciso de paredes e estruturas em geral, possui peso em aço maciço com acabamento cromado, dispõe também de um cordão de nylon super resistente.

Trena de Fibra de Vidro 30m

2289



As trenas de fibra de vidro Thompson, são indicadas para grandes medições. sua fita métrica produzida em fibra de vidro garante alta durabilidade, ela possui o corpo fechado, produzido em plástico de alta resistência, possui também um gancho em sua ponta para fixação de fita, e uma manivela para recolhimento após o uso.

Serrote Amador

45cm - 2280

50cm - 2281

55cm - 2282



Martelo de borracha é ideal para trabalhos e manutenções que visem firmeza e durabilidade, sem provocar deformações nas peças a serem trabalhadas. Indicado para uso em assentamento de pisos, asfaltos, pneus e outros materiais que não podem ser danificados; Cabo em madeira e não propaga faíscas, permitindo uso em emergências e oferecendo segurança; Não danifica pinturas ou superfícies metálicas.

Nível de Alumínio

12" - 2271

14" - 2272

16" - 2273



Os níveis de alumínio Thompson, garantem maior leveza, proporcionando mais agilidade na

Trena Emborrachada

3m - 2286

5m - 2287

7,5m - 2288

10m - 2285



Possui estojo anatômico em ABS com borracha termoplástica, conferindo maior resistência e conforto no manuseio; Fita em aço com pintura fosca antirreflexo e graduação em milímetros/polegadas, facilitando a leitura e proporcionando maior precisão; Gancho ajustável, facilita os trabalhos em estruturas metálicas e permitindo medições internas e externas mais precisas; Possui trava;

Abraçadeira Branca Nylon

2,5x100mm - 3991

2,5x150mm - 2240

2,5x200mm - 3992

3,6x150mm - 2241

3,6x200mm - 2242

3,6x250mm - 3993

3,6x300mm - 2243

4,8x250mm - 2244

4,8x300mm - 3994

4,8x370mm - 2245

7,6x400mm - 2246



A linha de abraçadeiras Thompson é produzida em nylon altamente resistente, elas garantem segurança, praticidade e durabilidade. São ideais para organização de fios e cabos em geral, suas propriedades sem mantêm constantes se usada entre as temperaturas de -35°C e 85°C.

Desempenadeira Aço Lisa cabo madeira

2259



Indicada para aplicação de massa corrida e calfino.

Desempenadeira Aço Dentada cabo madeira

2258



Indicada para aplicação de argamassa e assentamento de azulejos e cerâmicas.

Colher p/ Pedreiro

Nº 10 - 2254

Nº 9 - 2257

Nº 8 - 2256

Nº 7 - 2255



Ideal para misturar e aplicar cimento e argamassa, e assentar tijolos.

Estilete Estreito Pop Premium 18mm

2263



Lápis Carpinteiro

2267



Ideal para escrita em superfícies abrasivas, indispensável em trabalhos de marcenaria, carpintaria e na construção civil, possui o grafite altamente resistente, tem o formato oval, tornando muito mais fácil o seu manuseio.

Estilete Profissional Emborrachado 18mm

2264



Lâmina p/ Estilete 18mm

2266



Jogo de Chave Allen 10 Peças (1,5 à 10mm)

2265



Os jogos de Chave Allen Thompson são indispensáveis, produzidos em aço, indicados para apertar e soltar parafusos com sextavado interno. Indicado para uso caseiro ou profissional.

Bomba Pedal com Manômetro

2253



Indicada para encher pneus de carro, motos, bicicletas, entre outros.

Disco Diamantado Contínuo Liso

2260



Recomendado para pisos, azulejos, porcelanatos, granito e mármore. Oferece um corte totalmente plano. É aplicada para ter um acabamento de alta qualidade

Disco Diamantado Segmentado Seco

2261



Recomendado para pisos, azulejos, porcelanatos, granito e mármore. Oferece um corte totalmente plano. É aplicada para ter um acabamento de alta qualidade.

Disco Diamantado Turbo Seco

2262



Recomendado para pisos, azulejos, porcelanatos, granito e mármore. Oferece um corte totalmente plano. É aplicada para ter um acabamento de alta qualidade

Disco Corte Madeira Tungstenio

4925



Usado em serra mármore, seu poder de trabalho é nitidamente superior aos demais do mesmo segmento, podendo ser utilizado em madeiras com pregos e resíduos de concreto.

Disco Corte Inox 7 Thompson

4924



Os discos de corte Thompson, são indicados para serralheiros e demais profissionais em geral. Ideal para cortar barras, tubos, chapas metálicas, aço carbono e aço inox. Ideal para operações de corte que necessitam excelente acabamento.

Disco Corte Ferro 4 1/2

4923



Os discos de corte Thompson, são indicados para serralheiros e demais profissionais em geral. Ideal para cortar barras, tubos, chapas metálicas, aço carbono e aço inox. Ideal para operações de corte que necessitam excelente acabamento.

Disco Flap 4 1/2 Grao

100 - 4929

120 - 4930

40 - 4926

50 - 4927

80 - 4928



Os discos de corte Thompson, são indicados para serralheiros e demais profissionais em geral. Ideal para cortar barras, tubos, chapas metálicas, aço carbono e aço inox. Ideal para operações de corte que necessitam excelente acabamento.

Serra Circular 24 Dentes

4 3/8 - 2275
7 1/4 - 2276



Serra Circular para Madeira

7 1/4 36 Dentes - 2277
9 1/4 24 Dentes - 2278
9 1/4 36 Dentes - 2279



A linha de serras circulares da Thompson, é indicada para uso em diversos tipos de madeiras. Possui pontas em metal duro (vídria), para um corte mais rápido e preciso.

A linha de serras circulares da Thompson, é indicada para uso em diversos tipos de madeiras. Possui pontas em metal duro (vídria), para um corte mais rápido e preciso.



Martelo com Cabo

23cm - 2062
25cm - 2063
27cm - 2064



Picareta Alvião sem Cabo

2065



Marreta sem Cabo

3kg - 2059
5kg - 2060
8kg - 2061



Marreta com Cabo

500g - 2057
1kg - 2053
1,5kg - 2054
3kg - 2055
5kg - 2056
8kg - 2058



Roldana de Ferro com Gancho

10cm - 2066
12cm - 2067
14cm - 2068
18cm - 2069



Esquadro Cabo Plástico 35cm

2423



Indicações de uso:

É utilizado na carpintaria e em construções para criar um ângulo reto.

Ajuda a determinar ângulos de 45 e 90 graus e facilita o uso preciso de serras.

Desempenadeira Aço 12x48cm Dentada

2417



Indicações de uso:

Ideal para aplicação de argamassas comuns e colantes para cerâmicas maiores como porcelanato e drywall. Permite a concentração e distribuição de maiores quantidades de massa.

Colher p/ Pedreiro

7 - 2414

8 - 2415

9 - 2416

10 - 2413



Características:

Colher de pedreiro com cantos arredondados. Haste soldada na lâmina e cabo de madeira anatômico. A lâmina possui verniz para proteção contra corrosão.

Espátula Aço

60mm - 2421

80mm - 2422

100mm - 2420



Indicações de uso:

É utilizada tanto para construção civil quanto para o artesanato no manuseio de massas em geral. Utilizada também para raspagem de excessos de massa.

Características:

Produzida em aço mola. Cabo de madeira.

Desempenadeira Aço 12x48cm Lisa

2418




Indicações de uso:

Ideal para aplicação de argamassas comuns e colantes para cerâmicas maiores como porcelanato e drywall. Permite a concentração e distribuição de maiores quantidades de massa.

Desempenadeira Aço de Rejuntar 10x25cm

2419

Este modelo permite a utilização dos 4 lados, o que garante maior durabilidade da ferramenta. Ideal para aplicar rejunte em revestimentos cerâmicos, porcelanatos, pastilhas, mármore, mosaicos, blocos de vidro e similares.



Martelo de Borracha 60cm

2424



Indicações de uso:

Utilizado em superfícies que não podem ser danificadas, especialmente em porcelanatos e pedras. Também utilizado para verificação de pneus de veículos.

Características:

Martelo em borracha. Cabo em madeira lixada e encerada..

Cavadeira Articulada 1,20m

2411



Características:

Possui 4 parafusos para fixação do cabo nas pás e batente de proteção para as mãos. São utilizados parafusos tipos franceses que são lisos e não engatam em raízes e evitam acidentes. Cabo produzido em madeiras de lei que fornecem alta resistência a impactos. Comprimento: 1,30 m. Abertura da boca: 10 cm.

Nível Alumínio Anodizado

14" 30cm- 2426
16" 40cm- 2427



Características:
Produzido em alumínio anodizado. Possui 2 bolhas de PVC, para aferição vertical e horizontal.

Nível Madeira 14" 35cm

2428



Características:
Produzido em madeiras estabilizadas. Possui 2 bolhas de PVC, para aferição vertical e horizontal.
Acabamento: envernizado.

Cabo para Serrote

P - 2410
G - 2409



Características:
Produzido em madeira eucalipto, atende grande parte dos modelos de serrotes do mercado.

Caixa Meia Esquadria

2411



Indicações de uso:
Indicada para cortes de madeiras em ângulos de 45° e 90°.
Características:
Produzido em madeira



Lima Triangular Murça (Serrote)

4.0 Pol. - 2435
4.5 Pol. - 2436
5.0 Pol. - 2437
6.0 Pol. - 2430



Descrição
Perfeita para realizar acabamento.
Essa lima triangular murça serve para afiação de ângulos agudos internos e para acabamento fino de ângulos retos.

Lima Motosserra

Extra Fina - 8x5.32" - 2432
Fina - 8x3.16" - 2433
Grossa - 8x7.32" - 2434



Lima Meia Cana Murça (Enxada) 8 Pol.

2431



Descrição
Essa lima da Nicholson é uma das melhores do mercado.
Perfeita para superfícies convexas, côncavas, planas e para desbaste rápido de metais.
Essa lima meia cana murça possui diversas funcionalidades.
Com dois perfil, sendo um lado chato e o outro arredondado.

Comprimento da lima: 8 Polegadas (205mm).
Comprimento do cabo: 105 mm.

Serra Ferro Bimetal Crescente

2440



Desempenadeira Plástica Lisa

14x27 - 2081
 17x30 - 2084



Produzida com poliestileno, material resistente, a desempenadeira lisa tem o modelo excelente para proporcionar o preparo, nivelamento e revestimento das diversas superfícies da obra com massa grossa ou fina. Sua base retilínea e lisa garante a perfeição nos acabamentos planos e regulares concedendo um resultado magnífico aos olhos mais exigentes.

Desempenadeira Plástica Estriada

14x27 - 2080
 17x30 - 2083



A desempenadeira estriada ou rastreada é ideal para o melhor acabamento da sua obra, fabricada em poliestileno material leve e resistente que não empena garantindo a durabilidade do produto.

Desempenadeira Plástica com Espuma

14x27 - 2079
 17x30 - 2082




Com design versátil a desempenadeira Gold com Espuma é indicada especialmente para serviços de acabamento e alisamento em massas finas ou produtos similares, bem como, para limpeza de juntas em pastilhamento e outros revestimentos. Para obter o melhor acabamento a desempenadeira Gold com Espuma da Gerplast é um produto indispensável na sua obra.



Desempenadeira Madeira Multilaminada

Lisa - 14x24 - 1856
 Lisa - 18x30 - 2857
 Espuma - 20x32 - 1855



Cabo Maderite Marreta

30cm - 1849
 50cm - 1851
 90cm - 1853



DETALHE DA FABRICAÇÃO
 MADERITE MULTI-CAMADAS
 ALTA RESISTÊNCIA
 COLA NAVAL
 VERNIZ REPELENTE À ÁGUA



Balde Plástico 1 Cavidade com Bico 12 L

2953



PEAD (Polipropileno de Alta)
Alça em aço galvanizado
Dimensões: 30 x 30 x 26,5 cm
Capacidade: 12 litros

Balde Plástico 1 Cavidade sem Bico 12 L

2954



PEAD (Polipropileno de Alta)
Alça em aço galvanizado
Dimensões: 30 x 30 x 26,7 cm
Capacidade: 12 litros

Bandeja de Pintura Preta

16mm - 2955

23mm - 2956



PP (Polipropileno Homopolímero)
Cores: preto e vermelho
Dimensões: Pequena (26 x 20,5 x 6,5 cm)



Dobradiça Zincada

1,5 - 2004

2,0 - 2005

2,5 - 2006

3,0 - 2007

3,5 - 2008

4,0 - 2009



Dobradiça Inox Cartelada

2,0 - 1999

2,5 - 2000

3,0 - 2001

3,5 - 2002



Gancho para Rede Zincado

2010



Dobradiça de Leme Zincada

Nº 04 - 2333

Nº 06 - 2334

Nº 08 - 2337



Indicada para portões de madeira em geral, possui material resistente, garantindo que a fixação dos portões seja eficiente e duradoura. Proporciona resistência à oxidação e corrosão, perfeita para diversos modelos de portões.

Ferrolho Redondo Zincado

Nº 04 - 2349

Nº 06 - 2352



A linha de ferrolhos Metaldavid é essencial para fechamento de portas internas, possui material resistente e um design discreto, perfeito para qualquer ambiente.

Ferrolho Chato com Porta Cadeado

Nº 04 - 2339

Nº 06 - 2344



A linha de ferrolhos Metaldavid é essencial para fechamento de portas internas, possui material resistente e um design discreto, perfeito para qualquer ambiente.

Ferrolho Chato Zincado

Nº 04 - 2342

Nº 06 - 2346



A linha de ferrolhos Metaldavid é essencial para fechamento de portas internas, possui material resistente e um design discreto, perfeito para qualquer ambiente.

Tarjeta Zincada

1.5 - 2368

2.0 - 2364

2.5 - 2373

3.0 - 2376




Indicada para trancar portas em geral, as tarjetas Metaldavid, possui acabamento zincado, proporcionando maior resistência a oxidação e corrosão.

Ratoeira Zincada

P - 2362

G - 2360



Porta Cadeado Zincado

3.5 - 2355

4.5 - 2357





Emenda Tipo S 1x10

4mm - 2095
6mm - 2096



Mosquetão Aço Zincado

P - 2107
M - 2106
G - 2105



Mosquetão Aço Zincado Super Reforçado

Com Gancho - 2104
Sem Gancho - 2103



Destorcedor com Argola

25x22 - 2092
25x25 - 2093
25x37 - 2094



Mosquetão Aço Zincado com Rosca

MR-1 M - 2102
MR-2 G - 2101



Mosquetão Aço Zincado Reforçado

2108



Mosquetão Ligação Rápida 1x12 un.

Rosca 3,50mm - 2109
Rosca 5,00mm - 2110
Rosca 6,00mm - 2111
Rosca 7,00mm - 2112
Rosca 8,00mm - 2113



Argola Metal Pesada

25 - 2086
32 - 2087
38 - 2088
51 - 2089
63 - 2090
70 - 2091



Esticador de Arame

2100



Mordente P/ Arame - 5100



Freio Gaúcho Aço Carbono

2 Jogos - 2097

Fixo - 2098



Imobilizador para Gado (Maneia)

2099



Talha Esticadora

45x3 p/300kg - 2114

65x3 p/800kg - 2115




**Metalurgica
Guitor**

Dobradiça Ferreiro Moerão

10cm - 2914

15cm - 2915



Dobradiça Ferreiro Portão

P 19cm - 2918

M 24cm - 2917

G 33cm - 2916



Talhadeira Ferreiro

Nº 10 - 2899

Nº 12 - 2900



Pazinha para Lixo Metal com Cabo

2895



Mangueira Preta

Espessuras:

1/2 = 12,7mm - 3/4 = 19,5mm - 1/0 = 25,4mm - 1 1/4 = 31,75mm

Mangueira Preta 1" e 2"

1x2,0mmx100m - 1941

1x2,0mmx50m - 1942

1x2,5mmx100m - 1935

2x4,0mmx25m - 1944

2x4,0mmx50m - 1943

2x4,0mmx100m - 3502

Mangueira Preta de 3/4" e 3/8"

3/4x1,5mmx50m - 1945

3/4x1,5mmx100m - 1946

3/4x2,0mmx100m - 1947

3/4x2,0mmx25m - 1948

3/4x2,0mmx50m - 1949

3/4x2,5mmx100m - 1950

3/4x2,5mmx50m - 5384

3/8x1,5mmx100m - 3273

Mangueira Preta de 1/2" e 1/4"

1 1/2x3mmx100m - 1932

1 1/2x3,5mmx100m - 3271

1 1/2x3,5mmx25m - 3304

1 1/2x3,5mmx50m - 1933

1/2x1,5mmx100m - 1937

1/2x1,5mmx50m - 1936

1/2x2,0mmx100m - 1938

1/2x2,0mmx25m - 1939

1/2x2,0mmx50m - 1931

1/2x2,5mmx100m - 1940

1/2x2,5mmx50m - 5121

1 1/4x3,00mmx100m - 1934

1 1/2x3,0mmx50m - 3843

1 1/4x3,0mmx50m - 3803



Mangueira Atóxica (Ordenha) 15,5x5,2mm - 25m

2644



Mangueira de Gás Normatizada com 1,20m

2648



União Interna

1" - 2658

1/2" - 2659

3/4" - 2660



União Redução

1x3/4 - 2661

3/4x1/2 - 2662



Tê Interno

1/2" - 2654
3/4" - 2655



Tê Interno Triplo

1/2" - 2656
3/4" - 3414



Adaptador com Rosca Interna 1/2"

2639



Joelho Interno Duplo

1/2" - 2642
3/4" - 2643



Adaptador com Rosca Externa 1/2"

2640



Adaptador Redução 3/4"x1/2"

2641



Sifão

72cm - 261
150cm - 21



Mangueira Cristal Siliconada para Nível

3/8x1,5mmx50m - 2828
 5/16x1,3mmx10m - 2830
 5/16x1,3mmx15m - 2829
 5/16x1,3mmx20m - 2833
 5/16x1,3mmx30m - 2831
 5/16x1,3mmx50m - 2832



Mangueira Cristal 1/2x1,5mmx50m

2645



Mangueira Multiuso Trançada 3/8x3,00mm 50m

2835



Registro Esfera Azul União Dentada

1 - 2836
 1/2 - 2837
 3/4 - 2838



Mais vazão: Passagem plena de água
 Mais confiabilidade: Produto 100% testado
 Mais segurança: Furação para lacre contra manipulação indevida

Registro Esfera Marrom Soldado

20mm - 2839
 25mm - 2840
 32mm - 2841
 40mm - 2842
 50mm - 3084



Mais vazão: Passagem plena de água
 Mais confiabilidade: Produto 100% testado
 Mais segurança: Furação para lacre contra manipulação indevida

Adaptador Caixa D'Água

20x1/2 - 2819
 25x3/4 - 2920



Torneira Cozinha Chuveiro 15cm 1/2 Branca

2126



Torneira Cozinha Bica Móvel Plus

Branca - 2124

Cinza - 2125



Torneira Cozinha Alavanca 18cm 1/2 Branca

2122



Torneira Lavatório Plus 1/2

Branca - 2131

Preta - 5277



Torneira Lavatório 1/2 Branca

2129



Torneira Tanque Branca 1/2

10cm - 2136

10cm com Bico - 2137

15cm com Bico - 2138



Torneira Multiuso Coz./Tanque 15cm

1/2 - 2133

3/4 - 2134



Torneira Filtro Mangueira 5/8

2128



Torneira Máquina Lavar 1/2

2127



Chuveiro 8 com Braço 30cm

c/ registro - 2118
s/ registro - 2119



Chuveiro 5 com Braço 30cm

c/ registro - 2126
s/ registro - 2117



Bombona

5 Litros - 1874
12 Litros - 1872
20 Litros - 1873



Torneira Bóia para Bebedouro 1/2

1877



Torneira Bóia para Caixa D'Água

1/2 - 1878
3/4 - 1879



Torneira Bóia Vazão Total

1/2 - 1880
3/4 - 1881



Lápis Carpinteiro

1826



Lona Tutti Multiuso

2x3 - 1827

3x4 - 1828

4x4 - 1829

4x6 - 1830

4x8 - 1831

5x4 - 1832

7x5 - 1833

7x8 - 1834

8x6 - 1835



Camara p/ carrinho de mão 3,25

4241



Composição: borracha natural e borracha reciclada.

Indicada para carrinhos de mão, plataforma, jericas, entre outros.

Siga as instruções de calibragem recomendadas pelo fabricante do pneu, inflar a câmara somente após instalada com o pneu no aro.

Tamanho: 3.25-8

Pneu p/ Carrinho de mão 3,25

2894



Principais aplicações em veículos não motorizados: carrinhos de mão, carrinhos plataforma, carrinhos de armazém.

Tamanho: 3.25-8

Lonas: 2

Velocidade máxima: 8 km/h

Calibragem: 25 lbs/pol²

Carga máxima: 150 kg



Carrinho de Mão Caçamba Oval Lata

2306



Peso Líquido: 8,300 Kg

Peso Bruto: 8,425 Kg

Cubagem: 0,310 m³

Capacidade de Kilos: 100 Kg

Capacidade de Litros: 45 Litros

Escada Alumínio

4 Degraus - 230'

5 Degraus - 230'

6 Degraus - 230'

7 Degraus - 231'

8 Degraus - 231'





Carrinho de Mão 60L Caçamba Aço Vermelho

2071



Dimensões da Caçamba (A x L x P): 21 x 58 x 82 cm
Dimensões do Carrinho (L x C): 58 x 147,3 cm
Espessura da Caçamba: 0,60mm
Espessura do Chassi: 1,06mm
Peso (pneu maciço): 10,62 Kg
Peso (c/aro s/pneu): 8,52 Kg
Peso (P/C 3.25x8"): 9,70 Kg
Capacidade: 60 Litros

Carrinho de Mão 55L Caçamba PP Preto

2070



Peso líquido: 7,204 kg
Peso bruto: 7,486 kg
Espessura do chassi: 0,95 mm
Capacidade: 55 litros
Dimensões embalagem acessórios (A x L x C): 118 x 370 x 390mm
Dimensões da caçamba (A x L x C): 210 x 655 x 850mm
Dimensões do carrinho (A x L x C): 550 x 655 x 1400mm

PARABONI

A FERRAMENTA DAS GRANDES REALIZAÇÕES

Carrinho de Mão Carga Leve Caçamba Plástica 90 Lt.

2611



Características
Materiais do corpo: Aço
Quantidade de rodas: 1
Material das rodas: Borracha
Capacidade máxima em volume: 90 L
Capacidade máxima de peso: 90 kg

Enxada Sul Olho Oval 7 C/cabo 125cm

5029



Características Técnicas
- Olho redondo
- Aço SAE 1070
- Dureza: 46 a 50 RC
- Afiada
- Cabo de madeira 125cm

Escova de Aço

Sem Cabo - 2613

Com Cabo - 2612



Machadinho Domestico C/cabo

5032



Características Técnicas
Aço SAE 1070
- Dureza 42 a 46 RC
- Olho soldado
- Fio polido
- Cabo de madeira 33cm

Machado Largo 3.5 C/cabo

5033



- Características Técnicas
- Largo
- Aço SAE 1045
- Dureza 46 a 50 RC
- Afiado
- Desbastado
- Forjado e temperado

Pa Ajuntadeira Bico/Leve C/cabo Reto

5031



- Características Técnicas
- Tipo frankfurt
- Aço SAE 1045
- Espessura 1,7mm
- Cabo de madeira standard reto 120cm
- Cabo de madeira 100cm

Pa Ajuntadeira Reta/Leve C/cabo Reto

5030



- Características Técnicas
- Reta para argamassa
- Aço SAE 1045
- Espessura 1,7mm
- Cabo de madeira standard reto 120cm



Bebedouro Bovino 4L Automático super

3836



Bebedouro Bovino 8L Automático super

3837



Bebedouro Suíno Mordida Inox 1x5un

- Infantil - 5352
- Médio - 5353
- Adulto - 5354



Kit Bebedouro PendularCompleto

4218



Bebedouro Pendular Automático

2707



Comedouro Saleiro p/animais Pequeno

3838



Comedouro Saleiro p/animais Grande

3839



Vasilhame para Ordenha 40L

2717



Vasilhame com Tampa

3L - 3840
5L - 3841
10L - 3842



Balde Amamentador 5L Super

3834
Bico do balde - 4219



Mamadeira Bezerros 2,5L c/ Suporte

3835



Mamadeira para Bezerro 2L

2715



Funil para Coador de Leite sem Peneira

2714



Aplicador de Iodo com Retorno

2703



Aplicador de Iodo sem Retorno

2704



Conector Aluminio 45' Curvo

4596



Conector Aluminio Reto 1/2

4597



Balde Plástico 16 L

1843



Balde Plástico Transparente 12 L

1844



Balde Preto Reforçado 2 Cavidades 12 L

1845



Caixa Plástica Preta para Massa

1846



Arco de Serra

2383



Mini Arco de Serra

2387



Caixa Plástica para Ferramentas

16" - 2385
19,5" - 2386



Caçamba p/ Carrinho PVC 60L

2938

Dimensões:
88x70x25cm



Cadeado Haste Longa

E-30/50mm - 2591
E-35/75mm - 2592
E-45/75mm - 2593



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Corpo - Latão maciço
Haste - Aço cementado
Tamanho da Haste - 50mm, 75mm
Chaves - 2un Latão
Segredos - Aleatórios

Embalagem
Blister

Tamanhos
LT-20, LT-25, LT-30, LT-35, LT-40, LT-45, LT-50, LT-60

Cadeado Tradicional

E-20mm - 2583
E-25mm - 2584
E-30mm - 2585
E-35mm - 2586
E-40mm - 2587
E-45mm - 2588
E-50mm - 2589
E-60mm - 2590



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Corpo - Latão maciço
Haste - Aço cementado
Chaves - 2un Latão
Embalagem - Blister, Caixa, Flowpack
Segredos - Aleatórios e iguais

Tamanhos
LT-20, LT-25, LT-30, LT-35, LT-40, LT-45, LT-50, LT-60



Cadeado

20mm - 2718
25mm - 2719
30mm - 2720
35mm - 2721
40mm - 2722
45mm - 2723
50mm - 5426



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- Corpo de Latão Maciço
- Trava Dupla
- Haste Cementada
- Mola em Aço Inoxidável
- 2 Chaves de Latão Niqueladas
- Exclusivo sistema de proteção - Contra Pinos formato carretel anti-gazua
- Cilindro de Latão Trefilado

Cravo Horseland para Ferradura 1x250 un

HL-2 - 1956
HL-3 - 1957
HL-4 - 1958
HL-5 - 1959



Modelo	Tamanho (mm)
Modelo	Tamanho (mm)
HL 2	40,0
HL 3	45,0
HL 4	48,0
HL 5	51,0
HL 6	55,0

Utilizando Tecnologia Inglesa, A Embrax Desenvolveu A Linha De Cravos Horseland Para Ferraduras. Os Cravos Garantem Segurança Na Fixação E Durabilidade.

Ferradura de Ferro Jockey L (leve lisa)

0L - 1962
1L - 1964
2L - 1967
3L - 1970
4L - 1974



Modelo	Per. (mm)	Larg. (mm)	Alt. (mm)
Modelo	Per. (mm)	Ancho (mm)	Alt. (mm)
2x0	292	107	113
1x0	300	110	115
1	327	113	122
2	340	118	130
3	345	122	132
4	352	126	135

As Ferraduras Jockey São Produzidas Com Ferro De Primeira Qualidade E Atendem Às Mais Diversas Raças De Cavalos.

Martelo para Ferrar HL14

1975



Ferradura de Ferro Jockey N (normal)

00N - 1961
0N - 1960
1N - 1963
2N - 1966
3N - 1969
3X0N - 1972
4N - 1973



Modelo	Per. (mm)	Larg. (mm)	Alt. (mm)
Modelo	Per. (mm)	Ancho (mm)	Alt. (mm)
3x0	283	100	105/107
2x0	306	107	113/115
1x0	315	111	116/118
1	325	114	120/122
2	334	117	123/126
3	344	121	127/129
4	353	124	130/133
5	363	127	134/136
6	372	131	137/140

As Ferraduras Jockey São Produzidas Com Ferro De Primeira Qualidade E Atendem Às Mais Diversas Raças De Cavalos.

Ferradura de Ferro Jockey NG (normal com guarda casco)

1NG - 1965
2NG - 1968
3NG - 1971
4NG - 3574
1XONG - 3576
2XONG - 3577
3xONG - 3578



Modelo	Per. (mm)	Larg. (mm)	Alt. (mm)
Modelo	Per. (mm)	Ancho (mm)	Alt. (mm)
3x0	283	100	105/107
2x0	306	107	113/115
1x0	315	111	116/118
1	325	114	120/122
2	334	117	123/126
3	344	121	127/129
4	353	124	130/133
5	363	127	134/136
6	372	131	137/140

As Ferraduras Jockey São Produzidas Com Ferro De Primeira Qualidade E Atendem Às Mais Diversas Raças De Cavalos.

Tesoura para Tosquia 29cm

1976



Ferradura JK L (leve)

0L - 2321
1L - 2322
2L - 2324
3L - 2326
4L - 2328



Ferradura JK N(Normal)

0N - 3162
1N - 2323
2N - 2325
3N - 2327
4N - 2329



Ferradura JK NG (normal com guarda casco)

4NG - 2330




Cravo Cobra para Ferradura 1x200 un

E-2 - 2317
E-3 - 2318
E-4 - 2319
E-5 - 2320




Grosa Red Tang

2331



Peneira PVC

Aro 30 - Fubá - 2726
Aro 55 - Areia - 2727
Aro 55 - Arroz - 2728
Aro 55 - Café - 2729
Aro 55 - Feijão - 2731
Aro 55 - Fubá - 2732




Linha de Pesca Mono Ekilon Cristal

0.50-100m - 1988
0.60-100m - 1989
0.70-100m - 1990
0.80-100m - 1991
0.90-100m - 1992
1.00-100m - 1993



Linha de Nylon Trevo p/ Pedreiro 0.80x100m

Branca - 1987
Laranja - 1977



Fitilho

Fitilho Novelo Chicote Natural - cód - 2536 ☐ Branco
Fitilho Novelo Ouro - cód - 2568 ☒ Ouro
Fitilho Chicote Reciclado 1m - cód - 2538 ☒ Preto
Fitilho Chicote PP Especial 2m - cód - 2532 ☐ Branco



Fitilho 1kg

F-05 - 2673
F-10 350m - 2674



Fio Poliester 163-4" com 1000m

2946



Fitilho em Rolo F10 Branco Misto UV 1100 m

2949



Fitilho Chicote F10

2m - 2947
Torcido - 2950



Fita Adesiva 48mm X 50m

Transparente - 1806
Marrom - 1805



Fita Crepe 50m

19mm - 1807
24mm - 1808
48mm - 1809





Bainha de Couro

Nº 10 - 2162

Nº 12 - 2164

Nº 14 - 2165

Nº 16 - 2166

Nº 18 - 2167

Nº 20 - 2169



Cinco Carpinteiro Encartelado

2175



Cinto de Couro Agricultor 1,30m

2173



Maleta Ferramenta Couro

P - 2178

M - 2177

G - 2176



Corrente Soldada Elo Galvanizada 1x12,5kg

3mm x 12,5kg - 1920

4mm x 12,5kg - 1921

5mm x 12,5kg - 1922

6mm x 12,5kg - 1923

8mm x 12,5kg - 1924

9,5mm x 25kg - 1925

12,5mm x 25kg - 1919

Diâmetro (d) mm	pol	Dimensões Elo Curto (mm) AxB	Dimensões Elo Longo (mm) AxB	Peso kg/m	Resistência (kgf)	
					Trabalho	Ruptura
2,40	3/32	12 x 19		0,17	125	500
3,00	1/8	15 x 25		0,170	125	500
4,00	5/32	20 x 29		0,298	225	900
5,00	3/16	21 x 35		0,468	350	1400
5,50	7/32	21 x 36	24 x 46	0,574	400	1600
6,00	15/64	22 x 40	26 x 48	0,670	500	2000
8,00	5/16	31 x 52		1,279	625	2500




Vende-se

40x50cm - 3093
19,5x27,5cm - 2635



Proibido Jogar Lixo

40x50cm - 3100
19,5x27,5cm - 2629



Proibido Estacionar

40x50cm - 3099
19,5x27,5cm - 2626



Não Estacione Sujeito a Guincho

40x50cm - 3098
19,5x27,5cm - 2627



Estacionamento Exclusivo Clientes

40x50cm - 3097
19,5x27,5cm - 2621



Entrada Proibida

40x50cm - 3096
19,5x27,5cm - 2620



Entrada Proibida Propriedade Particular

40x50cm - 3095
19,5x27,5cm - 2631



Aluga-se

40x50cm - 3094
19,5x27,5cm - 2616



WC Feminino / Masculino 20x15cm

Fem - 2637
Masc - 2638



Vigilância 24h

19,5x27,5cm - 2636



Sorria Você Está Sendo Filmado

19,5x27,5cm - 2634



Saída de Emergência

19,5x27,5cm - 2633



Saída

19,5x27,5cm - 2632



Aberto / Fechado

10x25cm - 2614



Proibido Pescar

19,5x27,5cm - 2630



Proibido Fumar

19,5x27,5cm - 2628



Não Pise na Grama

24x17cm - 2625



Não Estacione Garagem

19,5x27,5cm - 2624



Mantenha Ambiente Limpo

19,5x27,5cm - 2623



Cuidado Veneno

19,5x27,5cm - 2619



Cuidado Cerca Elétrica

19,5x27,5cm - 2618



Caixa

10x30cm - 2617



Acesso Restrito Funcionários

19,5x27,5cm - 2615



Vendo ou Tróco

40x50cm - 3101



Wi-fi

17x24cm - 926



Atenção Travessia de Animais

19,5x27,5cm - 3764




Ratoeira de Arame Zincado

13x12x25cm - 2886



Gambazeira de Arame Zincado

30x36x70cm - 2885



Bornal de Arame

2884



NS PLÁSTICOS

INJEÇÃO DE PLÁSTICOS

Bebedouro Frango

2 L - 1836

5 L - 1837



Comedouro Frango 3kg

1838



Pá Robusta com Cabo 90cm

2575



Pá Robustinha com Cabo 90cm

2576



Pá Lixo Robusta com Cabo Inclinado 1,10m

2574



Broxa Fio 0,20mm

Grande - 2569

Média - 2570

Redonda - 2571



Bloco de Espuma

6,5x12x20cm - 1839

Densidade 023 - 1840



Cabo para Lima

01 - 2148

02 - 2150

03 - 2152



Escalas Métricas 1m

2154



Cavadeira Articulada Petromix

2937



Pé de Cabra Corrugado 3/4

50cm - 2919

60cm - 2920



Rodo Raspador e Enxugador para Equinos

935




Raspadeira com Alça Zincada para Equinos

934



Elástico Extensor c/ Gancho 60cm 1x10un

2905



Elástico Extensor Gancho Metal 1,5m 1x10un

2906




Elástico Extensor Gancho PVC 1,5m 1x10un

2907



Elástico Extensor Rede 35x35cm

2908



Cabresto Nylon com Regulagem

Bezerro - 2901
Cavalo - 2902
Terneiro - 2903
Vaca - 2904



Cabresto Corrente Simples C/ Regulagem

5396



Cabresto Corrente C/ Fivela

5395



Filme Stretch 500x0,25 - 5kg

2921



A top-down view of various gardening supplies arranged on a dark, textured wooden plank surface. In the upper left, there is a spool of light brown twine and a small, empty terracotta pot. To their right are two vibrant red flowers with yellow centers and green leaves. Below the twine and pot are two hand tools: a trowel and a dibble, both with wooden handles and metal heads. Further right is a brown, textured cylindrical object, possibly a seedling pot or a roll of mulch. In the lower right, there are clusters of white and yellow pansies. A pair of orange gardening gloves is positioned at the bottom, with a pair of pruning shears resting on them. The overall composition is aesthetically pleasing and evokes a sense of spring gardening.

JARDINAGEM



Sulvet
distribuindo qualidade

Pazinha Larga

2775



Conjunto para Jardim 3 Peças

2761



Pazinha Estreita

2774



Ancinho Pequeno 3 Dentes

2743



Esguicho Plástico com Jato Regulável

3440



Adaptador Rosca 3/4 com Engate Rápido de 1/2

2739



Engate Rápido de 1/2

2762



Tesoura Poda para Frutas

2780



Tesoura Poda Bypass Cabo Polipropileno

2779



Tesoura Grama Cerca Viva

2984



Colhedor de Frutas

P - 2746

M - 2752

G - 2745



Enxadinha com Cabo

2764



Sacho 2 Pontas com Cabo

3085



Sacho 2 Pontas Coração sem Cabo

3418



Picareta Alvião

2776



Serrote Poda cabo Plástico

2817



Ancinho Curvo Leve

12 Dentes - 2740

14 Dentes - 2741

16 Dentes - 2742



SCHNEIDER
FERRAMENTAS

Vassoura de Grama Fixa Palheta 22 Arames

2702



Vassoura de Grama 22 Arames Reguláveis

2701



Sacho c/ cabo 120cm

1 ponta - 4222

2 pontas - 4223



Tesoura Grama Cerca Viva 10"

2700



CARACTERÍSTICA
Pintura em Tinta Epóxi Eletrostática
altamente resistente as intempéries sobre de alta resistência e durabilidade

Ancinho

- 12 Dentes Com Cabo - 2675
- 12 Dentes Sem Cabo - 2676
- 14 Dentes Com Cabo - 2677
- 14 Dentes Sem Cabo - 2678
- 16 Dentes Com Cabo - 2679
- 16 Dentes Sem Cabo - 2680



CARACTERÍSTICA
Modelo leve
com reforço de nervura na haste dos dentes
pintura esmalte cinza



Aparador de Grama c/ 2 Fios

1000w - 1152

1000w
Diâmetro de corte
28cm
Potência
1000W
Voltagem
110V ou 220V
Frequência
60Hz - 50Hz
Peso Líquido
3,05
Dimensões da caixa
665x255 H180



Cortador de Grama 1cv

Com Reciclador - 1154
Sem Reciclador - 1155

Tamanho da faca 32cm
Potência- 1050W
Voltagem- 220 Bivolt
Frequência- 60Hz - 50Hz
Rendimento - 350m²/h
Opções de regulação
da altura - 20-35-50
Peso Líquido: 1050
Bivolt: 9,70Kg
1050 220V: 10,95Kg
Dimensões da Caixa:
530x375 H285



Conjunto Carretel para Cortadores 500w e 700w

1151



Linha de Nylon Ekilon Grass



1.60mm - 860m - 1982
1.60mm - 215m - 5222
1.80mm - 700m - 1983
1.80mm - 170m - 5223
2.00mm - 570m - 1984
2.00mm - 138m - 5224
2.40mm - 388m - 1985
2.40mm - 96m - 5225
3.00mm - 248m - 1986
3.00mm - 61m - 5248

Linha de Nylon Ekilon Grass Fio Quadrado Laranja

2.70mm - 74m - 5226
3.00mm - 232m - 1978
3.00mm - 58m - 5221



Linha de Nylon Ekilon Grass Blister 15M

1.60mm - 4268
1.80mm - 4267
2.00mm - 4266
2.40mm - 4265
2.70mm - 4264
3.00mm - 4263



Linha de Nylon Ekilon Grass Fio Quadrado Laranja Blister 15M

2.70mm - 4261
3.00mm - 4262



Linha de Nylon para Cortador Ekilon Grass Cristal

1.60mm - 1979
1.80mm - 1980
2.00mm - 1981



Faca Roçadeira 35cm 2.0mm

Espessura 2,0mm Furo 1Pol (25,4mm) - 1767
Espessura 2,0mm Furo 20mm - 1768



Faca Roçadeira 35cm 2.5mm

Espessura 2,5mm Furo 1Pol (25,4mm) - 1769
Espessura 2,5mm Furo 20mm - 1770



Vulcan

TRENT

Carretel Automático 10x1,25mm

3881



Carretel Femea

10x1,25mm - 3882
12x1,5mm - 3883
12x1,75mm - 3884



Faca Roçadeira 2 pontas 2mm

20mm - 3885
25mm - 3886



Faca Roçadeira 2 pontas 2,7mm

20mm - 4289
25mm - 4290



Prato Giratório 65mm Furo 10mm

3887



Prato Giratório FS85

3888



Aspersor Giratório Base Móvel

1821



Composição: Polipropileno.

Tamanho: 1/2".

O alcance da água é de até 10 metros.

Irrigador com 3 jatos e base tipo esqui que desliza facilmente na grama.

Permite conexão com mangueiras de 1/2" através de sistema de engate rápido.

Giratório: Movimenta-se com a pressão da água.

Giratório: Movimenta-se com a pressão da água.

Esguicho de Alumínio para Mangueira

1824



Composição: Alumínio.

Tamanho: 1/2".

Possui sistema de abre e fecha ao girar a ponta do esguicho, além de permitir o ajuste do jato para os modos reto ou chuveiro. Com espigão para conexão em mangueira de 1/2".

Esguicho para ser acoplado em engate rápido, utilizável em mangueira 1/2". Indicado para uso doméstico, limpeza de calçadas, veículos e jardinagem.

Aspersor Giratório Tipo Espiga Jato Regulável

1823

Composição: Polipropileno.

Tamanho: 1/2".

O alcance da água é de até 11 metros.

Irrigador com 3 jatos ajustáveis e haste com formato específico para fixação no solo.

Permite conexão com mangueiras de 1/2" através de sistema de engate rápido.

Giratório: Movimenta-se com a pressão da água.



Esguicho Plástico 8 Funções

1825

Composição: ABS e TPR.

Gatilho e conector em PP.

Tamanho: 1/2".

Permite conexão em mangueiras de 1/2" através de sistema de engate rápido.

Ducha regulável com 8 funções. Cabo emborrachado e anatômico. Utilizável em mangueiras de 1/2". Indicado para uso doméstico, limpeza de calçadas, veículos e jardinagem.



Garden
Qualidade e Resistência

Esguicho Metal Luxo 1/2

2075

Resistente a quedas e ações do tempo.

Contém trava que permite manter o jato d'água aberto sem a necessidade de ficar apertando o gatilho.

Corpo reforçado fabricado em ZAMAC. Gatilho em aço.

Ideal para irrigação de jardins.



Kit Esguicho Metal Luxo 1/2

2076

Resistente a quedas e ações do tempo.

Contém trava que permite manter o jato d'água aberto sem a necessidade de ficar apertando o gatilho.

Corpo reforçado fabricado em ZAMAC.

Gatilho em aço. Acabamento com pintura epóxi cinza.

Ideal para irrigação de jardins.

Kit composto por: 1 Esguicho 1/2" tradicional ou pintado + 1 Bico de torneira 3/4" x 1/2" + 2 Abraçadeiras



Esguicho Metal Mini 1/2

2077

Super leve e econômico. Muito resistente.

Contém trava que permite manter o jato d'água aberto sem a necessidade de ficar apertando o gatilho.

Corpo em ZAMAC Cromado..



Esguicho Plástico 1/2

2078

Desenho moderno, leve e resistente.

Contém trava que permite manter o jato d'água aberto sem a necessidade de ficar apertando o gatilho.

Corpo reforçado fabricado em ZAMAC. Fabricado em polipropileno virgem.

Ideal para irrigação em jardins.



Bico Torneira Metal

1/2x1/2 - 2072

3/4x1/2 - 2073

3/4x3/4 - 2074



Esguicho Ducha 7 Funções c/ Engate 1/2

2120



A ducha 7 funções tem design funcional e ergonômico para os cuidados do jardim, calçadas e veículos com conforto e eficiência. Conheça todos os jatos e use a combinação ideal para o seu dia a dia: chuva, névoa, leque, ducha, círculo, jato e jato cônico.

Este modelo proporciona a distribuição uniforme de água em diferentes aplicações.

Irrigador Esqui Base Móvel

2121



Ideal para irrigações uniformes e contínuas em terrenos que não podem ser perfurados. E ainda conta com a agilidade do engate rápido tornando a manutenção do jardim muito mais fácil e simples de realizar.

Torneira de Jardim preta 1/2

2135



Mangueira Amarela Siliconada Trançada 1/2x2.00mm

10m - 2649
15m - 2650
20m - 2825
30m - 2826
50m - 2824
100m - 2827
300m - 2823
Expositor - 2663



Mangueira Laranja Trançada 3/4x2,2mm Megaforte 50m

2834



Regador

13 Litros - 1876
1 Litro - 1875



Bico de Regador

5 Litros - 3180
10 / 13 Litros - 1871



Regador 10l verde

5260




Aspersor de Água pequeno c/ haste



Vassoura para Grama Plástica com Cabo

21 Dentes - 2931
26 Dentes - 2930



Suporte para Mangueira

4250



Limitador de Grama com 25m

2085



Vassoura Plástica para Grama 13 Dentes com Cabo

2853



PARABONI
A FERRAMENTA DAS GRANDES REALIZAÇÕES

PLASBOHN®

Vassoura Plast Jardim 17 dentes c/ cabo

5034



Torneira Jardim Preta 1/2 e 3/4

2657



Regador Plástico

5 L - 2390

10 L - 2388

10L - Vermelho - 5405



Suporte para Mangueira

2391



Base para Plantas 6kg

5334



Indicado para vasos, hots e jardins

Melhora o enraizamento, a capacidade de retenção e absorção de água e nutrientes para o desenvolvimento das plantas.

O produto substrato para plantas passa por um tratamento térmico que reduz e/ou isenta a presença de pragas e ervas daninhas. Úmido ou seco, mantém o volume e a firmeza para que as raízes não fiquem sufocadas.

Matérias - primas: Casca de Pinus e Casca de Arroz carbonizada / Classe E Natureza Física: Sólido.

Benefícios

- Ingredientes limpos higienizados pelos processos de carbonização e compostagem controlada.
- Mantém estrutura física e nível de compactação após o seu umedecimento, favorecendo o enraizamento, oxigenação e nutrição da planta.
- Retém a água de forma equilibrada evitando a drenagem demasiada e encharcamento excessivo do sistema radicular.

Casca de Pinus Decomposta 6kg

5333



Mantém a presença de Matéria orgânica no solo por mais tempo.

A casca de Pinus é um produto leve e totalmente Natural.

Produzido e extraído das árvores de Pinus. Este produto é muito utilizado em Jardinagens, nas mais variadas espécies de plantas e flores, como samambaias, violetas, árvores e plantas em geral.

Benefícios

- Promove uma maior longevidade às plantas;
- Ecologicamente correta e biodegradável;
- Manutenção da umidade do solo e vasos;
- Mantém o vaso úmido por mais tempo;
- Ajuda a evitar pragas e doenças que se concentram na casca e não na planta viva;
- Mantém o solo fértil por mais tempo;
- Reduz o aparecimento de ervas daninhas;

Casca de Arroz Carbonizada 2,5kg

5332



Indicado para auxiliar na drenagem de vasos e para dar leveza e aeração à terra.

A casca de arroz carbonizada, é feita por um processo de combustão incompleta sob altas temperaturas e baixas concentrações de oxigênio. Este processo faz dela um material rico em matéria orgânica (80%). Isso a torna de difícil decomposição, permitindo assim uma ótima função de cobertura vegetal de alta durabilidade no seu jardim, além de poder ser usada como parte de um composto (1/3 de casca e 2/3 de terra adubada) de plantio, incorporando -a na terra. Pode ser usada em canteiros ou recipientes, na germinação de sementes e formação de mudas e vegetais superiores.

Benefícios

- Melhora a drenagem e aeração do solo quando promove a melhor retenção de água, ou seja, menos regas, quando usada como cobertura vegetal, acelera o enraizamento, tanto na semeadura como no transplante e estaquia, quando incorporada à terra. Por possuir muita sílica é um excelente repelente de lesmas e caracóis, é benéfica para melhor absorção de nutrientes do solo pela planta.

Vaso Premium Cor Preto

Nº 12
Nº 15
Nº 18
Nº 22
Nº 26
Nº 31
Nº 36



Vaso Premium Cor Cerâmica

Nº 12
Nº 15
Nº 18
Nº 22
Nº 26
Nº 31
Nº 36



Prato Premium Preto

Nº 0,5
Nº 1
Nº 1,5
Nº 2
Nº 3
Nº 4
Nº 5
Nº 6
Nº 7



Prato Premium Cerâmica

Nº 0,5
Nº 1
Nº 1,5
Nº 2
Nº 3
Nº 4
Nº 5
Nº 6
Nº 7



Floreira Cor Preta

Nº 01
Nº 02



Floreira Cor Cerâmica

Nº 01
Nº 02



Prato para Floreira Cor Preto

Nº 01
Nº 02



Prato para Floreira Cor Cerâmica

Nº 01
Nº 02



Vaso de Parede Cor Preto

Nº 01
Nº 02



Vaso de Parede Cor Cerâmica

Nº 01
Nº 02



Kit Ecológico c/ Haste Sem Tela Cor Preto

Nº 01
Nº 02



Kit Ecológico c/ Haste Sem Tela Cor Cerâmica

Nº 01
Nº 02



Kit Pazinhas Suculentas 3 Peças (Cores Sortidas)



Kit Pazinhas Atrative 3 Peças (Cores Sortidas)



Kit Pazinhas Stander 2 Peças



Pazinha Mata Mosca (Cores Sortidas)





UTILIDADES DOMÉSTICAS



Sulvet
distribuindo qualidade

Canivete 3 Inox Cabo ABS

2781



Canivete 3 Inox Cabo ABS Lâmina Larga

2782



Faca para Carne Premium 8 Inox Lâmina Larga

2786



Faca para Cozinha Plenus Inox

Nº 7 - 2787

Nº 8 - 2788



Faca para Cozinha Peixeira Aço Carbono

Nº 6 - 2789

Nº 7 - 2791

Nº 8 - 2793



Faca para Cozinha Peixeira Aço Carbono

7/1x12 - 2790

8/1x12 - 2792



Faca para Carne Premium Inox

Nº 7 - 2794

Nº 8 - 2795



Faca para Desossar Premium 5 Inox

2796



Faca Esporte para Filetear 6 Inox com Bainha

2784



Tesoura para Uso Geral 7 Supercort Inox

2733



Tesoura Trinchante Inox Supercort 10

2734



Chaira Estriada Carbon 8 Aço Carbono

2783



BV - Bela Vista

O Coagulante BV Plus é uma formulação líquida de quimosina pura obtida por fermentação. Para a produção de todos os tipos de queijos.

Embalagem:
Frascos plásticos com 200 ml, acondicionados em caixas de papelão com 32 unidades.

Conjunto Aperitivo 6 Pçs

2290



Conjunto Churrasco Grande 5 Pçs 85cm

2293



Conjunto Churrasco 2 Pçs

2292




Conjunto Caipirinha 5 Pçs

2291



Grelha Dupla Cabo Madeira

2299




Grelha Moeda Cromada

50x40cm - 2300



Grelha para Peixe Cabo Madeira

2301



Espeto Coração Alumínio 85cm

2294



Espeto Duplo Redondo 85cm

Alumínio - 2295
Cromado - 2296



Espeto Simples Alumínio Chato 85cm

2297



Espeto Simples inox 85cm

2298



Fechadura Inóx Premium Externa 2600/71 Ip

1815



Fechadura Inóx Premium Interna 2700/71 Ip

1814



Fechadura Inox Premium WC 2800/71 Ip

1816



Trava de Segurança Simples F 200

1817



Regulador de Gás 505/01


505/01 - 1819



Pressão de Saída: 2,8 kPa
Vazão: 1,0 Kg/h

Regulador de Gás 506/01

506/01 - 1818



Pressão de saída: 2,8 kPa
Vazão: 2kg/h de GLP

Vassoura Plástica Dukanto com Cabo

2854



Vassoura Plástico Naylita com Cabo

2855



Vassoura Plástica para Escovar Chão com Cabo

2857




Vassoura Plástica para Gari com Cabo

2860



Rodo Plástico 40cm com Cabo

2858



Escova para Roupa

2850



Pazinha Plástica para Lixo

2861



Vassoura Robusta com Cabo 1,20m

2581



Vassoura D'Ladinho com Cabo 1,20m

2579



Vassoura Limpa Teto com Cabo 2m

2580



Vassourão Tipo Piaçava com Cabo 1,4m

2582



Esfregão Hidroangular com Cabo

2572



Rodo Inox 60cm com Cabo

2577



Rodo Metal 1m com Cabo 1,4m

2578



Pá com Vassourinha

2573



Tinta Spray 400ml

Alumínio - 1794
Amarelo Brilho - 1795
Azul Escuro Brilho - 1796
Branco Brilho - 1797
Branco Fosco - 1798
Cromado - 1799
Preto Brilho - 1801
Metalica Prata - 1800
Preto Fosco - 1802
Verde Escuro Brilho - 1803
Vermelho Brilho - 1804



Tinta spray multiuso em aerossol de alta qualidade e excelente acabamento. Indicada para pinturas em geral, artesanatos, decorações, reparos e uso profissional. Em superfícies plásticas, testar previamente em uma pequena área para avaliar compatibilidade.

Aplicações

Pode ser utilizada em superfícies como metais, madeiras, cerâmicas, tecidos e gessos. Indicada para pinturas em geral, artesanatos, decorações, reparos e uso profissional.

Desengripante MP1 Spray 321ml

1782



Produto indicado para proteção contra ferrugem, lubrificando e desoxidando peças expostas à umidade do ar e à corrosão. Desengripa de imediato e garante proteção total.

No lar: fechaduras, dobradiças, máquinas de costura, trincos, eletrodomésticos, janelas e basculantes. No carro: solta de forma rápida parafusos e parafusos, repele água do distribuidor e do sistema elétrico e protege os terminais. No esporte e lazer: remove a sujeira de catracas e correntes de sua bicicleta. Lubrifica carretilhas, molinetes, acessórios náuticos, skates e material de camping, caça e pesca. Na indústria: usado na manutenção de máquinas, motores, sistemas hidráulicos e a vapor e na conservação de ferramentas.

Silicone Spray Automotivo 300ml

1973



O produto mantém uma película protetora sobre a superfície. Pode ser usado em partes plásticas. Dá brilho e não deixa as partes de borracha quebradiças. Conserva sem ressecar. Tem efeito antiestático (repele o pó). Protege contatos elétricos contra a umidade. Faz correr suavemente: teto de correr, trilhos de bancos, roletes do cinto de segurança. Impede chiados e ruídos de catraca.

Aplicações

Protege e evita o ressecamento dos painéis, bancos de couro, borrachas, canaletas dos vidros, dobradiças e fechaduras das portas. Lubrifica dobradiças, trilhos de cortinas e persianas, fechaduras e corredeiras metálicas de gavetas.

Espuma de Poliuretano 430ml

1783



Espuma de expansão para vedação, preenchimento e fixação com propriedades isolantes. É indicada para fixação de batentes de portas e janelas e para o isolamento térmico, acústico e elétrico. Ótima adesão sobre qualquer tipo de material de construção. Aplicação homogênea. Expande 3 vezes o seu volume normal.

Aplicações

Pode ser utilizada no preenchimento de juntas e espaços vazios, montagem de batentes de portas e janelas, fixação de painéis, chapas isolantes e isolantes térmicos e acústicos, acabamento em instalação de aparelhos de ar-condicionado e reparos de trincas.

Cera Automotiva 200g

1781



A cera de polir pode ser aplicada em qualquer tipo de pintura sem danificá-la. É de fácil aplicação e tem longa durabilidade. Sua fórmula de última geração confere brilho intenso e duradouro. Protege contra as ações nocivas do calor, dos raios solares, da chuva e da maresia. Remove também as manchas e as partículas estranhas à pintura.

Aplicações

Automóveis, caminhões, lanchas, trailers, jet skis, eletrodomésticos, motocicletas e móveis.

Lava Auto com Cera 500ml

1790



Produto indicado para limpar, proteger, conservar e dar brilho na pintura do veículo de uma só vez. A utilização contínua elimina a necessidade de polimentos e conserva a pintura dos veículos.

Limpa Pneu 500ml

1792



Produto indicado para proteger, conservar e dar brilho aos pneus e demais artigos de borracha dos veículos. O produto proporciona uma camada protetora às superfícies, evitando o ressecamento.

Limpa Parabrisa 100ml

1791



Limpa, desengordura e mantém o máximo de visibilidade no parabrisa do veículo. Indicado para a remoção de gordura, fuligem, poeira e marcas de água.

Instruções de uso

Adicione 100 ml do Limpa Parabrisa para 2 litros de água, a cada reabastecimento no reservatório do limpador.

Protetor Solar Sun Prime Aerosol 150ml

FPS 30 - 3411

FPS 50 - 3412



O Protetor Solar Sun Prime proporciona proteção ao sol quando aplicado na pele seca, úmida ou molhada, formando uma película uniforme, invisível e resistente à água. Ele contém filtro UVA + UVB balanceado para uma proteção imediata, prevenindo contra queimaduras e envelhecimento precoce. Fácil de aplicar. Dermatologicamente testado.

JIMO

Jimo Antiumidade 200g

Aparelho - 3362

Refil - 3363



Indicação:

Absorve o excesso de umidade do ambiente, até o percentual ideal recomendado, entre 50 e 60%, depositando-o em forma líquida na cuba inferior. Previne e soluciona os problemas provocados pelo excesso de umidade, como mau cheiro, mofo, manchas nas paredes, corrosão, etc.

Jimo Silicone Gel Lavanda 200g

1432



Indicação:

JIMO SILICONE GEL é um produto a base de silicone em meio aquoso, especialmente formulado para proteger, conservar e dar brilho aos materiais, destacando e renovando a cor de borrachas, plásticos, vinis, madeiras e outras superfícies.

APLICAÇÕES

Painéis, laterais de portas, frisos laterais, consoles, pneus e borracha.

Para-choques de carros, motos, trailers, e ônibus; e ainda em móveis, fogões, geladeiras, esquadrias e objetos de madeira em geral.

Couros e artigos de couro, como malas, bolsas, maletas, pastas, etc.

Jimo Silicone 250ml

1431



Indicação:

USO AUTOMOTIVO: carros, motos, trailers, reboques, ônibus, caminhões, etc. Aplicar em painéis, laterais de portas, frisos laterais, partes cromadas, consoles, pneus, borrachas e para-choques. JIMO SILICONE poderá ser aplicado nas laterais, após a lavagem e durante a secagem, diluído na água de enxágue na proporção de 10 gotas do produto para cada 10 litros de água.

USO DOMÉSTICO: móveis, fogões, geladeiras, esquadrias, objetos de madeira em geral, cerâmicas esmaltadas ou vitrificadas e parte inferior de esteiras ergométricas.

CARACTERÍSTICAS

JIMO SILICONE limpa, protege, lubrifica, conserva e dá brilho, destacando a cor de borrachas, plásticos, vinis, madeiras e outras superfícies.

Escada Alumínio

- 4 Degraus - 2307
- 5 Degraus - 2308
- 6 Degraus - 2309
- 7 Degraus - 2310
- 8 Degraus - 2311



Recipiente Supertermo para Água 5 L

- Azul - 1197
- Vermelho - 3213



Saco de Lixo

- 15 L - 2160
- 30 L - 2161
- 100 L - 2159



Sacola Plástica Reciclada

- 38x48 - 2170
- 30x40 - 2168



Bio Super - 2174

- 47x57 - 2171
- 70x80 - 2172



Ducha Sintex 5500W 220V

3981



Resistencia Ducha 5500W 220V

3982



K-Banas

Caixa Secar Alimentos

P - 39x31x36cm - 2924

G - 55x40,5x44,5cm - 2923



Tábua de Lavar Roupa Roliça

5x32x67cm - 2926



Bianco Fogareiros

Fogareiro Alumínio

Pequeno - 2889

Grande - 2888

Alto - 2887



Fogareiro Alumínio Alto com Arco

4831



MEDIDAS:
18 cm de diâmetro;
75 cm de altura.

**Churrasqueira Baú Pé
Desmontável 50x42x30cm**

2909



**Fogareiro 01 Boca
Caminhoneiro 23x23x10cm**

2910




**Fogareiro 02 Bocas
Caminhoneiro 23x46x10cm**

2912



**Fogareiro 01 Boca Desmontável
32x75cm**

2911



Forma para Queijo PVC Redonda

500g - 1929
1kg - 1928



Peneira para Coador de Leite 1x5un

1930



**Forma para Queijo Mussarela PVC
Retangular 1kg**

1927



Balança p/ Cozinha Digital 10kg

4509



Balança para Cozinha F10 10kg

1171



- Capacidade 10 kg;
- Graduação 50g;
- Carcaça construída em plástico de alto impacto "PS";
- Mecanismo em aço com tratamento anti-corrosão.

Balança Tipo Peixeiro

12kg - 1192

20kg - 1193



Lança Chamas 1 Válvula com 1m

1149



Balança Portatil Mala/Pesca Digital 50kg

4510



Mini Balança 125g

1183



A mini balança Multitec, indicada para uso de medição de sementes para plantio com capacidade de pesar até 125g e 1/8 de litro prática, fácil de limpar e com muita resistência.

Caixa p/ Correio

2822



Lança Chamas 2 Válvulas com 2m

1150



Aquecedor p/ Água (Rabo Quente) 80cm

127v - 1184
220v - 1185



Aquecedor p/ Água (Rabo Quente/Carro) 80cm 12/24V

1186



Pazinha para Lixo Plástica com Cabo

2940



Varal de Aço Revestido PVC

10m - 2941
15m - 2942
20m - 2943





MAQUINAS E EQUIPAMENTOS



Sulvet
distribuindo qualidade

Pulverizador Costal Simétrico Ekomax 20 L

1266



Ficha técnica

Capacidade do tanque: 20 l (5,3 gal)
Peso Vazio: 4,1 kg (9,04 lbs)
Pressão Máxima: 4,8 bar (70 psi)
Vazão de ponta regulável: 600 ml/min (0,16 gal/min)
Embalagem: 485x175x560 mm (19,1 x 6,9 x 22,0 in)



Pulverizador Costal Simétrico S-3 20 L

1267



Ficha técnica

Capacidade do tanque: 20 l (5,3 gal)
Peso Vazio: 4,4 kg (9,70 lbs)
Pressão Máxima: 5 bar (75 psi)
Vazão de ponta regulável: 600 ml/min (0,16 gal/min)
Embalagem: 485x175x560 mm (19,1 x 6,9 x 22,0 in)




Pulverizador com Alavanca 10 L

1262



Ficha técnica

Capacidade do tanque: 10 l (2,6 gal)
Peso Vazio: 3,4 kg (7,5 lbs)
Pressão Máxima: 4,8 bar (70 psi)
Vazão de ponta regulável: 600 ml/min (0,16 gal/min)
Embalagem: 405x170x480 mm (15,9 x 6,7 x 18,9 in)



Pulverizador Alta pressão Pap-5 5 L

1261



Ficha técnica

Capacidade do tanque: 5 l (1,32 gal)
Peso Vazio: 0,75 kg (1,65 lbs)
Vazão: 1,2 l/min (0,32 gal/min)
Pressão: 20,7 bar (300 psi)
Embalagem: 280x125x550 mm (11 x 4,9 x 21,7 in)



Pulverizador de Compressão P' revia PCP-6P - 7,6L

1265



Ficha técnica

Capacidade do tanque: 7,6 l (2,0 gal)
Capacidade útil: 6 l (1,6 gal)
Peso Vazio: 1,6 kg (3,5 lb)
Pressão Máxima: 3,5 bar (51 psi)
Embalagem: 215x215x475 mm (8,5 x 8,5 x 18,7 in)



Pulverizador de Compressão Prévia PCP - 4P - 4,7L

1264



Ficha técnica

Capacidade do tanque: 4,7 l (1,2 gal)
Capacidade útil: 3,8 l (1,0 gal)
Peso Vazio: 1,64 kg (3,6 lbs)
Pressão Máxima: 3,5 bar (51 psi)
Embalagem: 315x125x425 mm (12,4x4,9x16,7 in)

Pulverizador Export 370ml

1268



Ficha técnica

Capacidade do tanque: 370ml
Cores: laranja

Pulverizador Leve Névoa 750ml

1270



Ficha técnica

Capacidade do tanque: 750ml
Cores: Laranja

Pulverizador Leve Ultrajet 500ml

1271



Ficha técnica

Capacidade do tanque: 500ml
Cores: verde

Pulverizador Leve Multisprayer 500ml

1269



Ficha técnica

Capacidade do tanque: 500 ml
Cores: branco com gatilho verde

Pulverizador de Compressão Prévia 1,2L

1263

Ficha técnica

Capacidade do tanque: 1,2 l (0,32 gal)
Capacidade útil: 1,0 l (0,26 gal)
Peso Vazio: 0,54 kg (1,2 lbs)
Pressão Máxima: 3,0 bar (43,5 psi)
Embalagem: 410x275x310 mm (16,1 x 10,8 x 12,2 in)
com 6 unid.



Pulverizador de Alta Pressão Pet

1260

Ficha técnica

Capacidade do tanque: não possui
Peso Vazio: 0,55 kg (1,21 lbs)
Vazão: 1,2 l/min (0,32 gal/min)
Pressão: 20,7 bar (300 psi)
Embalagem: 280x125x550 mm (11 x 4,9 x 21,7 in)



Polvilhadeira Mata Formiga Plus

1258

Ficha técnica

Capacidade do tanque: 1,0 l (0,26 gal)*
Dosagem máxima por acionamento: 1,0g (0,002 lb)
Peso Vazio: 0,45 kg (0,99 lb)
Embalagem: 365 x 230 x 560 mm (14,4 x 9,0 x 22,0 in)



PEÇAS DE REPOSIÇÃO

Bico Leque Pulverizador pct/1x12un

Nº1 Laranja - 5314
Nº1 - Verde - 5315
Nº 2 - Amarelo -
Nº3 - Azul
Nº - 4 Vermelho



Filtro Malha Anti gotejo 1x12un

100 verde - 5331
50 azul - 5330



Conjunto Ponta c/ Helicoide

5392



Bucha Dupla Pulv. Costal e Ekomax 10un

1244



Assento de vedação 1x6un

1234



Peça de Reposição para Pulverizador Costal de Alavanca 10 Litros e Pulverizador Costal SE Ekomax 16 e 20 Litros. Contém 10 buchas duplas uniformizando e aumentando o rendimento da operação.

Peça de Reposição dos seguintes pulverizadores:
Pulverizador de Compressão Prévia de 6 Litros Pro;
Pulverizadores Inox de 5/10/15 Litros;
Pulverizadores Costais de 12 Litros com Válvula S3 e S6;
Pulverizador Costal de 12 Litros Pro Saúde;
Pulverizador Costal Simétrico SP de 16 e 20 Litros.

Haste Bomba Completa PCP 1P

3083



Haste da bomba completa Pulverizador de Compressão Prévia 1,2 Litros.

Barra Pulv. Costais 1200mm

1235



Com a Barra de Pulverização para Pulverizadores Costais 1,2 m (2 bicos) o operador pode fazer a aplicação de produtos em dois pontos ao mesmo tempo, uniformizando e aumentando o rendimento da operação.

Kit Reparo Pulverizador Pap-5, 5L

1254



Peças para reposição do pulverizador de alta pressão 5 Litros.


Kit de Serviço para Pulverizadores Compressão prévia 4,6 e 7,6L

1253



Kit de Serviço para Pulverizadores Compressão prévia 1,2L

1252



Kit de Serviço para Pulverizadores costal 10L

1251



Cilindro Plástico Pulverizador Costal 10L x

1246



Cilindro Plástico Pulverizador Costal

1247



Peça de Reposição para Pulverizador Costal SP 16 e 20 Litros.

Válvula de Descarga S3 para Pulverizador de Compressão Prévia e Pulverizadores Costais

1276



Barra Universal para Pulverizadores Costais (2 bicos)

1236



Conjunto de Descarga Pulverizador 20L

1248



Peça de Reposição dos seguintes pulverizadores:
Pulverizador de Compressão Prévia de 6 Litros;
Pulverizador Costal de 12 Litros com Válvula S3;
Pulverizador Costal Simétrico SP de 16 e 20 Litros.

Porca de Nylon (bico) P/ Pulverizadores 10 e 20L pct/1x4un

1259



Acumulador Plástico Pulverizador Costal 16/20L

1231



Mangueira com conexões para Pulverizadores Costais

1256



Peça de Reposição para Pulverizador Costal de 12 Litros Pro com válvula S3 e S6 e Pro Saúde.
Também para Pulverizador SP 16 e 20 Litros.
Peça de Reposição dos seguintes pulverizadores:
Pulverizadores Costais de 12 Litros com Válvula S3 e S6;
Pulverizador Costal de 12 Litros Pro Saúde;
Pulverizador Costal Simétrico SP de 16 e 20 Litros.

Mangueira com tubo para Pulverizador 20L

1255



Correia de Sustentação para Pulverizadores Costais 16 e 20L.

1249



Peça de Reposição para Pulverizador Costal SE Ekamax 16 e 20 Litros.

Dosador Universal de Líquidos c/ Tubo Aplicador

1250



O acessório Dosador Universal de Líquidos foi desenvolvido para situações que exijam alta precisão na dosagem de produtos químicos em geral, permitindo obter facilmente regulagens precisas de dosagens, na faixa de 2 a 25 mL, por acionamento. Possui mecanismo de controle de dosagem: sistema inédito (patenteado) e seguro, funcionando pelo sistema de pressão acumulada, o que permite dosagens altamente confiáveis, com regulagem da quantidade a ser aplicada através de uma roldana dentada.

É um acessório de construção extremamente robusta, na qual foram utilizados materiais resistentes à corrosão e aos produtos químicos.

Ponta Anti-Gotejamento Pulverizador Pap-5 Completo

1241



Peças de reposição do pulverizador de alta pressão 5 Litros.

Válvula Semi Esferica para Pulverizador Costal - Kit com 10 peças

1278



Kit de peças de Reposição dos seguintes pulverizadores:

Pulverizador Costal de 10 Litros;
Pulverizadores Costais de 12 Litros com Válvula S3 e S6;
Pulverizador Costal de 12 Litros Pro Saúde;
Pulverizador Costal Simétrico SP de 16 e 20 Litros;
Pulverizador Costal Simétrico SE Ekamax de 16 e 20 Litros.

Bomba Completa Pulverizador Pap-5L

1243



Peça de reposição para o pulverizador de compressão Prévia PAP 5 Litros..

Protetor tipo Chapéu de Napoleão 50cm.

1245



Protetor Tipo Chapéu de Napoleão Guarany é um acessório utilizados em pulverizadores costais para redução do risco de contaminação de alvos indesejáveis mantendo o jato direcionado a uma área restrita, evitando a deriva do produto.

Resistente
Fácil manutenção e limpeza

Acumulador de Pressão Pulverizador Costal 16 e 20L

1232



Peça de Reposição para Pulverizador Costal SP 16 e 20 Litros.

Válvula de Descarga para Pulverizadores S-5, Ekamax, e 10L

1275



Peça de Reposição do Pulverizador de Compressão Prévia de 4,7 e 7,6 Litros. Também para o Pulverizador Costal de 10 Litros e Pulverizador SE Ekamax 16 e 20 Litros.

Peça de Reposição dos seguintes pulverizadores:
Pulverizador de Compressão Prévia de 4,7 e 7,6 Litros;
Pulverizador Costal de 10 Litros;
Pulverizador Costal Simétrico SE Ekamax de 16 e 20 Litros.

Ponta Regulavel Pulverizadores de Compressão Prévia, inox e Costais - Kit com 06 Peças

1242



Peça de Reposição dos seguintes pulverizadores:

Pulverizador de Compressão Prévia de 4,7 e 7,6 Litros;
Pulverizador Inox 5/10 e 15 Litros;
Pulverizador Costal de 10 Litros;
Pulverizador Costal Simétrico SP de 16 e 20 Litros;
Pulverizador Costal Simétrico SE Ekamax de 16 e 20 Litros.

Alavanca Pulv. 10L Completa

1233



Válvula de Segurança para Pulverizadores de Compressão Prévia PCP-4P e 6P

1277



Peça de Reposição dos seguintes pulverizadores:
Pulverizador de Compressão Prévia de 4,7 e 7,6 Litros;
Pulverizador de Compressão Prévia de 6 Litros.

Kit Pistão c/Porca p/ Pulverizador (PCA)

1257



Kit pistão com porca para PCA Guarany

Tubo de Descarga Pulverizador 20L

1274



Tubo de Descarga Curvo 525mm Para o Pulverizador Costal Simétrico (16/20L) Guarany

Tubo de Descarga Completo 40cm para Pulverizadores 10L

1273



Tubo de descarga completo 350mm para:
Pulverizador de Compressão Prévia - (4,7/7,6L)
Pulverizador Costal de Alavanca (10L)

Tubo de Descarga 1,2m

1272



Peça de Reposição para Pulverizador Costal SE Ekamax 16 e 20 Litros.

Bico para Pulverizador

- Nº 1 Laranja - 2709
- Nº 2 Verde - 2710
- Nº 3 Amarelo - 2711
- Nº 4 Azul - 2712
- Nº 5 Vermelho - 2713



Pulverizador Costal Elétrico e Manual Pem-P20 20L

5335



Modelo: PEM P20

Acompanham: Fonte transformadora bivolt, 1 copo medidor, 5 bicos e 2 manipululos (gatilho e válvula)

Capacidade do tanque químico: 20 litros

Dimensões da embalagem: 400 x 220 x 500 mm

Dimensões: 400 x 200 x 530 mm

Peso bruto: 6,83 kg

Peso líquido: 6,33 kg

Pressão de trabalho: 1,5 a 4 bar

Tipo de bomba: Em plástico, com acionamento manual ou elétrico (a bateria)

Tipo: Pulverizador Costal Elétrico (a bateria) e Manual

Vazão máxima: 2,9 l/min

Pulverizador Costal PM-P20 20L

5336



Modelo: PM-P20

Acompanham: Bico leque, cônico e cônico duplo

Capacidade do tanque químico: 20 litros

Dimensões da embalagem: 400 x 200 x 520 mm

Dimensões: 390 x 190 x 510 mm

Observações: Ideal para hortas e pomares

Peso bruto: 3,3 kg

Peso líquido: 3,0 kg

Pressão de trabalho: 2 a 3 bar

Tipo de bomba: Em plástico, de acionamento manual

Tipo: Pulverizador costal

Vazão máxima: 0,5 l/min (spray)



Pulverizador 20L Amarelo

4551



Pulverizador 5L

1169



Pulverizador 1,5L

1168



Pulverizador p/ Garrafa Pet

1170



Isolador Roldana Preto 24x24 1x100un

1178



Isolador tipo Roldana Plástica com prego
 Produzida em polímero plástico isolante (PEAD)
 Pigmentado, alta densidade, alta resistência ao tempo e ao desgaste.
 Cercas elétricas rurais Isolamento elétrico residencial

Isolador Roldana Amarelo 1x50un

36x36 - 3775
 30x30 - 3774



Isolador tipo Roldana Plástica com prego
 Produzida em polímero plástico isolante (PEAD)
 Pigmentado, alta densidade, alta resistência ao tempo e ao desgaste.
 Cercas elétricas rurais Isolamento elétrico residencial

Isolador Tipo Vergalhão Guia Amarelo 1x25un

Amarelo - 4217
 Preto - 1180



Produzida em polímero plástico isolante (PEAD)
 Rosca com 4 fios para melhor resistência ao travamento
 Plástico Pigmentado
 Plástico de Alta densidade
 Alta resistência ao tempo e ao desgaste

Isolador Tipo Gancho Parafuso

1127



Produzida em polímero plástico isolante (PEAD)
 Pigmentado
 Alta densidade
 Alta resistência ao tempo e ao desgaste

Isolador Castanha Amarelo 1x25un


4198



Produzida em polímero plástico isolante (PEAD)
 Pigmentado
 Alta densidade
 Alta resistência ao tempo e ao desgaste

Isolador Tipo Haste Isolada c/ 5 Isoladores

1177



Produzida em polímero plástico isolante (PEAD)
 Estrutura de aço carbono da base até o topo.
 Possui 5 isoladores para regulação de altura da cerca.
 Plástico Pigmentado
 Plástico de Alta densidade
 L: 82mm
 C: 115mm
 L: 35mm

Cabo Isolador Porteira Mola Curta (Interna)

1175



Pode ser esticada até 0,1 metros (10cm)
Possui gancho para engate e punho em polietileno de alta densidade que oferece excelente resistência elétrica e mecânica, além de proporcionar maior segurança.
Recomendado para uso em cercas elétricas rurais.
TAMANHO: L: 60mm / C: 240mm / A: 60mm

Cabo Isolador Porteira Mola Longa (Externa)

1176



Disponível com mola longa (estica até 5 metros)
Produzida em polímero plástico isolante (PEAD)
Mola de aço carbono zincado e envernizado.
Plástico Pigmentado
Plástico de Alta densidade
Alta resistência ao tempo e ao desgaste
L: 60mm
C: 550mm
A: 60mm



Isolador Roldada Preto

30x30/ 1x50un - 3794
36x36/ 1x50un - 3795

A Roldana Plástica Gerplast, produto fabricado em Polipropileno na cor cinza, sendo um material de alta qualidade assim garantindo a qualidade Gerplast de seus produtos. Produto ideal para uso em cercas elétricas e como isolador de fio nas instalações residenciais elétricas.



Isolador Tipo W Reforçado para Cerca Elétrica Rural e Residencial

1130



Isolador de polipropileno com proteção para radiação solar ultravioleta. Reforçado para suportar as mais duras condições. Sistema tipo "W" para segurar o arame, e fixado por dois pregos, parafusos ou grampos.

Isolador Tipo Castanha Reforçado para Cerca Elétrica Rural e Residencial

1128



Tensão máxima: 250 kg
- Isolamento: 45 kV
- Fabricado em polipropileno com proteção contra raios ultra violeta

Eletrificador de Cerca com Regulagem 2TT3

1226



Alimentação a luz: Automática 127 / 220 Vac;
Raio de ação: 2.500 metros;
Energia acumulada: 1,30 Joules;
Energia liberada: 0,88 Joules;
Tensão de saída sem carga: 10,0 kV;
Intervalo entre pulsos (regulável): 1,05 a 2 segundos;
Consumo de energia elétrica:
127 Vac: 0,067 kWh/dia;
220 Vac: 0,146 kWh/dia;
Quantidade máxima aproximada de fios: 11.000 metros;

Eletrificador de Cerca com Regulagem PPCR

1225



Alimentação a luz: Automática 127 / 220 Vac;
Raio de ação: 2.100 metros;
Energia acumulada: 0,44 Joules;
Energia liberada: 0,31 Joules;
Tensão de saída sem carga: 9,0 kV;
Intervalo entre pulsos (regulável): 1,1 a 2,1 segundos;
Consumo de energia elétrica:
127 Vac: 0,014 kWh/dia;
220 Vac: 0,043 kWh/dia;
Quantidade máxima aproximada de fios: 4.500 metros;

Eletrificador de Cerca ZK 120

1228



Alimentação a luz: Automática 127 / 220 Vac;
Raio de ação: 4.500 metros;
Energia acumulada:
127 Vac: 7,70 Joules;
220 Vac: 5,80 Joules;
Energia liberada:
127 Vac: 5,00 Joules;
220 Vac: 4,66 Joules;
Tensão de saída sem carga: 10,2 kV;
Intervalo entre pulsos (regulável): 1,05 a 2,3 segundos;
Consumo de energia elétrica:
127 Vac: 0,123 kWh/dia;
220 Vac: 0,197 kWh/dia;
Quantidade máxima aproximada de fios: 65.000 metros;

Eletrificador de Cerca ZK80

1224



Alimentação a luz: Automática 127 / 220 Vac;
Raio de ação: 3.500 metros;
Energia acumulada:
127 Vac: 5,00 Joules;
220 Vac: 3,90 Joules;
Energia liberada:
127 Vac: 3,80 Joules;
220 Vac: 3,20 Joules;
Tensão de saída sem carga: 10,0 kV;
Intervalo entre pulsos (regulável): 1,05 a 2,1 segundos;
Consumo de energia elétrica:
127 Vac: 0,098 kWh/dia;
220 Vac: 0,151 kWh/dia;
Quantidade máxima aproximada de fios: 45.000 metros;

Eletrificador de Cerca SR

1227



Alimentação a luz: 220 Vac;
Raio de ação: 1.900 metros;
Energia acumulada: 0,20 Joules;
Energia liberada: 0,12 Joules;
Tensão de saída sem carga: 9,0 kV;
Intervalo entre pulsos: 1,05 segundo;
Consumo de energia elétrica: 0,012 kWh/dia;
Quantidade máxima aproximada de fios: 3.000 metros;

Eletrificador de Cerca Lb35 Automático

5394



Alimentação:
LUZ: Automática 127 / 220 Vac;
BATERIA: 12 Vdc (não acompanha);
Raio de ação: 2.100 metros;
Energia acumulada: 0,44 Joules;
Energia liberada: 0,39 Joules;
Tensão de saída sem carga: 9,0 kV;
Intervalo entre pulsos (regulável): 1,02 a 1,9 segundo;
Consumo de energia elétrica:
127 Vac: 0,0293 kWh/dia;
220 Vac: 0,0811 kWh/dia;
Consumo bateria: 0,8 a 1,1 A/dia;
Autonomia com bateria de 45 Ah nova: até 41 dias;
Quantidade máxima aproximada de fios: 4.500 metros;

Ferrão Eletrônico Recarregável 9V

1229



O Ferrão Eletrônico Recarregável Zebu foi projetado para ser uma barreira psicológica para manejar animais respeitando as regiões sensíveis dos mesmos. Ao escutar o som produzido pelo faiscador, o animal obedece ao condutor, que não precisa ocasionar um choque elétrico ao animal, apenas aproximar o faiscador para o animal escutar o som gerado pela faísca.

O choque elétrico da saída é de baixa intensidade, devido à baixa corrente, não provoca danos ao animal e não deixa marcas na pele e nos tecidos.

Energia acumulada: 3,6 Joules

Voltagem do pulso de choque: 12 kV

Acionamento por botão

Faiscador para comando pelo barulho da faísca

Alimentação: 5 Vdc (bateria interna de lítio recarregável 3,7 Vdc / 2 Ah). Acompanha fonte universal 5 Vdc automática 127/220 Vac. Para carregar a bateria basta conectar a fonte no ferrão eletrônico e ligar o plug da fonte na rede elétrica, ou conectar em uma tomada USB do veículo.

Tempo para carregar completamente a bateria: aproximadamente 6 horas.

Indicação de bateria carregada (o LED apaga quando a carga da bateria ultrapassar 4,2 Vdc).

Comprimento: 65cm

Acompanha alça

Punho com Mola Interna

1230



Permite isolamento nas porteiças da cerca elétrica, mantendo a condutividade elétrica quando fechada.

Produzido com material muito resistente (PEAD e metal galvanizado);

Possui proteção contra radiação UV;

Isolação de até: 55.000V

Cor: preto

Possui gancho e mola interna de aço com acabamento galvanizado.

IGECAS
LIDERANÇA E INOVAÇÃO

Fio Eletroplástico Alumínio Premium 15x6

250m - 1222

500m - 1223



Fio Eletroplástico Alumínio Premium

Fio Eletroplástico de ALUMÍNIO Premium. Composto por uma quantidade de 09 até 32 fios plásticos e de 06 até 12 fios condutores.

Os fios plásticos são fabricados com dupla torção e com tratamento UV tornando-os assim mais resistentes, evitando o acúmulo de água nos mesmos, o ressecamento, e dando mais vida útil ao produto.

Já os fios condutores de Alumínio são fabricados com uma alta resistência à corrosão. Não enferruja, não quebra fácil. Apresenta resistência ôhmica baixa, evitando assim disparo em falso e até mesmo a queima de placas eletrônicas. Tem um excelente alongamento e flexibilidade para o dia a dia após instalada. Flexível também no manuseio de sua aplicação e utilização.



Triturador Forrageiro 75 - 1,5cv

1164



Características
 Transmissão Direta: Rotor: 2 martelos fixos
 Peneiras Galvanizadas: 3,0mm - 5,0mm - 12,0mm
 Produtividade: Quirera Fina (3mm): 100Kg/h
 Capim Elefante: 670Kg/h
 Cana de Açúcar 1100Kg/h
 Potência: 1,5cv
 Tensão: Cód. 11168
 Bivolt
 Frequência: 60Hz
 Liq. 26kg
 Bruto 28kg
 Liq. 27kg Bruto 28,5kg

Trituram grãos de cereais e espigas de milho com palha, secos, para produção desde rolão até fuba grosso para ração animal. Sem as peneira, cortam capins em geral, sorgo, cana-de-açúcar, pés de milho verde com ou sem espigas, ramas e raízes.

Triturador Forrageiro 125

2cv - 1162

3cv - 1163




Características
 Transmissão Direta: LD Cód. 26957
 2 martelos fixos
 LDM Cód. 27121
 10 martelos móveis
 Peneiras Galvanizadas: 3,0mm - 5,0mm - 12,0mm + Tampa
 Produtividade: Quirera Fina (3mm): 350Kg/h
 Capim Elefante: 850Kg/h
 Cana de Açúcar: 1750Kg/h
 Potência: 2vc e 3cv
 Frequência: 60Hz
 Tensão: 220V
 Dimensões da caixa: 580 x 445 x 900mm
 Peso: LD - Cód. 26957
 Líquido 38,5kg
 Bruto 41,33kg
 LDM - Cód. 27121
 Líquido 41,35kg
 Bruto 45,15kg

Triturador Forrageiro para produção de ração animal. Tritura e desintegra grãos de cereais (com baixa umidade) e espigas de milho (secas), desde rolão até fuba grosso. Corta capins em geral, sorgo, cana-de-açúcar, pé de milho verde, ramas e raízes.

Peneira Galvanizada para Triturador

Modelo: 75
 12mm - 1157
 5mm - 1161
 3mm - 1159

Modelo: 125
 12mm - 1156
 5mm - 1160
 3mm - 1158



Cano de Fogão 1m

Inox:
110 - 1285
115 - 1286
120 - 1287

Zinco:
110 - 1297
115 - 1291
120 - 1292
130 - 1293



Cano de Fogão 50cm

Inox:
110 - 1288
115 - 1289
120 - 1290

Zinco:
110 - 1294
115 - 3746
120 - 1295



Colarinho de Fogão Zinco

Nº 1 - 110 - 1279
Nº 1,5 - 115 - 1280
Nº 2 - 120 - 1281
Nº 3 - 130 - 1282



Anel de Acabamento Galvanizado

4931 - 110
4248 - 120



Curva Sanfonada

Inox:
110 - 1330
120 - 1331

Zinco:
110 - 1332
115 - 1333
120 - 1334
130 - 1335



Chapéu de Cano Galo

Inox - 1304
Zinco - 1305




Chapéu de Cano Chinês

Inox - 1302
Zinco - 1303



Telha Normal Zinco Universal 110 a 130

1356




Telha Universal 50cm

4mm - 1354
6mm - 1355



Joelho Galvanizado 30mm

110 - 1342
115 - 1343
120 - 1344
130 - 1345



Concha Inox 430

500g - 1329
1kg - 1327
2kg - 1328
3kg - 3566



Concha Galvanizada

500g - 1326
1kg - 1323
2kg - 1324
3kg - 1325



Forma de Queijo Inox Redonda

Grande - 1338
Pequena - 1339




Forma de Queijo Inox Quadrada

Grande - 1336
Pequena - 1337



Prensa de Queijo Forma Inox Quadrada

1352



Prensa de Queijo Forma Inox Redonda

1353



Prensa de Banha 3 Pés

Média 12 L - 1351
Grande 22 L - 1350



Comedouro Calha

1m - 1313
30cm - 1314
50cm - 1315



Comedouro Tubular Prato Plástico

3kg - 1321
5kg - 1322
15kg - 1319
20kg - 1320



Luva em Couvim para Apicultor

1346



Macacão Apicultor

G - 1347
GG - 1348



Jaleco Apicultor

1349



Fumegador para Apicultura

1340



Centrifuga Inox Engrenagem

8cx - 1301
16cx - 1300



Maneadeira para Gado

1341



Carrinho para Transporte de Tarro

1299



Carrinho de Mão Reforçado Construção Civil

1298



Churrasqueira Desmontável

60x40- 1306



Plantadeira Ref. 03

1213

Altura: 88 cm
Cor: Laranja
Depósito: 1,5 LITROS
Material: Estrutura em madeira nobre, componentes em chapa de aço e Nylon.
Peso total - embalagem + produto: 11.80 Kg
Ponteira: 4,2 cm de largura, e 0.0 profundidade
Regulador da Semente: Em nylon, tipo gaveta, regulagem com ajuste para tamanho da semente.
Depósito da Semente: Em nylon, tipo gaveta, regulagem com ajuste para tamanho da semente.
Registro: Em nylon com regulagem de vazão da semente.
Não indicada para plantio direto, produto desenvolvido para não prejudicar a ergonomia na utilização, produzido com componentes de alta qualidade selecionados especialmente para a finalidade proposta.



Plantadeira Ref. 06

1214

Altura: 87 cm
Cor: Laranja
Depósito: Arredondado, capacidade de 1,5 litros
Material: Estrutura em madeira nobre, componentes em chapa de aço e Nylon.
Peso total - embalagem + produto: 13.50 Kg
Ponteira: 4,2 cm de largura, reforçada com calço de aço na ponta e prensado de forma a proteger as laterais da plantadeira
Regulador da Semente: Em nylon, tipo gaveta, regulagem com ajuste para tamanho da semente.
Depósito da Semente: Em nylon, tipo gaveta, regulagem com ajuste para tamanho da semente.
Registro: Nylon, tipo gaveta.
Não indicada para plantio direto, produto desenvolvido para não prejudicar a ergonomia na utilização, produzido com componentes de alta qualidade selecionados especialmente para a finalidade proposta. O diferencial desta máquina é o depósito da semente em AÇO com pintura, nesta máquina a ponteira é reforçada com barra de aço na sua extremidade, assim resistindo a terrenos rochosos com pedregulhos.



Plantadeira Ref. 13

1215

Altura: 90 cm
Cor: Verde / Preto
Depósito: Cilíndrico, capacidade de 1,7 litros
Material: Aço, Alumínio e Nylon com fibra de vidro.
Peso total - embalagem + produto: 11.00 Kg
Ponteira: 6,2 cm de largura.
Regulador da Semente: Em alumínio, tipo gaveta, regulagem com ajuste para tamanho da semente.
Depósito da Semente: Em alumínio, tipo gaveta, regulagem com ajuste para tamanho da semente.
Registro: Em alumínio, tipo gaveta, regulagem do espaçamento com parafuso.
Não indicada para plantio direto, produto desenvolvido para não prejudicar a ergonomia na utilização, produzido com componentes de alta qualidade selecionados especialmente para a finalidade proposta.



Plantadeira para Milho Ref. 102

1212

Altura: 92 cm
Cor: Laranja
Depósito: Em formato retangular, capacidade de 1,5kg.
Material: Estrutura em madeira nobre, componentes em chapa de aço e Nylon.
Peso total - embalagem + produto: 14.70 Kg
Ponteira: 3,2 cm de largura - Ponteira alta e estreita
Regulador da Semente: Em nylon, tipo DISCO, regulagem com troca de peneiras para 1 grão, 2 grãos ou 3 grãos de milho.
Depósito da Semente: Em nylon, tipo DISCO, regulagem com troca de peneiras para 1 grão, 2 grãos ou 3 grãos de milho.
Registro: Nylon reforçado com chapa de aço, com disco com 03 regulagens intercambiáveis com furações de diferentes diâmetros. Plantam 1-2-3 grãos.
Indicada para plantio direto, produto desenvolvido para não prejudicar a ergonomia na utilização, produzido com componentes de alta qualidade selecionados especialmente para a finalidade proposta.



Plantadeira para Fumo 135-R

1210

Altura: 93 cm
Cor: Preto
Material: Estrutura em AÇO, condutor da muda em chapa ZINCADA.
Peso total - embalagem + produto: 10.80 Kg
Ponteira: Redonda
Condutor: Condutor cilíndrico, chapa zincada, diâmetro superior 13 cm e inferior 7,5 cm.
Registro: ESTE MODELO NÃO POSSUI REGISTRO.
Utilizada no plantio de FUMO.



Plantadeira Hortaliças Ref. 140

1207

Altura: 91 cm
Cor: Preto
Depósito: Condutor cilíndrico, chapa zincada, diâmetro superior a 8,5 cm e inferior a 5,0 cm.
Material: Zincada
Peso total - embalagem + produto: 9.46 Kg
Ponteira: Redonda
Condutor: Condutor cilíndrico, chapa zincada, diâmetro superior 8,5 cm e inferior 5,0 cm.
Registro: ESTE MODELO NÃO POSSUI REGISTRO.



Plantadeira e Adubadeira para Milho 102 AZ

1208

Altura: 92 cm

Cor: Verde

Depósito: SEMENTE: Retangular, chapa pintada, capacidade de 1,5 litros, ADUBO: Retangular, chapa zincada, capacidade de 1,5 litros.

Material: Madeira l Zincada

Peso total - embalagem + produto: 10.50 Kg

Ponteira: Dupla, 2,8 cm de largura cada, separadas em 2,5 cm, reforçada com calço de aço na ponta.

Depósito de Adubo: Retangular, chapa ZINCADA, capacidade 1,5kg de adubo.

Regulador do Adubo: Em nylon, tipo roldana, duas regulagens 5 ou 9 gramas de capacidade para cada aplicação.

Regulador da Semente: Nylon reforçado com chapa de aço, com disco com 03 regulagens intercambiáveis com furações de diferentes diâmetros. Plantam 1-2-3 grãos.

Depósito da Semente: Nylon reforçado com chapa de aço, com disco com 03 regulagens intercambiáveis com furações de diferentes diâmetros. Plantam 1-2-3 grãos.

Registro SEMENTE: Nylon, tipo disco com três regulagens intercambiáveis e uma regulagem cega. Plantam 1-2-3 grãos. ADUBO: Retangular, chapa zincada, capacidade de



Plantadeira e Adubadeira Ref. 13 AZ

1209

Altura: 91 cm

Cor: Verde l Preto

Depósito SEMENTE: Cilíndrico, chapa pintada, capacidade 1,5 litros. ADUBO: Cilíndrico, chapa zincada, capacidade 1,5 litros.

Material: Zincada

Peso total - embalagem + produto: 6.90 Kg

Ponteira: 7,4 cm de largura, com separador interno.

Depósito de Adubo: Cilíndrico, chapa aço zincada, com capacidade 1,5Kg.

Regulador do Adubo: Em nylon, tipo roldana com regulagem, capacidade máxima por aplicação 9 gramas.

Regulador da Semente: Em nylon, tipo gaveta, regulagem com ajuste para tamanho da semente.

Depósito da Semente: Em nylon, tipo gaveta, regulagem com ajuste para tamanho da semente.

Registro SEMENTE: Nylon, tipo roldana. ADUBO: Nylon, tipo roldana com regulagem, capacidade máxima 9 gramas.

Este modelo está equipado com uma ponteira em chapa de aço 2mm de espessura e com 7,4cm de largura, para uma perfeita perfuração no solo, conta também com separador interno do adubo e semente, indicado para plantio em terreno lavrado. Venda somente em embalagens com 2 peças cada. Volume em metros cúbicos da caixa c/2 unidades: 0,0404m³



Plantadeira e Adubadeira Ref. 66 AZ

1202

Altura: 92 cm

Cor: Verde

Depósito SEMENTE: Arredondado, chapa pintada, capacidade de 1,5 litros. ADUBO: Arredondado, chapa zincada, capacidade de 1,5 litros.

Material: Estrutura em madeira nobre, em chapa de aço ZINCADO e componentes de Nylon.

Peso total - embalagem + produto: 7.30 Kg

Ponteira: 6,7 cm de largura com separador interno

Depósito de Adubo: Arredondado, chapa em ZINCADA, com capacidade 1,5Kg.

Regulador do Adubo: Em nylon, tipo roldana, duas regulagens 5 ou 9 gramas de capacidade para cada aplicação.

Regulador da Semente: Em nylon, tipo gaveta, regulagem com ajuste para tamanho da semente.

Depósito da Semente: Em nylon, tipo gaveta, regulagem com ajuste para tamanho da semente.

Registro: Nylon, tipo gaveta.

Não indicada para plantio direto, produto desenvolvido para não prejudicar a ergonomia na utilização, produzido com componentes de alta qualidade selecionados especialmente para a finalidade proposta.



Aplicador de Fertilizantes Ref. 130

1203

Altura: 92 cm

Cor: Preto

Depósito: Cilíndrico, chapa zincada, capacidade 1,5 litros cada.

Material: Zincada

Peso total - embalagem + produto: 12.00 Kg

Ponteira: 3 cm de largura

Depósito de Adubo: Cilíndrico, chapa ZINCADA, com capacidade 1,5Kg.

Regulador do Adubo: Em nylon, tipo roldana com regulagem.

Registro: Nylon, tipo roldana de duas cavidades reguláveis. Capacidade de 5 a 30 gramas.

Após a aplicação, é indicado a limpeza do depósito do adubo com água corrente.



Aplicador de Fertilizantes 130D

1206

Altura: 92cm

Cor: Preto

Depósito: Cilíndrico, chapa zincada, capacidade 1,5 litros cada.

Material: Estrutura em AÇO, depósito do adubo em chapa ZINCADA, Nylon.

Peso total - embalagem + produto: 8.70 Kg

Ponteira: 3 cm de largura

Depósito de Adubo: Cilíndrico, chapa aço zincada, com capacidade 1,5Kg cada um.

Regulador do Adubo: Em nylon, tipo roldana com regulagem.

Registro: Nylon, tipo roldana de duas cavidades reguláveis.

Capacidade de 5 a 30 gramas cada.

Mais info: Projetado para aplicação de grandes quantidades de fertilizantes. Após a aplicação, é indicado a limpeza do depósito do adubo com água corrente.



Plantadeira p/ Fumo bico redondo.

5027



Moenda para Cana B-60 com Regulagem

1148



Destinado para uso doméstico.
Fabricado todo em ferro fundido.
Possui regulagem das aberturas das moendas.
Fixação pelos pés
PESO LÍQUIDO: 14,5 kg
PRODUÇÃO DE ATÉ: 40 litros/h
Dimensões: 41,5 X 26,0 X 22,0 cm

Debulhador de Milho

1147



Destinado para o uso doméstico.
Fabricado todo em ferro fundido
Fixação em caixote
PESO LÍQUIDO: 7,7 kg
PRODUÇÃO DE ATÉ: 30 kg/h
Dimensões: 26,0(C) x 27,0(L) x 32,0(A) cm



Bomba Master 950 220V Aluminium

3816

Vazão de até 2.300 litros/hora e uma elevação máxima de 70 metros.
Disponíveis nas voltagens 125V ou 220V com frequência de 60Hz e potência de 0,6HP, apresentando as seguintes dimensões:
DIÂMETRO: 165mm.
ALTURA: 290mm.
SAÍDA: 1".
Ideal para quem optar por velocidade e potência nas transferências de água. É a bomba de maior vazão (l/h) da Atlantis.



Bomba Premium 850 220V Aluminium

3815

Vazão de 1.950 litros/hora e uma elevação máxima de 70 metros. Disponíveis nas voltagens 125V ou 220V com frequência de 60Hz e potência de 0,5HP, apresentando as seguintes dimensões:
DIÂMETRO: 175mm.
ALTURA: 290mm.
SAÍDA: 3/4".
Ideal para quem quer optar por um desempenho premium..



Bomba Compacta 6" 220V Aluminium

3814

Vazão de até 1500 litros/hora e uma elevação máxima de 60 metros.
Disponíveis nas voltagens 125V ou 200V com frequência de 60Hz e potência de 0,4HP, apresentando as seguintes dimensões:
DIÂMETRO: 140mm.
ALTURA: 250mm.
SAÍDA: 3/4".
A Compact 6" é indicada para poços semi-artesianos com tubulação de 150mm.




Balança Plataforma Alto Vale

150kg - 1165

200kg - 1166

300kg - 1167

MODELO	CAPACIDADE	PLATAFORMA	DIVISÃO
BCP 150	150 kg	50 x 47	100g
BCP 200	200 kg	56 x 55	100g
BCP 300	300 kg	66 x 63	200g



Máquina de Engraxar HL-7

1201

- Bico acoplador hidráulico de 4 garras
- Pintura eletrostática a pó externo e interno borrifado
- Cabeçote em aço
- Mangueira com 1,30 metros para alta pressão, com opcional mangueira de 3 metros.
- Acompanha compactador para a graxa com mola
- Vazão de 4 gramas por acionamento
- Dimensões da embalagem:
- Largura: 530 mm / Altura: 230 mm / Comprimento : 320 mm
- Embalagem com 02 unidades
- Peso líquido: 10,800 Kg
- Peso Bruto: 11,000 Kg



Máquina de Engraxar UC-500

1199



Bomba Periférica Intech BP500 220v

1189



Modelo: BP500
Voltagem: 110 V ou 220 V (não é BIVOLT)
Frequência: 60 Hz
Potência do Motor: 1/2 HP - 0,37 KW
Rotação: 3450 RPM
Altura Manométrica Máxima (elevação): 26 M
Sucção Máxima: 8 M
Vazão Máxima: 33 L/M
Temperatura da Água: 40° C
Peso aproximado: 4,8 Kg

Eletro Bóia Cabo 1,2 mt

15 amperes - 1181

25 amperes - 1182



ELETROBOIA COPLASA





EPI'S



Sulvet
distribuindo qualidade

Bota Innpro Kids

Rosa

Nº 20/21 - 1643
Nº 22/23 - 1644
Nº 24/25 - 1645
Nº 26/27 - 1646
Nº 28/29 - 1647
Nº 30/31 - 1648
Nº 32/33 - 1649

Azul

Nº 20/21 - 1636
Nº 22/23 - 1637
Nº 24/25 - 1638
Nº 26/27 - 1639
Nº 28/29 - 1640
Nº 30/31 - 1641
Nº 32/33 - 1642

Preto

Nº 20/21 - 4571
Nº 22/23 - 4572
Nº 24/25 - 4573
Nº 26/27 - 4574
Nº 28/29 - 4575
Nº 30/31 - 4576
Nº 32/33 - 4577

Descrição

As Botas de PVC Innpro KIDS, garantem o máximo de impermeabilidade e têm fácil higienização. É uma ótima opção para a criança tornar as brincadeiras na lama mais divertidas. Proteja seu pequeno sem perder o estilo.

Bota impermeável produzida com composto polimérico de PVC. Leve, alta flexibilidade e com bom comportamento ao desgaste. Sola com propriedades antiderrapantes.

Especificações

CA: Este produto não é um EPI. Bota de uso casual e lazer.

Cor: Rosa

Forro: Sem forro.

INNPRO
Kids



Bota Adventure Cano Longo Plus

EXTRA LONGA
40,5 CM

Nº 34/35 - 4243
Nº 36/37 - 3893
Nº 38 - 3894
Nº 39 - 3895
Nº 40 - 3896
Nº 41 - 3897
Nº 42 - 3898
Nº 43 - 3899
Nº 44/45 - 3900
Nº 46/47 - 4982



Polaina com amarra em tecido de PVC flexível que impede que resíduos sólidos adentrem a parte interior da bota.

Descrição

As Botas de PVC Innpro Casual, garantem o máximo de impermeabilidade e têm fácil higienização. É um calçado versátil, destinado aos mais diversos segmentos como jardinagem, pesca, lazer, caça, camping, uso doméstico em geral, entre outros.

Bota impermeável produzida com composto polimérico de PVC. Polaina com amarra em nylon flexível que impede que resíduos sólidos adentrem a parte interior da bota. Leve, alta flexibilidade e com bom comportamento ao desgaste. Sola com propriedades antiderrapantes.

Especificações

CA: Este produto não é um EPI. Bota de uso casual e lazer.

Cor: Verde com sola preta. Polaina verde.

Forro: Membrana easily-dried (rápida secagem).

A altura do cano cano é baseado no calçado de numeração 41, podendo ter uma variação de 5 a 10 mm por número.

casual

Bota Aquatic Azul com Polaina Extralonga

Nº 34/35 - 1612
Nº 36/37 - 1613
Nº 38 - 1614
Nº 39 - 1615
Nº 40 - 1616
Nº 41 - 1617
Nº 42 - 1618
Nº 43 - 1619
Nº 44/45 - 1620



EXTRA LONGA
40.5 CM

Descrição

Bota impermeável, cano longo tipo D, classe II, produzida com composto polimérico de PVC. Polaina com amarra em nylon flexível que impede que resíduos sólidos adentrem a parte interior da bota. Alta flexibilidade e com bom comportamento ao desgaste. Sola com propriedades antiderrapantes, resistente ao escorregamento em piso cerâmico e piso de aço (SRC), e resistente à óleo combustível (FO).

Especificações

CA: 36.026.

Simbologia: OB SRC FO - NBR ISO 20347:2015.

Cor: Azul com sola amarela.

Forro: Membrana easily-dried (rápida secagem).

A altura do cano cano é baseado no calçado de numeração 41, podendo ter uma variação de 5 a 10 mm por número.

INNPRO
aqua

Bota PVC Agro Branca

Cano Longo
Nº 36/37 - 1650
Nº 38 - 1651
Nº 39 - 1652
Nº 40 - 1653
Nº 41 - 1654
Nº 42 - 1655
Nº 43 - 1656
Nº 44/45 - 1657
Nº 46/47 - 4731

Cano Médio
Nº 34/35 - 1687
Nº 36/37 - 1688
Nº 38 - 1689
Nº 39 - 1690
Nº 40 - 1691
Nº 41 - 1692
Nº 42 - 1693
Nº 43 - 1694
Nº 44/45 - 1695
Nº 46/47 - 4733

Cano Médio Sem Forro
Nº 34/35 - 5337
Nº 36/37 - 5338
Nº 38 - 5339
Nº 39 - 5340
Nº 40 - 5341
Nº 41 - 5342
Nº 42 - 5343
Nº 43 - 5344
Nº 44/45 - 5345
Nº 46/47 - 5346



LONGA
31.5 CM



MÉDIA
28 CM

INNPRO
agro

Descrição

Bota impermeável, cano longo tipo D, classe II, produzida com composto polimérico de PVC. Alta flexibilidade e com bom comportamento ao desgaste. Sola com propriedades antiderrapantes, resistente ao escorregamento em piso cerâmico e piso de aço (SRC), e resistente à óleo combustível (FO).

Bota PVC Work Preta

Cano Longo
Nº 38 - 1680
Nº 39 - 1681
Nº 40 - 1682
Nº 41 - 1683
Nº 42 - 1684
Nº 43 - 1685
Nº 44/45 - 1686
Nº 46/47 -- 4732

Cano Médio
Nº 34/35 - 1696
Nº 36/37 - 1697
Nº 38 - 1698
Nº 39 - 1699
Nº 40 - 1700
Nº 41 - 1701
Nº 42 - 1702
Nº 43 - 1703
Nº 44/45 - 1704
Nº 46/47 - 4729

Cano Médio Sem Forro
Nº 36/37 - 1705
Nº 38 - 1706
Nº 39 - 1707
Nº 40 - 1708
Nº 41 - 1709
Nº 42 - 1710
Nº 43 - 1711
Nº 44/45 - 1712
Nº 46/47 - 4730



MÉDIA
28 CM



LONGA
31.5 CM

IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA
NOSSO SOLADO É TODO PRETO!

INNPRO
work

Descrição

Bota impermeável, cano médio tipo C, classe II, produzida com composto polimérico de PVC. Alta flexibilidade e com bom comportamento ao desgaste. Sola com propriedades antiderrapantes, resistente ao escorregamento em piso cerâmico e piso de aço (SRC), e resistente à óleo combustível (FO).

Bota PVC c/Biqueira Aço Cano Longo preta

Cano Longo
Nº 34/35 - 5337
Nº 36/37 - 5338
Nº 38 - 5339
Nº 39 - 5340
Nº 40 - 5341
Nº 41 - 5342
Nº 42 - 5343
Nº 43 - 5344
Nº 44/45 - 5345
Nº 46/47 - 5346



PRETA
LONGA 31.5 CM

Descrição

Bota impermeável, cano longo tipo D, classe II, produzida com composto polimérico de PVC Especial INNPRO. Sola com propriedades antiderrapantes, resistente ao escorregamento em piso cerâmico (SRA) e resistente a óleo combustível (FO). Biqueira de segurança de aço, resistente a impacto de 200 joules e compressão de 15kN. Possui também resistência química, garantindo maior proteção em diversos ambientes de trabalho.

Tecnologia exclusiva na membrana interna que aumenta a resistência e durabilidade das botas, proporcionando um melhor conforto e possui uma secagem muito mais rápida.

INNPRO
toecap

Bota EVA/PU Evopro

Cano Longo

Nº 38

Nº 39

Nº 40

Nº 41

Nº 42

Nº 43

Nº 44/45

Nº 46/47



**CABEDAL EM EVA
(ETIL VINIL ACETATO)**



**SOLADO EM PU
(POLIURETANO)**



INNPRO
evopro

Descrição de Uso

Indústria alimentícia: frigoríficos, laticínios, pescados, aviários

Cozinhas industriais, supermercados, açougues, padarias.

Saneamento e limpeza.

Agricultura, pecuária, veterinária Jardinagem e ambientes úmidos.

Tênis Newpro Branco

Nº 34 - 3703

Nº 35 - 3704

Nº 36 - 3705

Nº 37 - 3706

Nº 38 - 3707

Nº 39 - 3708

Nº 40 - 3709

Nº 41 - 3710

Nº 42 - 3711

Nº 43 - 3712

Nº 44 - 3713

Nº 45 - 3714



Descrição:

O tênis NEWPRO é leve e possui um design moderno combinado com conforto e flexibilidade.

Excelente para quem enfrenta longas jornadas de trabalho. É um calçado versátil, podendo ser utilizado tanto em ambientes profissionais quanto casuais. É impermeável, produzido com composto polimérico de alta flexibilidade e desenho ergonômico. Seu solado antiderrapante proporciona segurança em pisos escorregadios.

Tênis Newpro Preto

Nº 34 - 3715

Nº 35 - 3716

Nº 36 - 3717

Nº 37 - 3718

Nº 38 - 3719

Nº 39 - 3720

Nº 40 - 3721


Nº 41 - 3722

Nº 42 - 3723


Nº 43 - 3724

Nº 44 - 3725

Nº 45 - 3726




Solado SMARTGRIP com propriedades antiderrapantes resistente ao escorregamento com índice SRC aprovado pela norma ISO 13.287, e resistente à óleo combustível (FO).



Sistema QUICK-DRAIN – canais internos que facilitam e auxiliam na evaporação do suor e controle do microclima interno do calçado.

Sistema SHOCK-ABSORBER que auxiliam na absorção de



Palmita nanotecnológica de ions de cobre COMFORT SEC antimicrobiana, que elimina o mau odor. Possui sistema de absorção e evaporação de suor deixando os pés mais secos.

Confeccionada em 3 camadas proporcionando um maior conforto.



energia na área do salto (calcanhar).

INNPRO
newpro

Bota Brava EVA Adulto

Verde Militar	Branco
Nº 35 - 4906	Nº 35 - 4932
Nº 36 - 4907	Nº 36 - 4933
Nº 37 - 4908	Nº 37 - 4934
Nº 38 - 4909	Nº 38 - 4935
Nº 39 - 4910	Nº 39 - 4936
Nº 40 - 4911	Nº 40 - 4937
Nº 41 - 4912	Nº 41 - 4938
Nº 42 - 4913	Nº 42 - 4939
Nº 43 - 4914	Nº 43 - 4940
Nº 44 - 4915	Nº 44 - 4941
Nº 45 - 4916	Nº 45 - 4942

Lilás

Nº 35 - 4943	Nº 39 - 4947
Nº 36 - 4944	Nº 40 - 4948
Nº 37 - 4945	Nº 41 - 4949
Nº 38 - 4946	



Bota em EVA, feita com alta tecnologia e suas etapas de fabricação são computadorizadas. É extremamente leve, com grande durabilidade e resistente à pressão absorvendo impactos.

Peso médio (tamanho 40) 0,600kg

Bota Brava EVA Kids

Azul

Nº 23/24 - 4950
Nº 25/26 - 4951
Nº 27/28 - 4952
Nº 29/30 - 4953
Nº 31/32 - 4954
Nº 33/34 - 4955



Bota em EVA, feita com alta tecnologia e suas etapas de fabricação são computadorizadas. É extremamente leve, com grande durabilidade e resistente à pressão absorvendo impactos.

Peso - Entre 141g a 369g

Altura: 2,5cm de base e variável entre 16,5 a 25cm de cano

Bota PU Verde Cano Longo

Nº 37 - 1534
Nº 38 - 1535
Nº 39 - 1536
Nº 40 - 1537
Nº 41 - 1538
Nº 42 - 1539
Nº 43 - 1540
Nº 44 - 1541



Bota ocupacional impermeável cano longo confeccionada em poliuretano (PU), com solado de ótima aderência e estabilidade, com ranhura no salto, boa tração, fácil limpeza e que retarda a passagem de temperaturas.

DETALHES

ESTRIAS HORIZONTAIS: Facilitam o calçar;

IMPERMEÁVEL: impede a passagem de água;

SOLADO: resistência a abrasão e ranhuras que evitam a aquaplanagem.

RANHURA NO TORNOZELO: proteção ao tornozelo e reforçam a estrutura da bota.

FORRO INTERNO: alto poder de absorção de suor

DURABILIDADE: 5X mais durável que o PVC (dependendo do ambiente e das condições de uso e conservação)

**INTBISSEG**

Botina Nobuck PP

Marrom

Nº 36 - 1590

Nº 37 - 1591

Nº 38 - 1592

Nº 39 - 1593

Nº 40 - 1594

Nº 41 - 1595

Nº 42 - 1596

Nº 43 - 1597

Nº 44 - 1598

Nº 45 - 1599

Nº 46 - 1600

Preta

Nº 36 - 1601

Nº 37 - 1602

Nº 38 - 1603

Nº 39 - 1604

Nº 40 - 1605

Nº 41 - 1606

Nº 42 - 1607

Nº 43 - 1608

Nº 44 - 1609

Nº 45 - 1610

Nº 46 - 1611



Bota 3 Gomos Nobuck Imbiseg, com solado em poliuretano (PU) monodensidade. Calçado com o conforto e a proteção necessária para enfrentar o dia-a-dia em diversos ambientes de trabalho. Atende as normas da ABNT NBR ISO.

CRIVAL

Botina Flex com Elástico Preta BI B/PP

Nº 36 - 1578

Nº 37 - 1579

Nº 38 - 1580

Nº 39 - 1581

Nº 40 - 1582

Nº 41 - 1583

Nº 42 - 1584

Nº 43 - 1585

Nº 44 - 1586

Nº 45 - 1587

Nº 46 - 1588



Botina de segurança com fechamento em elástico lateral recoberto confeccionado em couro vaqueta lisa, com forração interna na gáspea, forro do cano em nylon com tratamento antimicrobiano.

Biqueira: PVC

Cabedal: Couro

Solado: PU Bidensidade

Segmentos: Construção Civil, Indústria Leiteira, Indústria, Petrolífero, Químico, Riscos Elétricos, Serviços em Geral, Óleo e gás

Botina com Elástico PU Mono - Preta

Nº 37 - 1568

Nº 38 - 1569

Nº 39 - 1570

Nº 40 - 1571

Nº 41 - 1572

Nº 42 - 1573

Nº 43 - 1574

Nº 44 - 1575

Nº 45 - 1576

Nº 46 - 1577



Botina de elástico Imbiseg, 100% em couro, preta, com solado em poliuretano. Forração em não tecido transpirável.

Solado em poliuretano (PU), injetado diretamente no cabedal, com função antiderrapante e alta resistência ao desgaste.

Sapato c/ Elástico Mono SB

Nº 36 - 3191

Nº 37 - 3192

Nº 38 - 3193

Nº 39 - 3194

Nº 40 - 3195

Nº 41 - 3196

Nº 42 - 3197

Nº 43 - 3198

Nº 44 - 3199

Nº 45 - 3200

Nº 46 - 3201



Este sapato de segurança é feito com solado em Poliuretano e recebe apenas uma injeção desse material na parte inferior do calçado, por isso, é classificado como Monodensidade.

Dessa forma, ele é formado por uma peça única no solado, forjada em poliuretano, sem emendas, que fica em contato direto com o solo e serve como a base sustentadora do calçado e de proteção para o pé. É um produto mais econômico, de grande aceitação, durável e que atende perfeitamente ao que é estipulado pelas normas técnicas de fabricação.

Luva Bicolor Slim Tamanho G

1749



A Luva Bicolor Slim, foi desenvolvida para atender aos usuários que necessitam de proteção mecânica e contra respingos de produtos químicos. Indicada para operações em indústrias alimentícias, frigorífica, higiene, limpeza e uso doméstico.

- Confeccionada em látex e neoprene
- Revestimento interno em flocos de algodão
- Antiderrapante na palma.

Luva Multiuso Slim Amarela

P - 1753

M - 1752

G - 1751

EG - 1750



As luvas Multiuso Slim foram desenvolvidas para atender aos usuários que necessitam de proteção contra respingos de produtos químicos. Indicada para aplicações em construção civil, limpeza, jardinagem e paisagismo. Confeccionada em LÁTEX NATURAL

- Revestimento interno em flocos de algodão
- Antiderrapante na face palmar

Luva Nitril Full

G - 1755

EG - 1754



A Luva Nitril Full foi desenvolvida para atender aos usuários que necessitam de proteção mecânica e contra respingos de produtos químicos. Indicada para indústrias automotivas, metalmecânica e eletroeletrônica. Fibras sintéticas.

- 13 gauge
- Revestida em borracha nitrílica.

Luva Nitril Wave Azul

G - 1757

EG - 1756



A Luva Nitril Wave foi desenvolvida para atender aos usuários que necessitam de proteção mecânica, elevada sensibilidade tátil. Utilizada nos setores operacionais de Indústrias automotivas, metal-mecânica e construção civil. Fibras sintéticas.

- 13 gauge
- Revestimento em nitrila.

Luva Tátil Preta

P - 3553

M - 3552

G - 1762

EG - 1761



A luva Tátil Black, foi desenvolvida para atender aos usuários que necessitam de proteção mecânica. Indicada para trabalhos de precisão onde necessitam de alta destreza e sensibilidade tátil em atividades de montagem de embalagens, manutenção e inspeção de qualidade. Confeccionada em fibras sintéticas

- Revestimento em poliuretano (PU)

Luva PVC Verde Tamanho G

Nº 26 - 1758

Nº 36 - 1759

Nº 46 - 1760



As Luvas PVC foram desenvolvidas para trabalhos gerais médios e pesados, protegendo o trabalhador em ambientes contra agentes mecânicos e respingos químicos, no manuseio de peças abrasivas com ou sem presença de resíduos químicos.

Revestimento externo em Policloreto de vinila (PVC)

- Suporte têxtil em fibras naturais
- Acabamento antiderrapante tipo areia

Óculos de Segurança Vvision 100

4843



Óculos de segurança constituídos de arco confeccionado em material plástico preto com proteção superior nas bordas, pino central e duas fendas nas extremidades para o encaixe do visor confeccionado em policarbonato disponível nas cores incolor, cinza e verde escuro com apoio nasal e proteção lateral injetados na mesma peça, orifício na parte frontal superior e uma fenda em cada extremidade para encaixe no arco, hastes tipo espátula confeccionadas do mesmo material do arco e constituídas de duas peças: semi-haste vazada com uma das extremidades presas ao arco por meio de parafuso metálico e semi-haste que se encaixa na semi-haste anterior e permite regulagem de tamanho.

Óculos de Segurança Vvision 200

4844



Óculos de segurança constituídos de armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato disponível nas cores incolor, amarelo e cinza, com ponte e apoio nasal injetados do mesmo material, hastes tipo espátula confeccionadas em uma única peça do mesmo material do visor e fixadas por meio de parafusos metálicos.



Luva Algodão 3 Fios Mesclada

1713



Luva de segurança tricotada em fios mesclados de algodão e poliéster. Punho com elástico com acabamento em overlock.

- Ideais para ambientes com maior sujeira;
- Oferece ótimo desempenho em atividades gerais simples e dinâmicas;
- Absorve a transpiração.

Luva Algodão 3 Fios Pigmentada Branca

1714



Luva de segurança tricotada em fios de algodão e poliéster, palma e face palmar dos dedos com pigmentos antiderrapantes de PVC, extremidade dos dedos com reforço de borracha de PVC. Punho com elástico, com acabamento overlock. Sensibilidade tátil, palma antiderrapante, respirabilidade/conforto térmico, livre de látex natural

Luva Helanca Branca

1715



Luva de segurança tricotada em fio de poliamida, acabamento em overlock, punho com elástico.

Características
Sensibilidade tátil
Palma lisa
Respirabilidade/conforto térmico
] Livre de látex natural

Luva NBR Tamanho XG

1716



Luva de proteção NBR CINZA tricotada em náilon (poliamida); revestimento em borracha nitrílica na palma, face palmar e pontas dos dedos e seu punho com elastano.

Benefícios.
Proporção de segurança e eficiência em atividades que exigem proteção contra riscos abrasivos, escoriantes, cortantes, perfurantes e térmicos.

Sem látex, reduzem o risco de reações alérgicas associadas ao látex, sendo ideais para pessoas com sensibilidade. A ótimo conforto térmico pois seu dorso é ventilado e com alta resistência ao desgaste por abrasão. Sua composição oferece proteção eficiente e durabilidade em diversas atividades e setores industriais.

Luva Látex Amarela

P - 1719
M - 1718
G - 1717
XG - 1720



Luva de segurança, confeccionada em látex natural,

- confortável;
- Boa espessura;
- Resistente;
- Ideal para atividades de limpeza;
- Maior aderência;
- Possui virola na extremidade do punho que facilita o uso e evita rasgamento.

Luva Malha Confortex

1721



Luva de segurança confeccionada em malha de algodão, com reforço interno em tecido macio, face palmar, dedos, ponta dos dedos e 3/4 do dorso revestido em látex natural corrugado antiderrapante, com 1/4 do dorso (ventilado), acabamento do punho em malha com elástico.

- Absorve a transpiração;
- Acabamento interno reforçado em algodão;
- Mais confortável e flexível devido seu formato anatômico;-Ótima resistência ao desgaste por abrasão e rasgamento devido ao acabamento corrugado na face palmar.

Luva Nitríli-ka Verde

G - 1722
XG - 1723



Luva de segurança confeccionada em látex nitrílico, forrada internamente com ocos de algodão, palma antiderrapante.

- Ideais para atividades de limpeza;
- Forrada internamente;
- Punho com acabamento reto;
- Resistente.

Luva Nylon Branca Banho PU

1724



Luva de segurança tricotada em nylon; palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos com revestimento em poliuretano; punho com elastano.

- Boa resistência ao desgaste e ao tracionamento;
- Bom desempenho em atividades gerais simples e dinâmicas;
- Protege os objetos manuseados contra oxidação;
- Absorve a transpiração;
- Não deixa marcas digitais

Óculos de Segurança Jaguar

1725



Características

- Tratamento Antirisco
- Tratamento (AF) Ant-Fog/Antiembacante
- Proteção contra raios UVA/UVB
- Proteção contra raios ultravioleta (U6)
- Luz intensa (L3) no caso da lente cinza AF
- Impacto frontal
- Ajuste de comprimento
- Anti Infravermelho (R4) lente verde tonalidade 4
- Anti Infravermelho (R5) lente verde tonalidade 5

Protetor Auricular Tipo Concha K-30

1726



Abafador de ruído constituído por duas conchas de plástico em ABS, com revestimento em almofadas na extremidade das conchas e espuma que envolve e protege todo o interior das conchas, arco confeccionado em nylon fixado à concha por pinos com sistema de ajuste de altura.

Luva de Couro Raspa

Cano Curto - 1740

Cano Longo - 1741



Luva Vaqueta Branca

1742



Chapéu Infantil

Aba 8cm

REF: 132

1553



Chapéu Infantil

Aba 5 a 6,5cm

REF: 116

1546



Chapéu Infantil

Aba 6,5cm

REF: 114

1545



Chapéu Cristalina

Aba 8cm

REF: 110

1543



Chapéu Ventilado
Aba 8cm
REF: 112

1544



Chapéu Texano Duplo
Aba 8cm
REF: 102

1542



Chapéu Butiá
Aba 12cm
REF: 117

1547



Chapéu Capacete Duplo
Aba 7cm
REF: 118

1548



Chapéu Aba Média
Aba 12cm
REF: 119

1549



Chapéu Baiano
Aba 12,5cm
REF: 126

1550



Chapéu Brasília Duplo
Aba 10cm
REF: 128

1551



Chapéu Brasília Simples
Aba 10cm
REF: 128S

1552



Chapéu Aba Grande
Aba 16cm
REF: 1111

3437



Chapéu Gigante Duplo
Aba 23cm
REF: 2222GRD

1554



Capa de Chuva PVC Forrada Trevira

G - 1728
GG - 1729
EG - 1727



Conjunto Motoqueiro Preto

M - 1732
G - 1730
GG - 1731
XGG - 1733



Conjunto Protetor Agrícola XF

1734



Conjunto de segurança confeccionado em filme termolaminado.

APLICAÇÃO

Agricultura / indústria alimentícia / frigorífico / indústria química / prestadora de serviços / construção civil / curtume / usinas.

Conjunto Protetor PVC Transparente

1735



Conjunto de segurança impermeável, confeccionado em resina de polietileno

APLICAÇÃO

Agricultura / indústria alimentícia / frigorífico / indústria química / prestadora de serviços / construção civil / laticínios.

Conjunto Protetor Semidescartável

1736



Conjunto de segurança impermeável, confeccionado em resina de polietileno

APLICAÇÃO

Agricultura / indústria alimentícia / frigorífico / indústria química / prestadora de serviços / construção civil / laticínios.



Conjunto EPI para Uso Agrícola

1745

Vantagens

1. Costura Tripla
2. Proteção em Polipropileno abaixo do Joelho
3. Durabilidade de 50 Lavagens
4. Etiqueta com Controle de Lavagens
5. Capuz Integrado, evitando a entrada de contaminantes
6. Tecido de alta performance

Indicação

1. Serviços de aplicação de agrotóxicos
2. Capina química
3. Detetização
4. Aplicação de produtos domissanitários
5. Preparo de pré-misturas, caldas agrotóxicas



Capa de Chuva PVC

G (1m) - 1746

GG (1,2m) - 1747

GG Longa (1,4m) - 1748



Mascara Fênix

1564



Máscara Lumatox 700 com Filtro V.O.

1565



Máscara 1/4 facial de tamanho único com duas válvula de exalação nas laterais do corpo e uma de inalação na parte inferior, acoplada ao conector, permitindo a utilização de uma única peça da completa linha de filtros mecânicos, químicos e combinados com encaixe tipo rosca diferenciada.

Filtro Vapor Orgânico

1563



Mascara P-2 Azul c/ Válvula


1556



Mascara P-2 Azul

Sem Válvula - 1557

Sem Válvula C.A. - 1558



Máscara P-3 sem Válvula

1559



Luva Poliéster PU Cinza

1555



Protetor Auricular Cônico com Cordão Plástico

1561



Óculos Ampliação Ruiz 1 Ventilação Indireta

1560



Protetor Solar Sun Prime Aerossol 150ml

FPS 30 - 3411
FPS 50 - 3412

O Protetor Solar Sun Prime proporciona proteção ao sol quando aplicado na pele seca, úmida ou molhada, formando uma película uniforme, invisível e resistente à água. Ele contém filtro UVA + UVB balanceado para uma proteção imediata, prevenindo contra queimaduras e envelhecimento precoce. Fácil de aplicar. Dermatologicamente testado.





MATERIAIS ELÉTRICOS



Sulvet
distribuindo qualidade

Lâmpada Led Bulbo HP Bivolt

20w - 3407
30w - 3408
40w - 3409
50w - 3410



A lâmpada Bulbo HP é indicada para iluminação de grandes áreas e retrofit de lâmpadas com alta potência.

Lâmpada Led 240V

4,8w - 1477
7w - 1478
9w - 1479
12w - 3111
15w - 3112



Retrofit de lâmpadas incandescentes ou compactas (eletrônicas) em suas mais diversas aplicações de iluminação geral em ambientes residenciais, comerciais, etc.

Lâmpada Halógena Clara 220V

H60 - 42w - 1509
H100 - 70w - 1508
H150 - 120w - 1507



Lâmpada Superled Bivolt

6w - 1511
9w - 1512



Lâmpada Infra-Vermelho Secagem 250W-220V

3743



Bocal Preto com Rabicho

1513



É indicado para instalação de lâmpadas, comporta lâmpadas E-27, possui rabicho, para facilitar a instalação do soquete.

Bocal Preto sem Fio

1514



Produzido em nylon, é indicado para instalação de lâmpadas, comporta lâmpadas E-27.

Soquete com Plug Macho Porta Lâmpada

2283



Soquete com plug, indicado para instalações provisórias, comporta lâmpadas E-27.

Soquete Fixo para Teto

2284



Soquete com plug, indicado para instalações provisórias, comporta lâmpadas E-27.

Lanterna Recarregável Bivolt

5 Leds - 1516

11 Leds - 1515



Lanterna recarregável, com sistema bivolt e plug para carregamento dobrável, possui dois níveis de iluminação.

Fita Isolante Anti-Chama

5m - 1737

10m - 1738

20m - 1739



Prolongador Fêmea 2P

1528



Bocal com Rabicho

1517



Bocal sem Fio

1520



Bocal Fixo para Teto

1518



Bocal Porcelana

1519



Interruptor Externo Simples

1521



Interruptor Externo+Tomada 2P+T

1522




Tomada Externa 2P+T

1531



Plugue 3 Saídas 2P +T

1525



Plafon com Porcelana

1523



Plugue Macho 2P

1527






LINHA PET



Sulvet
distribuindo qualidade



**DOG
Dinner**

Adulto

Carne & Cereais

7 e 20kg



5152 - DOG DINNER 20KG

5153 - DOG DINNER 7KG



Ômega 6

O ômega-6 presente na fórmula promove pelagem brilhante, pele saudável e a saúde cardiovascular do seu cão.



7 Minerais

Possui os minerais vitais para uma vida saudável nutrindo o seu cão enquanto promove saúde, vitalidade e bem-estar em cada refeição.



13 Vitaminas

Estimulam o metabolismo saudável promovendo energia, saúde da visão, ação antioxidante, crescimento e ossos fortes.



Sem corantes

Dog Dinner nutre naturalmente sem corantes. É menos alergias e mais digestão saudável e bem-estar.

Hambi Cat Premium Especial Adultos Castrados Peixe e Frango

Cód.: 1kg - 4489 / 10,01kg - 4490 / 20kg - 4491



33%
Proteína



Gatos domésticos

Indicado para gatos que vivem dentro de casa, fezes firmes e sem odor;



Peixe e Frango

Sabor irresistível Peixe e Frango, os gatos amam;



Grande nível de proteína

Auxilia na manutenção de massa magra (massa muscular) pelo maior nível de proteína e promove maior gasto energético no metabolismo digestivo das proteínas que contribui na manutenção do peso;



L-carnitina

Possui L-carnitina contribui na mobilização e queima de gordura auxiliando a perda de peso e a manutenção da massa muscular;



Fibras solúveis

Contém fibras solúveis que permitem retardar o esvaziamento gástrico oferecendo sensação de saciedade e desta forma reduzindo o consumo excessivo de alimento;



pH urinário

Fórmula com balanço ideal de minerais e baixos níveis de Magnésio que promove o controle do PH da urina e auxilia a manter o trato urinário saudável;



Antioxidantes

Possui antioxidantes naturais que promovem redução do estresse e aumento da expectativa de vida dos gatos;



Ômega 3 e 6

Alimento balanceado com Ômega 3 e Ômega 6, ácido graxos que atuam para promover maior imunidade a doenças e contribuem para a diminuição da queda de pelo, além de manter a pelagem brilhante e sedosa;



Sem corantes

Não possui corantes e aromatizantes artificiais.

Umidade (máx.)	100 g/kg
Proteína bruta (mín.)	330 g/kg
Extrato etéreo (mín.)	90 g/kg
Materia fibrosa (máx.)	40 g/kg
Materia mineral (máx.)	80 g/kg
Cálcio (mín.)	8.000 / 16.000 mg/kg
Fósforo (mín.)	7.000 mg/kg
Polássio (mín.)	4.000 mg/kg
Sódio (mín.)	2.450 mg/kg
DL-metionina (mín.)	5.500 mg/kg
Arginina (mín.)	15,8 mg/kg
Taurina (mín.)	1.350 mg/kg
Carbamina (mín.)	100 mg/kg
Ômega 3 (mín.)	2.000 mg/kg
Ômega 6 (mín.)	18 g/kg
Energia metabolizável (mín.)	00 kcal/kg
Extrato de Yucca (mín.)	125 mg/kg
Mananoligosacarídeos (mín.)	g/kg
Beta glucanas (mín.)	180 mg/kg

Hambi Cat Premium Especial Mix Adulto

Cód.: 1kg - 679 / 10,01kg - 3892 / 25kg - 680



30%
Proteína

Alimento completo para gatos que possuem uma vida ativa. Sua fórmula possui vitamina A com ação benéfica na visão e altos níveis de proteína que auxiliam no controle do peso.



Extrato de yucca

Diminui o odor das fezes e urina.



Minerais Maxxi Vita

Atuam na prevenção e no tratamento de doenças que surgem ao longo da vida. Os minerais Maxxi Vita são orgânicos contribuindo para melhor absorção dos nutrientes.



pH urinário

Balanço ideal de minerais e baixos níveis de magnésio, garantindo o controle do pH, trato urinário saudável.



Taurina

Aminoácido essencial para a saúde do coração e visão.



Baixo Teor de Sódio

Nova fórmula com níveis reduzidos de sódio.

Umidade (máx.)	100 g/kg
Proteína bruta (mín.)	300 g/kg
Extrato etéreo (mín.)	80 g/kg
Materia fibrosa (máx.)	30 g/kg
Materia mineral (máx.)	80 g/kg
Cálcio (mín. / máx.)	8.000 / 15.000 mg/kg
Fósforo (mín.)	6.000 mg/kg
Sódio (mín.)	2.450 mg/kg
Polássio (mín.)	6.000 mg/kg
DL-metionina (mín.)	6.000 mg/kg
Arginina (mín.)	15,80 g/kg
Taurina (mín.)	1.000 mg/kg
Ômega 6 (mín.)	20 g/kg
Ácido araquidônico (mín.)	100 mg/kg
Energia metabolizável (mín.)	3.700 kcal/kg
Extrato de yucca (mín.)	4.000,00 mg/kg
Extrato de yucca (mín.)	125 mg/kg
Vitamina A (mín.)	15.000,00 UI/kg
Vitamina D3 (mín.)	3.000,00 UI/kg
Vitamina E (mín.)	100,00 UI/kg
Vitamina K3 (mín.)	2,00 mg/kg
Vitamina B2 (mín.)	9,00 mg/kg
Vitamina B12 (mín.)	40,00 mcg/kg
Tiamina (mín.)	11,00 mg/kg
Piridoxina (mín.)	11,80 mg/kg
Niacina (mín.)	117,00 mg/kg
Biotina (mín.)	0,35 mg/kg
Ácido pantotênico (mín.)	29,00 mg/kg
Ácido fólico (mín.)	2,00 mg/kg
Colina (mín.)	2.000,00 mg/kg
Ferro (mín.)	62,20 mg/kg
Cobre (mín.)	10,00 mg/kg
Manganês (mín.)	11,88 mg/kg
Zinco (mín.)	100,00 mg/kg
Iodo (mín.)	0,72 mg/kg
Selênio (mín.)	0,48 mg/kg

Hambi Premium Especial Adulto Carne e Vegetais

Cód.: 15kg - 683 / 25kg - 684



23%
Proteína

Contém ingredientes que proporcionam os nutrientes essenciais para a qualidade de vida e o controle de peso do seu cachorro. Sua alta porcentagem de proteína garante energia extra para seu pet se manter ativo o dia todo.



Extrato de yucca

Diminui o odor das fezes e urina.



Minerais Maxxi Vita

Atuam na prevenção e no tratamento de doenças que surgem ao longo da vida. Os minerais Maxxi Vita são orgânicos contribuindo para melhor absorção dos nutrientes.



Ômega 3 e 6

Controla inflamações e/ou doenças autoimunes; Inibição da gênese e diminuição do crescimento de tumores. Pelo bonito e brilhante e pele saudável.



Segurança digestiva

Níveis adequados de nutrientes e correta digestão e absorção dos alimentos a fim de proporcionar a segurança digestiva do seu pet.

Umidade (máx.)	100 g/kg
Proteína bruta (mín.)	230 g/kg
Extrato etéreo (mín.)	110 g/kg
Materia fibrosa (máx.)	30 g/kg
Materia mineral (máx.)	80 g/kg
Cálcio (mín. / máx.)	10 / 20 g/kg
Fósforo (mín.)	9.000 mg/kg
Polássio (mín.)	4.000 mg/kg
Sódio (mín.)	3.300 mg/kg
Ureia (mín.)	8.000 mg/kg
Ômega 3 (mín.)	2.000 mg/kg
Ômega 6 (mín.)	20 g/kg
Energia metabolizável (mín.)	3.800 kcal/kg
Extrato de yucca (mín.)	300 mg/kg
Mananoligosacarídeos (mín.)	150 mg/kg
Vitamina A (mín.)	15.000,0 UI/kg
Vitamina D3 (mín.)	3.500,0 UI/kg
Vitamina E (mín.)	112,0 UI/kg
Vitamina K3 (mín.)	2,0 mg/kg
Vitamina B2 (mín.)	7,0 mg/kg
Vitamina B12 (mín.)	50,0 mcg/kg
Tiamina (mín.)	3,4 mg/kg
Piridoxina (mín.)	3,4 mg/kg
Niacina (mín.)	50,0 mg/kg
Biotina (mín.)	50,0 mcg/kg
Ácido pantotênico (mín.)	16,0 mg/kg
Ácido fólico (mín.)	1,0 mg/kg
Colina (mín.)	1.600 mg/kg
Ferro (mín.)	78,0 mg/kg
Cobre (mín.)	20,0 mg/kg
Manganês (mín.)	24,0 mg/kg
Zinco (mín.)	200,0 mg/kg
Iodo (mín.)	1,7 mg/kg
Selênio (mín.)	0,3 mg/kg

Hambi Premium Especial Adulto Raças Grandes Frango e Arroz

Cód.: 10kg - 688 / 15kg - 687 / 20kg - 686

23%
Proteína



Contém ingredientes que proporcionam os nutrientes essenciais para a qualidade de vida e o controle de peso do seu cachorro. Sua alta porcentagem de proteína garante energia extra para seu pet se manter ativo o dia todo.



Extrato de yucca

Diminui o odor das fezes e urina.



Minerais Maxxi Vita

Atuam na prevenção e no tratamento de doenças que surgem ao longo da vida. Os minerais Maxxi Vita são orgânicos contribuindo para melhor absorção dos nutrientes.



Ômega 3 e 6

Controla inflamações e/ou doenças autoimunes; Inibição da gênese e diminuição do crescimento de tumores. Pelo bonito e brilhante e pele saudável.



Segurança digestiva

Níveis adequados de nutrientes e correta digestão e absorção dos alimentos a fim de proporcionar a segurança digestiva do seu pet.

Umidade (máx.)	100 g/kg
Proteína bruta (mín.)	230 g/kg
Extrato etéreo (mín.)	110 g/kg
Matéria fibrosa (máx.)	30 g/kg
Matéria mineral (máx.)	80 g/kg
Cálcio (mín. / máx.)	10 / 20 g/kg
Fósforo (mín.)	9.000 mg/kg
Potássio (mín.)	4.000 mg/kg
Sódio (mín.)	3.300 mg/kg
Lisina (mín.)	9.000 mg/kg
Ômega 3 (mín.)	2.000 mg/kg
Ômega 6 (mín.)	25 g/kg
Energia metabolizável (mín.)	3.800 kcal/kg
Extrato de yucca (mín.)	300 mg/kg
Maneitolgossacarídeos (mín.)	150 mg/kg
Vitamina A (mín.)	15.000,0 UI/kg
Vitamina D3 (mín.)	3.500,0 UI/kg
Vitamina E (mín.)	112,0 UI/kg
Vitamina K3 (mín.)	2,0 mg/kg
Vitamina B2 (mín.)	7,0 mg/kg
Vitamina B12 (mín.)	50,0 mcg/kg
Tiamina (mín.)	3,4 mg/kg
Piridoxina (mín.)	3,4 mg/kg
Niacina (mín.)	50,0 mg/kg
Biotina (mín.)	50,0 mcg/kg
Ácido pantotênico (mín.)	16,0 mg/kg
Ácido fólico (mín.)	1,0 mg/kg
Colina (mín.)	1.600 mg/kg
Ferro (mín.)	78,0 mg/kg
Cobre (mín.)	20,0 mg/kg
Manganês (mín.)	24,0 mg/kg
Zinco (mín.)	200,0 mg/kg
Iodo (mín.)	1,7 mg/kg
Selênio (mín.)	0,3 mg/kg

Hambi Premium Especial Adulto Raças Pequenas e Médias Frango, Carne e Legumes

Cód.: 1kg - 681 / 10,01kg - 682 / 25kg - 620

24%
Proteína



Contém ingredientes que proporcionam os nutrientes essenciais para a qualidade de vida do seu cachorro. Sua alta porcentagem de proteína garante energia extra para seu pet se manter ativo o dia todo.



Extrato de yucca

Diminui o odor das fezes e urina.



Minerais Maxxi Vita

Atuam na prevenção e no tratamento de doenças que surgem ao longo da vida. Os minerais Maxxi Vita são orgânicos contribuindo para melhor absorção dos nutrientes.



Ômega 3 e 6

Controla inflamações e/ou doenças autoimunes; Inibição da gênese e diminuição do crescimento de tumores. Pelo bonito e brilhante e pele saudável.



Segurança digestiva

Níveis adequados de nutrientes e correta digestão e absorção dos alimentos a fim de proporcionar a segurança digestiva do seu pet.

Umidade (máx.)	100 g/kg
Proteína bruta (mín.)	240 g/kg
Extrato etéreo (mín.)	110 g/kg
Matéria fibrosa (máx.)	28 g/kg
Matéria mineral (máx.)	75 g/kg
Cálcio (mín. / máx.)	10 / 20 g/kg
Fósforo (mín.)	10 g/kg
Potássio (mín.)	4.000 mg/kg
Sódio (mín.)	3.000 mg/kg
Lisina (mín.)	10 g/kg
Ômega 3 (mín.)	5.000 mg/kg
Ômega 6 (mín.)	25 g/kg
Energia metabolizável (mín.)	3.800 kcal/kg
Extrato de yucca (mín.)	300 mg/kg
Maneitolgossacarídeos (mín.)	150 mg/kg
Vitamina A (mín.)	15.000,0 UI/kg
Vitamina D3 (mín.)	3.500,0 UI/kg
Vitamina E (mín.)	112,0 UI/kg
Vitamina K3 (mín.)	2,0 mg/kg
Riboflavina (mín.)	7,0 mg/kg
Vitamina B12 (mín.)	50,0 mcg/kg
Tiamina (mín.)	3,4 mg/kg
Piridoxina (mín.)	3,4 mg/kg
Niacina (mín.)	50,0 mg/kg
Biotina (mín.)	50,0 mcg/kg
Ácido pantotênico (mín.)	16,0 mg/kg
Ácido fólico (mín.)	1,0 mg/kg
Colina (mín.)	1.600,0 mg/kg
Ferro (mín.)	78,0 mg/kg
Cobre (mín.)	20,0 mg/kg
Manganês (mín.)	24,0 mg/kg
Zinco (mín.)	200,0 mg/kg
Iodo (mín.)	1,7 mg/kg
Selênio (mín.)	0,3 mg/kg

Hambi Premium Especial Filhotes Carne e Arroz

Cód.: 1kg - 3737 / 25kg - 663



Contém ingredientes que proporcionam os nutrientes essenciais para a qualidade de vida do seu filhote. Sua alta porcentagem de proteína e ácidos graxos, ômega 3 e ômega 6 garantem a segurança digestiva.



Extrato de yucca

Diminui o odor das fezes e urina.



Minerais Maxxi Vita

Auxilia no processo de crescimento e desenvolvimento do tecido da pele, além de favorecer o fortalecimento de ossos e dentes. Os minerais Maxxi Vita são orgânicos contribuindo para melhor absorção dos nutrientes.



Reforça a imunidade

Proteção das células contra ação dos radicais livres e melhora da defesa imunológica (atenuação do estresse oxidativo).



Crescimento seguro

Ingredientes selecionados especialmente para o crescimento seguro e a manutenção da saúde

Umidade (máx.)	100 g/kg
Proteína bruta (mín.)	290 g/kg
Extrato etéreo (mín.)	120 g/kg
Matéria fibrosa (máx.)	28 g/kg
Matéria mineral (máx.)	100 g/kg
Cálcio (mín. / máx.)	10 / 20 g/kg
Fósforo (mín.)	8.000 mg/kg
Potássio (mín.)	4.000 mg/kg
Sódio (mín.)	2.500 mg/kg
Lisina (mín.)	10 g/kg
Metionina + Cistina (mín.)	8.000 mg/kg
Ômega 3 (mín.)	2.100 mg/kg
Ômega 6 (mín.)	20 g/kg
Energia metabolizável (mín.)	3.800 kcal/kg
Extrato de yucca (mín.)	300 mg/kg
Maneitolgossacarídeos (mín.)	500 mg/kg
Levedura de cerejeira (mín.)	100 mg/kg
Vitamina A (mín.)	15.000,0 UI/kg
Vitamina D3 (mín.)	3.500,0 UI/kg
Vitamina E (mín.)	112,0 UI/kg
Vitamina K3 (mín.)	2,0 mg/kg
Vitamina B2 (mín.)	7,0 mg/kg
Vitamina B12 (mín.)	50,0 mcg/kg
Tiamina (mín.)	3,4 mg/kg
Piridoxina (mín.)	3,4 mg/kg
Niacina (mín.)	50,0 mg/kg
Biotina (mín.)	50,0 mcg/kg
Ácido pantotênico (mín.)	16,0 mg/kg
Ácido fólico (mín.)	1,0 mg/kg
Colina (mín.)	1.600,0 mg/kg
Ferro (mín.)	78,0 mg/kg
Cobre (mín.)	20,0 mg/kg
Manganês (mín.)	24,0 mg/kg
Zinco (mín.)	200,0 mg/kg
Iodo (mín.)	1,7 mg/kg
Selênio (mín.)	0,3 mg/kg

Prodog Premium Adultos Raças Grandes e Gigantes Frango, Carnes e Cereais

Cód.: 15kg - 674 / 25kg - 675



Enriquecido com vitaminas, completo e balanceado para cães adultos de médio e grande porte, a partir dos 12 meses de idade. Contém fonte de proteína animal e fibras que facilitam a digestibilidade e proporcionam um equilíbrio da flora intestinal.



Extrato de yucca

Diminui o odor das fezes e urina.



Minerais Maxxi Vita

Atuam na prevenção e no tratamento de doenças que surgem ao longo da vida. Os minerais Maxxi Vita são orgânicos contribuindo para melhor absorção dos nutrientes.



Ômega 3 e 6

Controla inflamações e/ou doenças autoimunes; Inibição da gênese e diminuição do crescimento de tumores. Pelo bonito e brilhante e pele saudável.



Polpa de beterraba

Contribui para a saúde intestinal; Saciedade e diminuição do consumo excessivo.



Manutenção do peso

Feito com ingredientes e proteínas de alto valor nutricional, é um alimento balanceado para manter a saúde e o peso adequado.

Umidade (máx.)	100 g/kg
Proteína bruta (mín.)	220 g/kg
Extrato etéreo (mín.)	80 g/kg
Matéria fibrosa (máx.)	30 g/kg
Matéria mineral (máx.)	80 g/kg
Cálcio (mín. / máx.)	10 / 18 g/kg
Fósforo (mín.)	8.000 mg/kg
Sódio (mín.)	2.800 mg/kg
Lisina (mín.)	8.000 mg/kg
Ômega 3 (mín.)	1.300 mg/kg
Ômega 6 (mín.)	20 g/kg
Energia metabolizável (mín.)	3.600 kcal/kg
Extrato de yucca (mín.)	250 mg/kg
Mananoglucosacarídeos (mín.)	150 mg/kg
Vitamina A (mín.)	15.000,0 UI/kg
Vitamina D3 (mín.)	3.500,0 UI/kg
Vitamina E (mín.)	112,0 UI/kg
Vitamina K3 (mín.)	2,0 mg/kg
Vitamina B2 (mín.)	7,0 mg/kg
Vitamina B12 (mín.)	50,0 mcg/kg
Tiamina (mín.)	3,4 mg/kg
Prídoxina (mín.)	3,4 mg/kg
Niacina (mín.)	50,0 mg/kg
Biotina (mín.)	50,0 mcg/kg
Ácido pantotênico (mín.)	16,0 mg/kg
Ácido fólico (mín.)	1,0 mg/kg
Colina (mín.)	1.600,0 mg/kg
Ferro (mín.)	78,0 mg/kg
Cobre (mín.)	20,0 mg/kg
Manganês (mín.)	24,0 mg/kg
Zinco (mín.)	200,0 mg/kg
Iodo (mín.)	1,7 mg/kg
Selênio (mín.)	0,3 mg/kg

Prodog Premium Adultos Raças Pequenas e Médias Frango e Legumes

Cód.: 1kg - 671 / 3kg - 3526 / 10,01kg - 676 / 15kg - 665 / 25kg - 672



Contém os ingredientes e nutrientes essenciais para a qualidade de vida do seu cachorro. Sua alta porcentagem de proteína garante energia extra e segurança digestiva.



Extrato de yucca

Diminui o odor das fezes e urina.



Minerais Maxxi Vita

Atuam na prevenção e no tratamento de doenças que surgem ao longo da vida. Os minerais Maxxi Vita são orgânicos contribuindo para melhor absorção dos nutrientes.



Ômega 3 e 6

Controla inflamações e/ou doenças autoimunes; Inibição da gênese e diminuição do crescimento de tumores. Pelo bonito e brilhante e pele saudável.



Polpa de beterraba

Contribui para a saúde intestinal; Saciedade e diminuição do consumo excessivo.



Controle da lágrima ácida

Adequado balanço de nutrientes que combatem a inflamação do canal lacrimal, diminuindo, com isso, a ocorrência da lágrima ácida.

Umidade (máx.)	100 g/kg
Proteína bruta (mín.)	220 g/kg
Extrato etéreo (mín.)	80 g/kg
Matéria fibrosa (máx.)	35 g/kg
Matéria mineral (máx.)	90 g/kg
Cálcio (mín. / máx.)	10 / 20 g/kg
Fósforo (mín.)	8.000 mg/kg
Sódio (mín.)	2.800 mg/kg
Lisina (mín.)	8.000 mg/kg
Ômega 3 (mín.)	1.300 mg/kg
Ômega 6 (mín.)	18 g/kg
Energia metabolizável (mín.)	3.600 kcal/kg
Extrato de yucca (mín.)	250 mg/kg
Mananoglucosacarídeos (mín.)	150 mg/kg
Ácido propiônico (mín.)	780 mg/kg
B.H.A. (mín.)	3 mg/kg
B.H.T. (mín.)	45 mg/kg
Vitamina A (mín.)	15.000,0 UI/kg
Vitamina D3 (mín.)	3.500,0 UI/kg
Vitamina E (mín.)	112,0 UI/kg
Vitamina K3 (mín.)	2,0 mg/kg
Riboflavina (mín.)	7,0 mg/kg
Vitamina B12 (mín.)	50,0 mcg/kg
Tiamina (mín.)	3,4 mg/kg
Prídoxina (mín.)	3,4 mg/kg
Niacina (mín.)	50,0 mg/kg
Biotina (mín.)	50,0 mcg/kg
Ácido pantotênico (mín.)	16,0 mg/kg
Ácido fólico (mín.)	1,0 mg/kg
Colina (mín.)	1.600,0 mg/kg
Ferro (mín.)	78,0 mg/kg
Cobre (mín.)	20,0 mg/kg
Manganês (mín.)	24,0 mg/kg
Zinco (mín.)	200,0 mg/kg
Iodo (mín.)	1,7 mg/kg
Selênio (mín.)	0,3 mg/kg

Prodog Premium Filhotes Carne, Cereais e Legumes

Cód.: 1kg - 668 / 3kg - 3525 / 10,01kg - 666 / 15kg - 667 / 25kg - 669



Especialmente elaborada para filhotes de pequeno porte, é feita com alimentos frescos de fácil digestão, super saborosa e com formato delicado que facilita a mastigação da maneira que seu filhote necessita, além de promover proteção da dentição contra o acúmulo de tártaro (cálculo dental).



Extrato de yucca

Diminui o odor das fezes e urina.



Minerais Maxxi Vita

Atuam na prevenção e no tratamento de doenças que surgem ao longo da vida. Os minerais Maxxi Vita são orgânicos contribuindo para melhor absorção dos nutrientes.



Ômega 3 e 6

Controla inflamações e/ou doenças autoimunes; Inibição da gênese e diminuição do crescimento de tumores. Pelo bonito e brilhante e pele saudável.



Polpa de beterraba

Contribui para a saúde intestinal; Saciedade e diminuição do consumo excessivo.



Prebióticos

Melhora no processo digestivo.

Umidade (máx.)	100 g/kg
Proteína bruta (mín.)	280 g/kg
Extrato etéreo (mín.)	85 g/kg
Matéria fibrosa (máx.)	30 g/kg
Matéria mineral (máx.)	80 g/kg
Cálcio (mín. / máx.)	12 / 20 g/kg
Fósforo (mín.)	8.000 mg/kg
Sódio (mín.)	2.800 mg/kg
Ômega 3 (mín.)	1.300 mg/kg
Ômega 6 (mín.)	20 g/kg
Energia metabolizável (mín.)	3.600 kcal/kg
Extrato de yucca (mín.)	250 mg/kg
Mananoglucosacarídeos (mín.)	400 mg/kg
Vitamina A (mín.)	15.000,0 UI/kg
Vitamina D3 (mín.)	3.500,0 UI/kg
Vitamina E (mín.)	112,0 UI/kg
Vitamina K3 (mín.)	2,0 mg/kg
Vitamina B1 (mín.)	7,0 mg/kg
Vitamina B2 (mín.)	50,0 mcg/kg
Vitamina B6 (mín.)	3,4 mg/kg
Vitamina B12 (mín.)	3,4 mg/kg
Niacina (mín.)	50,0 mg/kg
Biotina (mín.)	50,0 mcg/kg
Ácido pantotênico (mín.)	16,0 mg/kg
Ácido fólico (mín.)	1,0 mg/kg
Colina (mín.)	1.600,0 mg/kg
Ferro (mín.)	78,0 mg/kg
Cobre (mín.)	20,0 mg/kg
Manganês (mín.)	24,0 mg/kg
Zinco (mín.)	200,0 mg/kg
Iodo (mín.)	1,7 mg/kg
Selênio (mín.)	0,3 mg/kg

Prodogão Premium Adultos Calabresa

Cód.: 10,01kg - 677 / 25kg - 3762



20%
Proteína

Possui um complexo de vitaminas e minerais capaz de suprir todas as suas necessidades, além de proteínas e fibras de alta qualidade. É um alimento que ajuda a equilibrar o organismo do seu cão de forma natural e saudável.



Extrato de yucca
Diminui o odor das fezes e urina.



Aroma de calabresa
Aroma muito palatável e sabor único de calabresa. Os cães adoram!



13 vitaminas e 7 minerais
Auxilia no processo de crescimento e desenvolvimento do tecido da pele além de favorecer o fortalecimento de ossos e dentes. Atuam na prevenção e no tratamento de doenças que surgem ao longo da vida.



Sem corantes
Alimento 100% natural



Ômega 6
Aumento da imunidade e melhora na saúde da pele e pelo do seu pet.

PRODOGÃO
Premium

Umidade (máx.)	100 g/kg
Proteína bruta (mín.)	200 g/kg
Extrato etéreo (mín.)	65 g/kg
Matéria fibrosa (máx.)	55 g/kg
Matéria mineral (máx.)	120 g/kg
Cálcio (mín. / máx.)	10 / 20 g/kg
Fósforo (mín.)	6.000 mg/kg
Sódio (mín.)	3.000 mg/kg
Ômega 6 (mín.)	15 g/kg
Extrato de yucca (mín.)	250 mg/kg
Energia metabolizável (mín.)	3.200 kcal/kg
Vitamina A (mín.)	10.000 UI/kg
Vitamina D3 (mín.)	2.000 UI/kg
Vitamina E (mín.)	72 UI/kg
Vitamina K3 (mín.)	1,1 mg/kg
Vitamina B2 (mín.)	4 mg/kg
Vitamina B12 (mín.)	30 mcg/kg
Tiamina (mín.)	2 mg/kg
Piridoxina (mín.)	2 mg/kg
Niacina (mín.)	30 mg/kg
Biotina (mín.)	30 mcg/kg
Ácido pantotênico (mín.)	9,4 mg/kg
Ácido fólico (mín.)	0,58 mg/kg
Colina (mín.)	2.000 mg/kg
Ferro (mín.)	70 mg/kg
Cobre (mín.)	16 mg/kg
Manganês (mín.)	9,5 mg/kg
Zinco (mín.)	150 mg/kg
Iodo (mín.)	1,5 mg/kg
Selênio (mín.)	0,18 mg/kg

Travessinho Premium Filhote Leite Condensado

Cód.: 1kg - 4301 / 10,1kg - 4270 / 25kg - 614



27%
Proteína

Alimento 100% completo e balanceado, especialmente formulado para proporcionar um crescimento adequado, alegre e saudável para seu cãozinho. Além disso, é muito saboroso e contém todas as proteínas e energia necessárias para um crescimento saudável.



Extrato de yucca
Diminui o odor das fezes e urina.



Minerais Maxxi Vita
Atuam na prevenção e no tratamento de doenças que surgem ao longo da vida. Os minerais Maxxi Vita são orgânicos contribuindo para melhor absorção dos nutrientes.



Ômega 3 e 6
Controla inflamações e/ou doenças autoimunes; Inibição da gênese e diminuição do crescimento de tumores. Pelo bonito e brilhante e pele saudável.



Prebióticos
Melhora no processo digestivo.

Travessinho

Umidade (máx.)	100 g/kg
Proteína bruta (mín.)	270 g/kg
Extrato etéreo (mín.)	90 g/kg
Matéria fibrosa (máx.)	35 g/kg
Matéria mineral (máx.)	85 g/kg
Cálcio (mín. / máx.)	10 / 20 g/kg
Fósforo (mín.)	10 g/kg
Polássio (mín.)	5.000 mg/kg
Sódio (mín.)	2.600 mg/kg
Ômega 3 (mín.)	1.500 mg/kg
Ômega 6 (mín.)	15 g/kg
Energia metabolizável (mín.)	3.600 kcal/kg
Extrato de yucca (mín.)	250 mg/kg
Mananoligosacarídeos (mín.)	125 mg/kg
Vitamina A (mín.)	12.000 UI/kg
Vitamina D3 (mín.)	2.800 UI/kg
Vitamina E (mín.)	90 UI/kg
Vitamina K3 (mín.)	1,6 mg/kg
Vitamina B2 (mín.)	5,6 mg/kg
Vitamina B12 (mín.)	44 mcg/kg
Tiamina (mín.)	2,7 mg/kg
Piridoxina (mín.)	2,7 mg/kg
Niacina (mín.)	40 mg/kg
Biotina (mín.)	40 mcg/kg
Ácido pantotênico (mín.)	13 mg/kg
Ácido fólico (mín.)	0,8 mg/kg
Colina (mín.)	1.500 mg/kg
Ferro (mín.)	86 mg/kg
Cobre (mín.)	20 mg/kg
Manganês (mín.)	13 mg/kg
Zinco (mín.)	200 mg/kg
Iodo (mín.)	1,8 mg/kg
Selênio (mín.)	0,25 mg/kg

Travesso Premium Adultos Carne Assada

Cód.: 10,01kg - 3832 / 15kg - 617 / 25kg - 618



21%
Proteína

Alimento 100% completo e balanceado, especialmente formulado para a manutenção do peso e da saúde de cães adultos. Sua receita possui cereais e carne que são ricos em ferro e proteínas que fortalecem o organismo e auxiliam na digestão. Além de ser muito saboroso, contém todas as proteínas e energia necessárias para uma vida saudável.



Extrato de yucca
Diminui o odor das fezes e urina.



Minerais Maxxi Vita
Atuam na prevenção e no tratamento de doenças que surgem ao longo da vida. Os minerais Maxxi Vita são orgânicos contribuindo para melhor absorção dos nutrientes.



Ômega 3 e 6
Controla inflamações e/ou doenças autoimunes; Inibição da gênese e diminuição do crescimento de tumores. Pelo bonito e brilhante e pele saudável.



Prebióticos
Melhora no processo digestivo.

Travessinho

Umidade (máx.)	100,00 g/kg
Proteína bruta (mín.)	210,00 g/kg
Extrato etéreo (mín.)	70,00 g/kg
Matéria fibrosa (máx.)	50,00 g/kg
Matéria mineral (máx.)	90,00 g/kg
Cálcio (mín. / máx.)	12 / 24 g/kg
Fósforo (mín.)	6.000,00 mg/kg
Polássio (mín.)	5.000,00 mg/kg
Sódio (mín.)	2.600,00 mg/kg
Ômega 3 (mín.)	2.000,00 mg/kg
Ômega 6 (mín.)	16,00 g/kg
Energia metabolizável (mín.)	3.400,00 kcal/kg
Extrato de yucca (mín.)	250 mg/kg
Mananoligosacarídeos (mín.)	125 mg/kg
Antioxidantes (mín.)	200,00 mg/kg
Vitamina A (mín.)	10.500,00 UI/kg
Vitamina D3 (mín.)	2.625,00 UI/kg
Vitamina E (mín.)	101,25 UI/kg
Vitamina K3 (mín.)	0,80 mg/kg
Vitamina B2 (mín.)	6,30 mg/kg
Vitamina B12 (mín.)	22,00 mcg/kg
Tiamina (mín.)	2,08 mg/kg
Piridoxina (mín.)	2,77 mcg/kg
Niacina (mín.)	45,03 mg/kg
Biotina (mín.)	35,00 mcg/kg
Ácido pantotênico (mín.)	13,01 mg/kg
Ácido fólico (mín.)	0,50 mg/kg
Colina (mín.)	2.562,00 mg/kg
Ferro (mín.)	85,05 mg/kg
Cobre (mín.)	18,39 mg/kg
Manganês (mín.)	20,82 mg/kg
Zinco (mín.)	135,45 mg/kg
Iodo (mín.)	1,53 mg/kg
Selênio (mín.)	0,28 mg/kg



Fluffy Cat Mix Carne e Frango

Cód.: 1kg - 612 / 10,01kg - 605 / 25kg - 610



nova
fórmula

livre de
corantes

28%
Proteína

FLUFFY CAT é um alimento completo em formato de partículas crocantes que os gatos adoram. Além de ser muito saboroso é enriquecido com 13 vitaminas e 8 minerais.



28% de Proteína

Alto teor de proteína e gordura de origem animal.



Baixo Teor de Sódio

100% livre de corantes artificiais e possui níveis reduzidos de sódio.



Ômega 6 e Taurina

Ômega 6 que traz benefícios especiais para uma pele saudável e pelos brilhantes e fofinhos. A taurina é um aminoácido essencial para a saúde do coração e da visão, além de ser um excelente antioxidante.



Extrato de Yucca

O extrato de Yucca contribui para a diminuição do odor das fezes.

Umidade (máx.)	100 g/kg
Proteína bruta (mín.)	280 g/kg
Extrato etéreo (mín.)	80 g/kg
Matéria fibrosa (máx.)	35 g/kg
Matéria mineral (máx.)	100 g/kg
Cálcio (mín. / máx.)	10 / 24 g/kg
Fósforo (mín.)	7.000 mg/kg
Potássio (mín.)	6.000 mg/kg
Sódio (mín.)	3.000 mg/kg
Lisina (mín.)	9.000 mg/kg
Metionina + Cistina (mín.)	4.500 mg/kg
Taurina (mín.)	800 mg/kg
Ômega 6 (mín.)	20 g/kg
Energia metabolizável (mín.)	3.600 kcal/kg
Aditivo acidificante (mín.)	3.000 mg/kg
Extrato de yucca (mín.)	250 mg/kg
Vitamina A (mín.)	11.250,00 UI/kg
Vitamina D3 (mín.)	2.250,00 UI/kg
Vitamina E (mín.)	75,00 UI/kg
Vitamina K3 (mín.)	1,50 mg/kg
Vitamina B2 (mín.)	7,20 mg/kg
Vitamina B12 (mín.)	30,00 mcg/kg
Tiamina (mín.)	8,80 mg/kg
Piridoxina (mín.)	8,80 mg/kg
Niacina (mín.)	88,00 mg/kg
Biotina (mín.)	30,00 mcg/kg
Ácido pantotênico (mín.)	22,00 mg/kg
Ácido fólico (mín.)	1,60 mg/kg
Colina (mín.)	2.600,00 mg/kg
Ferro (mín.)	60,00 mg/kg
Cobre (mín.)	8,40 mg/kg
Manganês (mín.)	12,00 mg/kg
Iodo (mín.)	96,00 mg/kg
Selênio (mín.)	0,35 mg/kg

Fluffy
cat



Areia Higiênica Granulada para Gatos Sem Aroma

Cód.: 4kg - 762 / 12kg 753



Areia Higiênica Granulada para Gatos Premium Com Aroma

Cód.: 4kg - 770 / 12kg 769



Areia Higiênica Granulada para Gatos Premium Com Carvão Ativado

Cód.: 4kg - 4684



100% Natural

Minimiza odores

Torrões firmes para fácil remoção

Absorve rapidamente a urina

Não machuca as patas do animal

Para todas as raças e idades



**TOP
Clean
PREMIUM**

**AREIA CLEAN PARA
O GATO TOP**



Ômega 3 45ml

Cód.: 3998



Indicação:
Suplemento alimentar indicado para cães e gatos em qualquer fase da vida. Pode ser utilizado em casos de problemas dermatológicos, hiperlipidemia, disfunção cognitiva ou processos inflamatórios ativos de forma geral, para auxiliar no equilíbrio nutricional com aporte de ômega 3.

Modo de Usar:
Administrar o produto por via oral. Animais de até 5kg = 1ml / 5 a 10kg = 2ml / 10 a 15kg = 3ml / 15 a 20kg = 4ml / 20 a 25kg = 5ml / 25kg = 6ml. O produto pode ser adicionado à ração, ao alimento úmido ou ao alimento natural.

Probi Bepet Plus 7g

Cód.: 4821



Indicação:
Suplemento vitamínico com probióticos para auxiliar no equilíbrio da flora intestinal. Pode ser utilizado em cães de qualquer idade e fase de vida.

Modo de Usar:
Fornecer por via oral, 1 tablete, a cada 10kg de peso vivo, durante 7 dias.

Probi 13ml

Cód.: 3373



Indicação:
Suplemento vitamínico mineral aminoácido contendo probióticos e prebióticos para cães e gatos em qualquer fase da vida para auxiliar no equilíbrio da flora do trato digestório.

Modo de Usar:
Fornecer por via oral. Filhotes: 1,5ml/dia durante 7 dias; Adultos até 5kg: 1ml/dia durante 7 dias; Adultos 5kg até 10kg: 1,5ml/dia durante 7 dias; De 10kg a 15kg: 3ml/dia durante 7 dias; De 15kg a 20kg: 4ml/dia durante 7 dias; Acima de 20kg: 5ml/dia durante 7 dias. Seringa com 13ml

Probi Bepet Pó 100g

Cód.: 5280



Indicação:
Suplemento vitamínico com probióticos para auxiliar no equilíbrio da flora intestinal. Pode ser utilizado em cães de qualquer idade e fase de vida.

Super Artro

Cód.: 30g - 3431 / 60g - 3430



Indicação:
Suplemento mineral contendo condroitina e glucosamina indicado para cães e gatos de qualquer idade. Pode ser utilizado em animais que desempenham atividade física rigorosa e que estejam em tratamento de doenças articulares. Tablete palatável e mastigável.

Modo de Usar:
Fornecer por via oral. Tabletes 500mg - Animais até 5kg: 1 tablete ao dia; 5kg a 10kg: 2 tabletes ao dia. Tabletes 1000mg - Animais de 10kg a 15kg: 2 tabletes ao dia; 15kg a 20kg: 3 tabletes ao dia; 20kg: 4 tabletes ao dia.

Hemofer

Cód.: 30ml - 3609 / 120ml - 3366



Indicação:
Suplemento Mineral que melhora o estado geral de cães e gatos em qualquer fase de vida.

Modo de Usar:
Fornecer por via oral. Até 5kg: 2,5ml ao dia; De 5kg a 10kg: 5ml ao dia; De 15kg a 20kg: 15ml ao dia; Acima de 20kg: 20ml ao dia

Tônico 50ml

Cód.: 3436



Indicação:
Suplemento palatável contendo vitaminas do complexo B e aminoácidos que melhoram o equilíbrio nutricional de cães e gatos em qualquer fase de vida.

Modo de Usar:
Fornecer por via oral. Até 5kg: 2,5ml ao dia; 5kg a 10kg: 5ml ao dia; 10kg a 15kg: 7,5ml ao dia; 15kg a 20kg: 10ml ao dia; acima de 20kg: 12ml ao dia.

Super Cal

Cód.: 30ml - 3368 / 120ml - 3369



Indicação:
Suplemento Vitamínico Mineral indicado para suporte nutricional de cães e gatos em crescimento, gestantes e lactantes ou para animais que estejam em fases de alta demanda de cálcio.

Modo de Usar:
Fornecer por via oral. Até 5kg: 2,5ml ao dia; de 5kg a 10kg: 5ml ao dia; de 10kg a 15kg: 8ml ao dia; de 15kg a 20kg: 10ml ao dia; acima de 20kg: 13ml ao dia.

Queratini Sachê 30g

Cód.: 3374



Indicação:

Suplemento vitamínico aminoácido para pelos fortes e brilhantes de cães e gatos em qualquer fase de vida.

Modo de Usar:

Fornecer por via oral. Até 5kg: 1/2 tablete ao dia; de 5kg a 10kg: 1 tablete ao dia; de 10kg a 15kg: 2 tabletes ao dia; de 15kg a 20kg: 3 tabletes ao dia; acima de 20kg: 4 tabletes ao dia.

Vita C 30ml

Cód.: 3375



Indicação:

Suplemento de vitamina C e aminoácidos para qualquer fase da vida do seu cão ou gato.

Modo de Usar:

Fornecer por via oral. Até 5kg: 0,5ml ao dia ou 7 gotas; 5kg a 10kg: 1ml ao dia ou 14 gotas; 10kg a 15kg: 2ml ao dia ou 28 gotas; 15kg a 20kg: 3ml ao dia ou 42 gotas; acima de 20kg: 4ml ao dia ou 56 gotas.

Vita B 40ml

Cód.: 3375



Indicação:

Suplemento vitamínico contendo alta concentração de vitaminas do complexo B.

Indicado para cães e gatos em qualquer fase da vida que necessitem de suporte em situações de desequilíbrio decorrentes de falhas na absorção destes nutrientes, maior demanda, dietas restritivas e/ou desbalanceadas.

Modo de Usar:

Fornecer diariamente por via oral. Animais até 5kg: 2ml ao dia; 5kg até 10kg: 4ml ao dia;

Vitamins Sachê 60g

Cód.: 3367




Indicação:

Suplemento Vitamínico Mineral aminoácido para melhorar a qualidade da nutrição diária de cães e gatos em qualquer fase de vida.

Modo de Usar:

Fornecer por via oral. Até 5kg: 1/2 tablete ao dia; de 5kg a 10kg: 1 tablete ao dia; de 10kg a 15kg: 2 tabletes ao dia; de 15kg a 20kg: 3 tabletes ao dia; acima de 20kg: 4 tabletes ao dia.



Pet Care Shampoo Filhotes Cães

Cód.: 300ml - 5043 / 5 L - 5039



O Shampoo Seven Dogs Filhotes foi desenvolvido para limpeza dos pelos de filhotes. Sua composição contendo extrato de Aloe Vera e Maracujá permite a máxima remoção da sujeira aliado a uma lavagem suave, não agredindo a pelagem dos filhotes.

Pet Care Shampoo Neutro Cães

Cód.: 300ml - 5040 / 5 L - 5036



O Shampoo Seven Dogs Neutro foi desenvolvido para todos os tipos de raças, pelos e comprimento de pelagens. Sua composição contém ativos que deixam os pelos limpos, hidratados, macios e cheirosos.

Pet Care Shampoo Pelos Claros Cães

Cód.: 300ml - 5041 / 5 L - 5037



O Shampoo Seven Dogs Pelos Claros foi desenvolvido especialmente para acentuar a pelagem clara dos animais. Sua composição enriquecida com extrato de camomila, age naturalmente nos pelos deixando-os macios, cheirosos e restaurando a pelagem clara dos animais.

Pet Care Shampoo Pelos Escuros Cães

Cód.: 300ml - 5042 / 5 L - 5038



O Shampoo Seven Dogs Pelos Escuros foi desenvolvido especialmente para acentuar a cor escura da pelagem dos animais. Sua composição contendo extrato de noz, age naturalmente nos pelos, deixando-os limpos, macios, cheirosos, com brilho e cor intensa.

Pet Care Shampoo Pré-Lavagem 5L Cães

Cód.: 4997



O Shampoo Pré-Lavagem Seven Dogs foi desenvolvido para efetuar o primeiro banho, realizando uma limpeza profunda no pelo do animal. Para uma melhor finalização indica-se o uso de toda a linha Seven Dogs. Apresentação: 5L.

Pet Care Condicionador Prot. Térmica Cães e Gatos

Cód.: 300ml - 5025 / 5 L - 5006



Seven Dogs Proteção Térmica promove uma proteção adequada aos pelos das agressões causadas pelo calor do secador e da água quente. Deixa a pelagem hidratada e reduz o tempo de secagem. Indicada para desembaraçar os pelos de cães e gatos. Condiciona e promove brilho intenso.

Pet Care Shampoo Hipoalergênico

Cód.: 300ml - 5176 / 5 L - 5177



O shampoo hipoalergênico é indicado para animais de peles sensíveis, delicadas e histórico de quadros alérgicos. Produto sem corantes, dermatologicamente testado, sem fragrância.

Pet Care Shampoo Pelos Oleosos Cães

Cód.: 300ml - 5014 / 5 L - 5015



O shampoo pelos oleosos é desenvolvido com ingredientes suaves e pH balanceado, que proporcionam higiene e embelezamento, sem agredir a pele e a pelagem. Sua formulação contém ativos que hidratam, perfumam e intensificam o brilho dos pelos.

Pet Care Shampoo + Condicionador 300ml

Cód.: 5049



O Shampoo + Condicionador é uma linha especialmente desenvolvida para a limpeza da pele sensível, com PH neutro e com formulação suave, promove a limpeza e condicionamento, sem agredir a pele do animal, deixando

Pet Care Spray Finalizador e Desembaraçador Cães e Gatos 300ml

Cód.: 3397



Possui uma fórmula não oleosa que auxilia no desembaraço dos pelos e remoção de nós na penteabilidade úmida e seca. Indicado para cães e gatos. Pulverizar o produto sobre o pelo do animal e escovar. Não atingir diretamente a boca, narinas e olhos do animal. Pode ser utilizado no pelo seco ou úmido.

Pet Care Spray Banho Seco Cães e Gatos 300ml

Cód.: 5044



Pet Care Banho a Seco auxilia na limpeza do pelo de cães e gatos, higienizando e deixando os animais com pelo macio e perfumado, sem a necessidade de água. É indicado em casos onde o banho não é aconselhável, em intervalo entre os banhos, após passeios ou para limpeza de áreas específicas como patas e áreas com cheiro forte.

Pet Care Máscara de Hidratação Intensiva Cães e Gatos 500g

Cód.: 3396



A Máscara de Hidratação é indicada para tratamento intensivo do pelo de cães. Contém silicone e óleos de origem vegetal que promovem hidratação profunda, restauração, brilho e maciez. Pode ser utilizado em todos os tipos de pelagens e raças de cães e gatos. Apresentação: 500g.

Pet Care Limpador Auricular 120ml

Cód.: 5012



O limpador Auricular foi desenvolvido para higienização do ouvido externo, sem causar irritações.

Pet Care Eliminador de Odor Herbal 1L

Cód.: 5013



O Eliminador de Odores Herbal possui a função de higienizar, combater o cheiro da urina e perfumar o ambiente onde vivem os animais, com alto desempenho, tornando-o agradável tanto para você quanto ao seu animal. Ele é altamente concentrado, resultando em um alto rendimento.

Pet Care Deo Colônia Cães e Gatos



5007 - Fêmeas

60ml



5045 - Machos



5046 - Filhotes



5047 - Fresch



5048 - Mamãe e bebê



300ml

5009 - Fêmeas
5008 - Filhotes
5024 - Fresch
5010 - Machos
5011 - Mamãe e bebê



Pet Care Deo Colônia é uma linha de perfumaria desenvolvida especialmente para animais de estimação. Essências exclusivas para machos, fêmeas e filhotes. Sua composição contém fragrância exclusiva deixando seu animal com perfume suave e agradável sem agredir sua pelagem.

Sabonete Maticura Antipulgas 80g

Cód.: 34



Indicação:
Mata piolhos, carrapatos, pulgas e outros parasitas da pele. Combate caspas, coceiras e sarnas psorótica, sarcopítica e notoédrica, conservando o pelo fino e sedoso.

Sabonete Maticura Antisséptico 90g

Cód.: 35



Indicação:
É indicado para a higiene e como auxiliar nas afecções da pele devido a sua ação antisséptica. É um sabonete cremoso, muito suave e tem ação desodorizante, mascarando odores indesejáveis de cães e gatos.

Shampoo Maticura Sarnicida e Anti-Pulgas 200ml

Cód.: 40



Indicação:
É indicado no controle das pulgas, no tratamento da sarna e para uma perfeita higiene e condicionamento de todos os tipos de pêlos, deixando-os macios e levemente perfumados.

Shampoo Maticura Antisséptico e Bactericida 200ml

Cód.: 37



Indicação:
Proporciona uma perfeita higiene e condicionamento para todos os tipos de pêlos, deixando-os macios e levemente perfumados. Além disso auxilia no tratamento das afecções da pele devido a sua ação antisséptica.

Condicionador Maticura Sarnicida 200ml

Cód.: 31



Indicação:
É indicado no tratamento da sarna e para o controle das pulgas e carrapatos, para um perfeito condicionamento dos pêlos, deixando-os macios, brilhantes e levemente perfumados.

Shampoo Maticura Antisseborreico 200ml

Cód.: 3365



Indicação:
O produto atua beneficiando na remoção de escamas, crostas e excessiva oleosidade da pele, associada à seborréia e eczema úmido em cães. Contém propriedades antibacterianas, antipruriginosas e ação condicionante do pelo e hidratação da pele.

Shampoo Condicionador Maticura Hipoalergênico

Cód.: 5286



O Shampoo e Condicionador Hipoalergênico Maticura é indicado no banho de cães e gatos com pele sensível e com idade superior a três meses. Sua fórmula suave, com pH neutro e essência livre de componentes alergênicos, foi desenvolvida para promover uma eficiente higiene do pelo sem agredir a pele do animal.

Shampoo Condicionador Maticura Hidratante

Cód.: 5287



Shampoo e Condicionador Maticura Hidratante, é indicado para higiene frequente e perfeito condicionamento da pelagem de cães e gatos. É cremoso, suave e de ação desodorizante. Promove limpeza e hidratação da pele e dos pelos, deixando-os condicionados, desembaraçados, sedosos e perfumados.

Shampoo Condicionador Antipulgas Gatos Maticura 200ml

Cód.: 3591



Indicação:
Proporciona uma perfeita higiene e condicionamento para os pêlos dos gatos, deixando-os macios, brilhosos, volumosos e levemente perfumados. Além disso, combate às pulgas que infestam os gatos.

Desodorante Maticura Antipulgas para Gatos 200ml

Cód.: 32



Indicação:
É indicado no combate às pulgas que infestam os gatos e, além disso, proporciona um agradável e duradouro perfume aos pêlos do animal.

Sarnicida Maticura Aerossol 100ml

Cód.: 3932



Indicações:
indicado no tratamento das sarnas provocadas pelo acaro *Sarcoptes scabiei* de cães e gatos

Modo de Usar:
Lavar as partes afetadas com água e sabão, enxaguar bem o animal. Aspergir a parte afetada e arredores, mantendo o frasco na posição vertical a uma distância de 10 a 15cm. Aplicar uma quantidade necessária do produto que cubra totalmente a área afetada, molhar bem a pele do animal. Aplicar o produto uma vez ao dia durante pelo menos 3 dias.

Spray Inseticida para Canil Maticura 500ml

Cód.: 33



Indicação:
É indicado para eliminar as pulgas e piolhos do ambiente no controle da infestação de cães e gatos. É coadjuvante do extermínio de pulgas, uma vez que a presença destas no ambiente causa reinfestação dos animais.

Saralogo Pomada Cicatrizante 30g

Cód.: 36



Indicação:
É indicado nas feridas, frieiras, assaduras, pisaduras e inflamações. Antisséptica e Cicatrizante.

Princípio Ativo:
Sulfanilamida, ácido salicílico, óxido de zinco.

Modo de usar:
Aplicar uma leve camada de Saralogo sobre as partes atacadas.

Talco Banho Seco Maticura 100g

Cód.: 3256



Indicações:
É indicado para remover a sujeira da pelagem dos cães e gatos quando o banho convencional não for possível ou desejado

Modo de Usar:
Com a pelagem seca, aplicar o produto sobre todo o corpo.

Sabonete Cão Fiel Sarnicida e Anti-Pulgas 90g

Cód.: 3258 Sarnicida e Antipulgas
3259 - Antisséptico



Indicação Antipulgas:
É indicado no controle das pulgas dos cães, proporcionando uma perfeita higiene para todos os tipos de pelos, deixando macios e levemente perfumados.

Indicação Antisséptico:
É um sabonete cremoso muito suave e tem a ação desodorizante e antisséptica, eliminando odores indesejáveis dos cães. É indicado para higiene e como auxiliar no tratamento das afecções da pele

Spray Banho a Seco Cão Fiel 200ml

Cód.: 3257



Indicações:
É indicado para higiene frequente de cães e gatos



Shampoo Todos os Pelos Frutas 500ml

Cód.: 3163



O shampoo neutro pode ser usado em todos os tipos de pêlos. Sua fórmula suave e equilibrada permite que você lave seu animal, deixando-o com os pêlos saudáveis, fáceis de pentear, macios e perfumados.

Shampoo Todos os Pelos Paris 500ml

Cód.: 800



O shampoo neutro pode ser usado em todos os tipos de pêlos. Sua fórmula suave e equilibrada permite que você lave seu animal, deixando-o com os pêlos saudáveis, fáceis de pentear, macios e perfumados.

Shampoo Todos os Pelos Morango e Buriti

Cód.: 500ml - 799 / 5 L - 798.



O Shampoo Todos os Pelos Morango e Buriti é enriquecido com extrato de morango, substância de ação antioxidante e de regeneração celular, controlando a elasticidade e a concentração de nutrientes dos pêlos. Possui, ainda, ação reguladora da secreção das glândulas sebáceas, controlando a oleosidade dos pêlos. O extrato de buriti, rico em sais minerais e vitaminas, proporcionam hidratação aos pêlos.

Shampoo Todos os Pelos Pera e Cupuaçu 500ml

Cód.: 801



O Shampoo Todos os Pelos Pera e Cupuaçu é enriquecido com extrato de pera, substância que proporciona um toque sedoso e uma sensação de maciez. O extrato de cupuaçu é ótimo hidratante, pois conta com alta capacidade de absorção de água - duas vezes maior que a da lanolina.

Shampoo Todos dos pelos Uva e Açaí

Cód.: 500ml - 803 / 5 L - 802



O Shampoo Todos os Pelos Uva e Açaí é enriquecido com extrato de uva que amacia, hidrata e nutre os pêlos, proporcionando brilho, maciez e sedosidade. O extrato de açaí contém vitaminas, flavonóides, proteínas e sais minerais, apresentando propriedades emoliente, hidratante e remineralizante.

Shampoo Filhotes 500ml

Cód.: 804



O Shampoo Filhotes contém extrato de Aloe Vera, cuja função é dar brilho, maciez e sedosidade aos pêlos. A fórmula suave e equilibrada permite que você lave seu animal, deixando-o com os pêlos saudáveis, fáceis de pentear, macios e perfumados.

Shampoo Anti-Pulgas

Cód.: 500ml - 795 / 5 L - 794



Produto indicado para o tratamento de infestações de pulgas (Ctenocephalides felis) e carrapatos (Rhipicephalus sanguineus) em cães. É recomendado a dosagem de 40ml do produto para cada cão de porte médio. Produto de uso externo (para banho). Pessoas ou animais sensíveis aos componentes da fórmula não devem utilizá-lo.

Shampoo Pelos Longos e Sensíveis chocolate 500ml

Cód.: 796



O Shampoo para Pelos Longos e Sensíveis Chocolate é enriquecido com queratina, que age no interior dos pêlos, hidratando-os. Conta também com extrato de cacau que proporciona nutrição intensiva, sedosidade e brilho aos pêlos. O extrato de cereja é rico em sais minerais e vitaminas, proporcionando hidratação, brilho e maciez.

Shampoo Pêlos Escuros 500ml

Cód.: 805



O shampoo para pêlos escuros possui Extrato de Noz, substâncias cuja função é manter os pêlos brilhantes, macios, saudáveis e fáceis de pentear.

Shampoo Pelos Claros

Cód.: 500ml - 807 / 5 L - 806



O shampoo para pêlos claros possui branqueador óptico e extrato de algodão para dar maior destaque na cor dos pêlos do seu animal, sem alterar a tonalidade natural.

Condicionador e Desembaraçador Frutas 500ml

Cód.: 787



O condicionador para cães e gatos adultos possui ingredientes que desembaraçam o pêlo do seu animal, tornando-os saudáveis, sedosos e com maior brilho.

Condicionador Morango + Buriti 500ml

Cód.: 5151



Desinfetante 2 L

Cód.:

Citrus - 792

Flores - 793



Deo Colônia 110ml

Cód.:

Machos-790

Fêmea - 788

Filhotes - 789

Talco - 791



Tapete Higiénico Fofuxão

Cód.: 60x65cm - 7un: 810

60x55cm - 30un: 808



Capstar 11,4mg Cães E Gatos Até 11,4kg

Cód.: 5191 - 11,4mg
5438 - c/1x6 comprimidos



Descrição:

- Indicado para cães de 1 a 11,4 kg a partir de 4 semanas de vida;
- Seguro para fêmeas gestantes e lactantes e machos em reprodução;
 - Elimina as pulgas de modo fácil e conveniente por ser via oral;
 - Ideal para animais que são expostos a infestações esporádicas;
 - Após administrado começa a eliminar pulgas a partir de 15 minutos;
 - Se necessário, o tratamento pode ser repetido após 24 horas, de acordo com a recomendação do médico veterinário;
 - Pode ser administrado com ou sem alimento;
 - Conta com rápida ação no organismo do pet;
 - Disponível em embalagens com 1 ou 6 comprimidos.

Princípio Ativo: Nitenpiram

Capstar 57mg Cães de 11,4 até 57kg

Cód.: 5192 - 11,4mg
5439 - c/1x6 comprimidos



Descrição:

- Indicado para cães de 11 a 57 kg a partir de 4 semanas de vida;
- Seguro para fêmeas gestantes e lactantes e machos em reprodução;
 - Elimina as pulgas de modo fácil e conveniente por ser via oral;
 - Ideal para animais que são expostos a infestações esporádicas;
 - Após administrado começa a eliminar pulgas a partir de 15 minutos;
 - Se necessário, o tratamento pode ser repetido após 24 horas, de acordo com a recomendação do médico veterinário;
 - Pode ser administrado com ou sem alimento;
 - Conta com rápida ação no organismo do pet;
 - Disponível em embalagens com 1 ou 6 comprimidos.

Princípio Ativo: Nitenpiram

5203 - Drontal Plus Carne 10kg



Drontal™

Descrição:

- Indicado para cães;
- 1 um comprimido trata 10kg de peso;
 - Eficaz contra vermes chatos e redondos;
 - Auxilia no tratamento contra giardia;
 - Altamente palatável com sabor carne;
 - Fácil de administrar;
 - Disponível em embalagens com 2 ou 4 comprimidos de 776,5mg.

Princípio Ativo: Cada comprimido contém: 50 mg de praziquantel, 144 mg de pamoato de pirantel, 150 mg de febantel e 776,5 mg de excipiente q.s.p.

Comfortis™ (spinosad)

O Especialista em Pulgas.



Descrição:

Elimina pulgas em cães e gatos e atua na prevenção de novas infestações por um mês. É um comprimido mensal, pequeno e saboroso que atua rapidamente para alívio do seu animal de estimação.

Administração Mensal

Comprimidos Mastigáveis, sabor carne
Rápido efeito e início de ação a partir de 30min
oferece alívio imediato

Princípio Ativo: Spinosad

- 5193 - Comfortis Cães e Gatos 140mg
- 5194 - Comfortis Cães e Gatos 270mg=
- 5195 - Comfortis Cães e Gatos 560mg
- 5200 - Combo Cães e Gatos 560mg
- 5196 - Comfortis Cães 810mg
- 5201 - Combo Cães 810mg
- 5197 - Comfortis Cães 1620mg
- 5202 - Combo Cães 1620mg

Mercepton Oral 20ml

Cód.: 138



Indicações:

Utilizado em cães e gatos, como estimulante do processo digestivo e da eliminação de toxinas oriundas de alimentos deteriorados, plantas tóxicas acidentalmente ingeridas. É indicado para casos de intoxicações medicamentosas acidentais como o uso excessivo de vermífugos, sulfas e outros antibióticos, assim como, qualquer outro tratamento prolongado que produza distúrbios digestivos entre seus efeitos colaterais.

Fórmula:

Cada 100 mL contém: Acetilmetionina - 15 g; Cloreto de colina - 10 g; Inositol - 1 g; Vitamina B3 (nicotinamida) - 1 g; Pantotenato de cálcio - 0,5 g; Vitamina B2 (riboflavina) - 0,05 g; Vitamina B6 (piridoxina) - 0,25 g; Vitamina B12 (cianocobalamina) - 0,005 g; Veículo q.s.p. - 100 mL

Modo de usar e posologia:

Administração por via oral direto na boca do animal, 2 a 3 vezes ao dia, nas seguintes dosagens: nos 3 primeiros meses de vida - 20 gotas; acima de 3 meses de idade - 30 gotas; filhotes de cães de raça grande - 30 gotas e cães de grande porte - 35 a 70 gotas.

Otodermin 20ml

Cód.: 153



Indicações:

Para o tratamento, em cães e gatos, de infecções cutâneas e otite externa, de natureza pruriginosa ou supurada.

Fórmula:

Cada 100 mL contém: Tiabendazol - 4 g; Neomicina (sulfato) - 0,533 g; Dexametasona - 0,1 g; Veículo q.s.p. - 100 mL.

Modo de usar e posologia:

Uso tópico. Otite Externa - Instilar 5 a 15 gotas em cada ouvido afetado 2 a 3 vezes ao dia. Dermatoses em geral: Umedecer toda a área lesionada, evitando que o produto escorra, 2 vezes ao dia.

Anestésico L 50ml

Cód.: 134



Indicações:

É indicado para todos os casos em que se deseja inibir a dor de uma região do organismo, para a realização de intervenções cirúrgicas ou tratamento a critério do Médico Veterinário.

Fórmula:

Cada 100 mL contém: Cloridrato de lidocaína - 2 g; Adrenalina - 2 mg; Solução Ringer q.s.p. - 100 mL.

Modo de usar e posologia:

Dose máxima por via subcutânea e infiltração:
Cães - Dependendo da raça e tamanho - 25 a 50 mL;
Gatos - 5 mL

Sulfaprim Comprimidos

Cód.: 155



Indicações:

Anti-infeccioso de natureza quimioterápica, indicado no combate às infecções bacterianas, em cães e gatos, provocadas por germes sensíveis à ação do sulfametoxazol e da trimetoprima.

Fórmula:

Cada comprimido contém: Sulfametoxazol - 500 mg; Trimetoprima - 100 mg; Excipiente q.s.p. - 700 mg.

Modo de usar e posologia:

Administrar por via oral. Animais até 10 kg de peso corporal: meio comprimido por dia. Animais entre 10 e 20 kg de peso corporal: 01 comprimido por dia. Animais acima de 20 kg de peso corporal: 01 comprimido para cada 20 kg de peso corporal. As doses podem ser divididas em 02 porções e dadas de 12 em 12 horas, durante 5 a 7 dias.

Monovin K 20ml

Cód.: 149



Indicações:

Anti-hemorrágico e diminuidor do tempo de coagulação do sangue (hemorragias da pele e mucosas, preparo de animais para operações). Como acelerador da produção de protrombina e coadjuvante no tratamento das coccidioses (diarréia de sangue, curso negro).

Fórmula:

Cada 20 mL contém: Vitamina K hidrossolúvel (K3 - menadiona) - 30 mg; Veículo q.s.p. - 20 mL.

Modo de usar e posologia:

Aplicar por via intramuscular ou endovenosa. Animais de pequeno porte (cães e gatos) - 1 a 5 mL. A critério do Médico Veterinário, estas aplicações podem ser aumentadas e repetidas no mesmo dia.

Gasel Solução

Cód.: 20ml - 142 / 50ml - 143



Indicações: Para o tratamento da Babesiose/Piroplasmose (tristeza) especialmente dos bovinos, e também da Tripanossomose, além de combater a infecção.

Fórmula:

Cada 100 mL contém: Diacetato de diminazene - 7 g; Antipirina - 35 g; Veículo q.s.p. - 100 mL.

Modo de usar e posologia:

Injetável, por via intramuscular profunda. Bovinos, equinos, ovinos e cães - 1 mL/20 kg de peso corporal.

Lidovet Injetável 50ml

Cód.: 145



Indicações:

Anestésico local sem vasoconstritor, indicado para bovinos, equinos, suínos, caprinos, ovinos, cães e gatos, nos casos de: cesarianas, castrações, descornas, manobra clínico-cirúrgicas, cirurgias de extremidades (membros, tetas, pênis, prepúcio), laparotomia exploratória, ruminotomia e como auxiliar na redução do prolapso.

Fórmula:

Cada 100 mL contém: Cloridrato de lidocaína - 2 g; Solução Ringer q.s.p. - 100 mL.

Modo de usar e posologia: Cães e Gatos: Arritmia Cardíaca: 2mg/kg de peso corpóreo (0,10mL/kg) a cada 20-30 minutos, por via endovenosa, lenta. Anestesia cranial e vertebral: 1a 2mL, por via epidural, para cães e gatos de porte médio (3,4 a 4,5kg de peso corpóreo).

Mercepton Injetável 20ml

Cód.: 136



Indicações:

Hepatoprotetor nas intoxicações causadas pela ingestão de forragens deterioradas e plantas venenosas, assim como nas intoxicações medicamentosas acidentais ou por doses excessivas na utilização de parasiticidas.

Fórmula:

Cada 100 mL contém: Acetil D-L metionina - 5 g; Cloreto de colina - 2 g; Vitamina B1 (cloridrato de tiamina) - 1 g; Vitamina B6 (cloridrato de piridoxina) - 0,04 g; Cloridrato de L arginina - 0,6 g; Vitamina B2 (riboflavina) - 0,02 g; Vitamina B3 (nicotinamida) - 0,5 g; Pantotenato de cálcio - 0,2 g; Glicose - 20 g; Veículo q.s.p. - 100 mL.

Modo de usar e posologia:

Modo de usar e posologia: Aplicar por via injetável, intramuscular ou endovenosa. Animais de pequeno porte (cães, leitões, gatos) - 2 até 10 mL diários. Repetir diariamente, seguindo a orientação do Médico Veterinário.

Biodex Comprimido

Cód.: 65
Display- 4496



Indicação:

BIODEX Comprimido é indicado para cães e gatos como anti-inflamatório, antialérgico e antirreumático nas afecções como: dermatites inespecíficas, tendinites, artrites, reumatismos articulares e musculares, gonites, paresia posterior e complicações inflamatórias decorrentes de afecções traumáticas.

Composição:

Cada comprimido de 120mg contém: Dexametasona (acetato): 0,5mg;
Excipiente q.s.p.: 120,0mg

Modo de Usar:

Administrar por via oral em dose única ou dividida em duas vezes ao dia. Aplicar durante 7 dias consecutivos ou até

Tussedan Xarope 100ml

Cód.: 88



Indicações:

Útil no tratamento das infecções das vias respiratórias e da asma brônquica de cães e gatos. Apresenta em sua formulação uma associação de componentes plenamente justificada para o fim a que se destina: todos os princípios ativos possuem ação rápida e eficaz, trazendo alívio imediato para os incômodos produzidos pela doença.

Fórmula:

Bromolactobionato de Cálcio: 1,5 g ; Sulfoguaicolato de Potássio: 1,5 g Cloreto de; Amônio: 0,6 g ; Tintura de Lobélia: 2,0mL; Xarope de poligala: 5,0 mL; Veículo q.s.p.: 100 mL.

Dosagem:

Cães pequeno porte: 01 colher de chá de 8/8 horas. Cães médio porte: 01 colher de chá de 4/4 horas. Cães de grande porte: 01 colher de chá de 3/3 horas. Gatos adultos: 01 colher de chá de 4/4 horas.

Babecid Cães 10ml

Cód.: 64



Indicações:

BABECID Cães é eficaz no tratamento da babesiose canina (piroplasmose canina) causada por Babesia canis.

Fórmula:

Diminazeno diacetato: 1,4g; Antipirina: 7,5g; Veículo q.s.p.: 100mL

Modo de Usar:

Em injeções, exclusivamente, por via intramuscular profunda na dosagem de 0,5mL para cada 2kg de massa corpórea (3,5mg/kg).

Sarniran Pet 100ml

Cód.: 3947



Indicações:

É eficaz na prevenção e controle das sarnas sarcópticas, otodécicas, coriônicas e micoses em cães. Auxilia no controle de pulgas, piolhos e carrapatos. Atua sobre dermatites, eczemas e pruridos.

Fórmula: Cada 100mL contém: Monossulfiram 2,5g; Veículo q.s.p. 100,0mL

Estrogin Injetável 2,0ml

Cód.: 3941



Indicações:

É indicado para cadelas e gatas como coadjuvante em partos normais e no tratamento de afecções tais como: retenção placentária e piometra. Pode ser utilizado em cadelas como contraceptivo no caso de coito indesejável.

Fórmula:

Cada 5mL contém: Benzoato de Estradiol 0,005g; Veículo q.s.p. 5,0mL

Modo de Usar: Cadelas e gatas administrar 1,5mL por via intramuscular.

Hidrafarm Pet

Cód.: 4505



Indicação: Suplemento mineral para caninos, felinos, coelhos, mustelídeos, reptéis e roedores. Possui em sua composição cálcio, cloro, magnésio, sódio, potássio e maltodextrina em concentração equilibradas. Indicado para restauração de equilíbrio hidroeletrólítico dos animais. Utilizado também antes e após exercícios físicos, sudorese, calor intenso e desidratação para reposição de eletrólitos e como fonte de energia.

Fórmula:

Cálcio (mínimo) 4.500,000 mg
Cálcio (máximo) 5.300,000 mg
Cloro 400,000 g
Magnésio 10,000 g
Maltodextrina 170,000 g
Sódio 180,000 g
Potássio 66,000 g

Otovet Limp 100ml

Cód.: 4812



Indicações:

OTOVET Limp é uma solução pronta para uso e é indicada para a higienização do conduto auditivo de cães e gatos, eliminando as sujidades, cerúmen, umidade e odores. É utilizada também antes da aplicação de produtos para o tratamento de otites. Indicada também para limpezas rotineiras. Sua formulação promove a remoção do excesso de cerúmen e oleosidade que acumulam-se no ouvido externo sem causar irritações, enquanto suaviza e hidrata a pele.

Fórmula: Cada 100mL contém: Enrofloxacino 0,5g; Clotrimazol 1,0g
Dexametasona (fosfato dissódico) 0,132g*; Cloridrato de Lidocaína 2,0g
Veículo q.s.p. 100,0mL

Otovet 20ml



Indicações:

O Otovet é uma solução otológica antibacteriana, antimicótica, anti-inflamatória e analgésica. O enrofloxacino e o clotrimazol atuam no controle de otites causadas por bactérias e fungos. A dexametasona é um potente anti-inflamatório de ação local que proporciona maior conforto ao animal pela diminuição da dor provocada pela inflamação.

Fórmula:

Cada 100mL contém:
Enrofloxacino 0,5g
Clotrimazol 1,0g
Dexametasona (fosfato dissódico) 0,132g*
Cloridrato de Lidocaína 2,0g
Veículo q.s.p. 100,0mL

Modo de Usar: Uso tópico deve ser aplicado no conduto auditivo após limpeza do mesmo.

Spot Plus 1,5ml até 10kg

Cód.: 3943



Indicações: é indicado no controle e prevenção de infestações por pulgas (*Ctenocephalides canis*) e carrapatos (*Rhipicephalus sanguineus*) nos cães. No tratamento e controle da dermatite alérgica pela picada de pulgas (DAPP). Atua também como repelente de mosquitos pertencente à família dos flebotomídeos, o *Lutzomyia longipalpis*, vetores da Leishmaniose visceral (*Leishmania chagasi*)

Fórmula: Cada 100ml contém: Permetrina 37,5g; Metopreno 2,0g; Butóxido de piperonila 1,3g; Veículo q.s.p. 100,0mL

Modo de Usar: Uso tópico. Aplicar a pipeta entre a região da nuca e as escápulas, aplique todo o conteúdo. NÃO APLICAR EM GATOS.

Spot Plus 3,0ml 10 á 20kg

Cód.: 3944



Indicações: é indicado no controle e prevenção de infestações por pulgas (*Ctenocephalides canis*) e carrapatos (*Rhipicephalus sanguineus*) nos cães. No tratamento e controle da dermatite alérgica pela picada de pulgas (DAPP). Atua também como repelente de mosquitos pertencente à família dos flebotomídeos, o *Lutzomyia longipalpis*, vetores da Leishmaniose visceral (*Leishmania chagasi*)

Fórmula: Cada 100ml contém: Permetrina 37,5g; Metopreno 2,0g; Butóxido de piperonila 1,3g; Veículo q.s.p. 100,0mL

Modo de Usar: Uso tópico. Aplicar a pipeta entre a região da nuca e as escápulas, aplique todo o conteúdo. NÃO APLICAR EM GATOS.

Spot Plus 6,0ml 20 á 40kg

Cód.: 3945



Indicações: é indicado no controle e prevenção de infestações por pulgas (*Ctenocephalides canis*) e carrapatos (*Rhipicephalus sanguineus*) nos cães. No tratamento e controle da dermatite alérgica pela picada de pulgas (DAPP). Atua também como repelente de mosquitos pertencente à família dos flebotomídeos, o *Lutzomyia longipalpis*, vetores da Leishmaniose visceral (*Leishmania chagasi*)

Fórmula: Cada 100ml contém: Permetrina 37,5g; Metopreno 2,0g; Butóxido de piperonila 1,3g; Veículo q.s.p. 100,0mL

Modo de Usar: Uso tópico. Aplicar a pipeta entre a região da nuca e as escápulas, aplique todo o conteúdo. NÃO APLICAR EM GATOS.

Spot Plus 9,0ml + 40kg

Cód.: 3946



Indicações: é indicado no controle e prevenção de infestações por pulgas (*Ctenocephalides canis*) e carrapatos (*Rhipicephalus sanguineus*) nos cães. No tratamento e controle da dermatite alérgica pela picada de pulgas (DAPP). Atua também como repelente de mosquitos pertencente à família dos flebotomídeos, o *Lutzomyia longipalpis*, vetores da Leishmaniose visceral (*Leishmania chagasi*)

Fórmula: Cada 100ml contém: Permetrina 37,5g; Metopreno 2,0g; Butóxido de piperonila 1,3g; Veículo q.s.p. 100,0mL

Modo de Usar: Uso tópico. Aplicar a pipeta entre a região da nuca e as escápulas, aplique todo o conteúdo. NÃO APLICAR EM GATOS.

Biothon Cães

Cód.: 4498



Indicação: BIOTHON Cães é indicado como suplemento de aminoácidos, vitaminas e minerais quelatados para toda a vida dos cães, inclusive para situações especiais (gestação, lactação, geriatria e estados de convalescença). Indicado para carências específicas de algum dos seus componentes, quando diagnosticadas pelo Médico Veterinário.

Fórmula:

Níveis de garantia por kg do produto:

Ácido aspártico (min.) 16,666g
Ácido Fólico (min.) 2.500,000mg
Ácido glutâmico (min.) 26,666g
Alanina (min.) 26,666g
Arginina (min.) 20,000g
Biotina (min.) 16,666mg
Cálcio (min/máx) 99,750/110,250g
Cisteína (min.) 500,000mg

Biotril

Cód.: 4503

Display- 4504



Indicação: BIOTRIL é indicado e recomendado para cães na prevenção da dirofilariose: elimina os estágios tissulares da larva de *Dirofilaria immitis* (verme do coração) até 30 dias após a infecção. Tratamento e controle da ascarirose (*Toxocara canis*, *Toxocara leonina*) e da ancilostomose (*Ancylostoma caninum*, *Ancylostoma braziliense* e *Uncinaria stenocephala*). Tratamento contra as formas adultas e larvárias dos cestóides e tricurídeos

Fórmula:

Cada comprimido de 512mg contém:
Ivermectina 68µg
Pamoato de Pirantel 144mg
Praziquantel 50mg
Veículo q.s.p. 512mg

Cortisol

Cód.: 4499

Display- 4500



Indicação: Indicado para várias patologias, de caráter inflamatório ou não, que acometem cães e gatos: endócrinas, musculoesqueléticas (miosites, artrites reumatóides, osteoartrites e bursites), dermatológicas (dermatites alérgicas ou inespecíficas e eczemas), otológicas (otites externas), respiratórias (asma), oftálmicas (glaucomas secundários), tumores cerebrais, linfomas, mielomas, colite ulcerativa, síndrome nefrótica e outras que respondam ao tratamento com corticoides.

Fórmula:

Cada comprimido de 0,40g contém:
Prednisolona 0,01g
Veículo q.s.p. 0,40g

Antitóxico Oral 20ml

Cód.: 3655



Indicações: Indicado como tratamento suporte na recuperação dos animais nos casos de ingestão acidental ou ainda nas diluições incorretas de substâncias químicas. Também indicado como hepatoprotetor antes ou após tratamentos com endectocidas, endoparasiticidas ou ectoparasiticidas.

Fórmula: Cada 100mL contém: Acetil DL-Metionina 10,0g; Cloreto de Colina 5,0g; Cloridrato de Tiamina (Vit. B1) 1,0g; Riboflavina (Vit. B2) 50,0mg; Nicotinamida (Vit. B3) 1,0g; Pantotenato de Cálcio (Vit. B5) 0,5g; Cloridrato de Piridoxina (Vit. B6) 0,25g; Inositol 1,0g.

Carbovet

Cód.: 4501

Display- 4502



Indicação: CARBOVET é indicado nos tratamentos das diarreias toxi-infecciosas do trato intestinal dos animais domésticos causadas por *Salmonella* spp, *E. coli* e *Pseudomonas* spp

Fórmula:

Cada comprimido de 0,6g contém:
Sulfato de Neomicina 0,025g
Subnitrato de Bismuto 0,10g
Beladona 0,01g
Carvão Vegetal 0,06g
Bolus Alba q.s.p. 0,60g

Calciofarm Mix Pro Pet 125ml

Cód.: 4988



Suplemento de vitaminas e minerais quelatados indicado para cães, gatos, mustelídeos e aves na suplementação de cálcio, outros minerais e vitaminas.

Fórmula:

Cálcio (mínimo/máximo) 34,000/36,500 g Fósforo (mínimo) 26,600 g
Magnésio (mínimo) 11,413 g
Selênio (mínimo) 20,000 mg
Vitamina A (mínimo) 1.200.000,000 UI/kg
Vitamina B12 (mínimo) 33.333,330 mcg
Vitamina D3 (mínimo) 75.000,000 UI/kg
Vitamina E (mínimo) 20.000,000 UI/kg
Zinco quelatado (mínimo) 3.333,300 mg

Glicofarm Pro Pet Oral

Cód.: 30ml - 4989
60ml - 4990
125ml - 4991



Suplemento de aminoácidos, minerais quelatados e vitaminas do complexo B para cães, gatos, aves, répteis, roedores e afins. Auxilia na melhora do estado geral em casos de animais debilitados e atua como energético. Indicado no preparo de animais para exposição e cães em treinamento.

Floxiclin Comprimidos 50mg

Cód.: 4992



Indicado para cães e gatos no tratamento de diversas doenças infecciosas causadas por bactérias gram-positivas, gram-negativas, espiroquetas e micoplasmas sensíveis ao enrofloxacin.

É eficaz no tratamento das infecções:

Do aparelho digestivo: enterites bacterianas (agudas, subagudas e crônicas), gastroenterites, diarreias e demais afecções do trato digestivo.

Infecções dérmicas: piodermite.

Do trato respiratório: pneumonias, broncopneumonias e bronquites (agudas, subagudas e crônicas).

Do aparelho geniturinário: nefrite, pielonefrite, cistite, orquite e prostatite.

Do aparelho auditivo: otites.

Profilaxia nas infecções pós-operatórias: castrações, laparotomias e lesões de pele em geral.

Fórmula:

Enrofloxacin 50,0 mg

Veículo q.s.p. 120,0 mg

Floxiclin 50mg Display 1x36un

Cód.: 4993



Indicado para cães e gatos no tratamento de diversas doenças infecciosas causadas por bactérias gram-positivas, gram-negativas, espiroquetas e micoplasmas sensíveis ao enrofloxacin.

É eficaz no tratamento das infecções:

Do aparelho digestivo: enterites bacterianas (agudas, subagudas e crônicas), gastroenterites, diarreias e demais afecções do trato digestivo.

Infecções dérmicas: piodermite.

Do trato respiratório: pneumonias, broncopneumonias e bronquites (agudas, subagudas e crônicas).

Do aparelho geniturinário: nefrite, pielonefrite, cistite, orquite e prostatite.

Do aparelho auditivo: otites.

Profilaxia nas infecções pós-operatórias: castrações, laparotomias e lesões de pele em geral.

Fórmula:

Enrofloxacin 50,0 mg

Veículo q.s.p. 120,0 mg

Floxiclin Comprimidos 150mg

Cód.: 4995



Indicado para cães e gatos no tratamento de diversas doenças infecciosas causadas por bactérias gram-positivas, gram-negativas, espiroquetas e micoplasmas sensíveis ao enrofloxacin.

É eficaz no tratamento das infecções:

Do aparelho digestivo: enterites bacterianas (agudas, subagudas e crônicas), gastroenterites, diarreias e demais afecções do trato digestivo.

Infecções dérmicas: piodermite.

Do trato respiratório: pneumonias, broncopneumonias e bronquites (agudas, subagudas e crônicas).

Do aparelho geniturinário: nefrite, pielonefrite, cistite, orquite e prostatite.

Do aparelho auditivo: otites.

Profilaxia nas infecções pós-operatórias: castrações, laparotomias e lesões de pele em geral.

Fórmula:

Enrofloxacin 50,0 mg

Veículo q.s.p. 120,0 mg

Floxiclin 150mg Display 1x24un

Cód.: 4994



Indicado para cães e gatos no tratamento de diversas doenças infecciosas causadas por bactérias gram-positivas, gram-negativas, espiroquetas e micoplasmas sensíveis ao enrofloxacin.

É eficaz no tratamento das infecções:

Do aparelho digestivo: enterites bacterianas (agudas, subagudas e crônicas), gastroenterites, diarreias e demais afecções do trato digestivo.

Infecções dérmicas: piodermite.

Do trato respiratório: pneumonias, broncopneumonias e bronquites (agudas, subagudas e crônicas).

Do aparelho geniturinário: nefrite, pielonefrite, cistite, orquite e prostatite.

Do aparelho auditivo: otites.

Profilaxia nas infecções pós-operatórias: castrações, laparotomias e lesões de pele em geral.

Fórmula:

Enrofloxacin 50,0 mg

Veículo q.s.p. 120,0 mg.

Bioxin

Cód.: 5306 - 50mg

5321 - 100mg

5322 - 200mg



Indicação:

Antimicrobiano com ação bacteriostática à base de doxiciclina indicado para o tratamento de diversas enfermidades que acometem cães e gatos, como infecções de pele, ouvido, urinárias, respiratórias, gastrointestinais, entre outras.

5313 - FloraFarm Pet 14g



Anticion

Cód.: 577



Indicação:

Indicado como inibidor do estro em cadelas e gatas nas seguintes condições: quando uma possível gestação acarretar risco de vida para o animal; quando houver riscos cirúrgicos para uma ovariectomia.

Fórmula:

Cada 100mL contém:
Acetato de medroxiprogesterona: 5 g
Veículo q.s.p.: 100mL

Administração:

Aplicar, durante o anestro, por via subcutânea de preferência em local pouco visível como: interior da coxa ou parte

Antitóxico Oral 20ml

Cód.: 3076



Indicação:

É indicado para animais como hepatoprotetor nas intoxicações (medicamentosas, por plantas tóxicas, por ingestão de alimentos contaminados ou de produtos químicos tóxicos). Auxiliar no tratamento das afecções causadas por doenças infecciosas.

Fórmula:

Cada 100 mL contém: Acetilmetionina 7g; Colina (cloreto) 4 g; Riboflavina (fosfato) 0,05 g; Lisina (cloridrato) 0,50 g; Piridoxina (cloridrato) 0,25g; Nicotinamida 1 g; Veículo q.s.p.: 100 mL

Modo de usar:

Administrar por via oral, diretamente na boca do animal ou diluído com água ou leite ou ainda misturado ao

Otolin 15ml

Cód.: 595



Indicação:

Para o tratamento de infecções auriculares como otites e otorreias dos cães e gatos causadas por bactérias Gram positivas e Gram negativas sensíveis a sulfametazina sódica.

Cada 100 mL contém: Sulfametazina sódica 4 g; Ácido bórico 1,66 g; Cloridrato de procaina 1 g; Veículo q.s.p.: 100 mL

Modo de Usar:

Proceder uma limpeza cuidadosa do conduto auditivo do animal com algodão até que o algodão saia praticamente limpo e em seguida pingar 3 a 5 gotas no conduto auditivo e massagear suavemente para uma melhor penetração do

Timbaco Sarnicida 100ml

Cód.: 595



Indicação:

Timbaco é indicado no tratamento de todas as formas clínicas de sarnas dos animais, exceto na sarna demodécica.

Fórmula:

Benzoato de Benzila: 10 mL
Veículo emulsionável q.s.p.: 100mL

Modo de usar:

Uso externo, aplicando diretamente na pele do animal.

Colírio 15ml

Cód.: 581



Indicação:

Nas inflamações e irritações dos olhos dos animais.
Conjuntivites catarral agudas ou crônicas.

Fórmula:

Cada 100 mL contém:
Sulfato de Zinco..... 0,5g
Sulfato de Cobre..... 0,5g
Cloridrato de Amônio..... 1,666g
Ácido Bórico..... 1,666g
Água Destilada q.s.p..... 100mL

Posologia e Modo de usar:

Instilar 3 a 5 gotas no olho afetado duas ou mais vezes ao dia dependendo da gravidade do caso. Nos casos em que há uma secreção catarral ou purulenta abundante, antes de instilar o colírio, é conveniente limpar os olhos cuidadosamente com algodão ou gaze.

Charmdog 20ml

Cód.: 4996



Vantagens e Benefícios em Tópicos
Carrapaticida, pulicida e sarnicida (inclusive demodéica)

Fórmula
Cada 100 mL contém:
Amitraz 12,5 g
Veículo q.s.p. 100 mL

Indicações Principais
Indicado para cães como carrapaticida, sarnicida (inclusive demodéica) e piothicida.

Modo de Uso e Dosagem
Diluir 20 mL para cada 10 litros de água e molhar toda a superfície do corpo do animal, por intermédio de banho ou pulverização e deixar secar



Chemitritil Comprimidos

Cód.: 50g - 185 / 150g - 184



Indicação:

É indicado para cães no tratamento de infecções causadas por bactérias Gram-positivas e Gram-negativas, Espiroquetas e Mycoplasmas sensíveis à enrofloxacin, tais como: infecções respiratórias, infecções gastrintestinais, infecções dérmicas, infecções urogenitais, infecções do ouvido, profilaxia das infecções pós-operatórias, principalmente nas castrações, laparotomias e lesões acidentais.

Fórmula:

Enrofloxacin (ácido 1-ciclopil-7-[4-etil-1-piperazinil]-6- fluoro-1,4-diidro -4-oxo-3-quinolino- carboxílico): 50 mg; Excipiente q.s.p.: 120 mg

Flunixin 5mg Comprimidos

Cód.: 196



Indicação:

É um anti-inflamatório não esteróide, não narcótico que apresenta potente ação analgésica, antitérmica e anti-endotóxica. Reumatologia, Oftalmologia, Pneumologia, Pós-operatório.

Fórmula:

Cada comprimido contém:
Flunixin base: 5mg*
Excipiente q.s.p.: 150mg
Equivalentes a 8,29mg de flunixin meglumina

Modo de Usar:

Administrar por via oral. A dose recomendada é de 1,1 mg por kg de peso corporal por dia, durante 5 dias consecutivos.

EC Pet

Cód.:

0,67ml - 192

1,34ml - 193

2,68ml - 194

4,02ml - 195



Indicação: Prevenção e controle dos ectoparasitoses dos cães provocadas por pulgas, carrapatos, piolhos e sarna otodéica.

- Molécula eficaz;
- Segurança para o animal e para a família;
- Fácil aplicação;
- Reduz o risco de doenças transmitidas por vetores;
- Não interfere em outros tratamentos orais;
- Indicada para tratamento e controle de DAPP (dermatite alérgica à picada de pulga);
- Mata as pulgas por simples contatos, sem que elas precisem picar os animais.

FÓRMULA: Cada 100 mL contém:

Fipronil 10 g

Veículo q.s.p. 100 mL

Déxium Comprimidos

Cód.: 188



Indicação:

Indicado para cães e gatos devido a sua atividade anti-inflamatória, antireumática e antialérgica. tóricas, principalmente nas castrações, laparotomias e lesões acidentais.

Fórmula:

Cada comprimido de 185 mg contém:

Dexametasona: 0,454 mg

Excipiente q.s.p.: 185 mg

Elo-xicam comprimidos

Cód.: 0,5mg - 3791 / 2mg - 3790



Indicação: é um potente anti-inflamatório, indicado em processos inflamatórios dos cães e gatos e nas patologias dolorosas agudas.

Fórmula:

Cada comprimido contém:

Cada comprimido de 200 mg contém:

Meloxicam 0,5 mg / 2,0mg

Excipiente q.s.p. 200 mg

Modo de Usar:

Administrar por via oral. Posologia vide a bula.

Chemitritil Injetável Pet 2,5% 20ml

Cód.: 187



Chemitritil® Injetável 2,5% é indicado para cães, gatos e suínos no tratamento de infecções causadas por bactérias Gram-positivas e Gram-negativas sensíveis ao Enrofloxacin.

Cada 100 ml contém: Enrofloxacin 2,5 g

Veículo, q.s.p. 100,0 ml

Chemital Plus c/ 04 Comprimidos

Cód.: 5307



Indicação:
O Vermífugo Chemital® Plus é um anti-helmíntico de amplo espectro destinado ao tratamento de cães. O produto é composto por:
Pamoato de Pirantel 144mg: bloqueador neuromuscular que leva à contração repentina seguida de paralisia dos helmintos;
Praziquantel 50mg: produz contração e paralisia da musculatura desses parasitas;
Febantel 150mg: interfere no metabolismo do carbohidrato em vermes, suprimindo reações mitocondriais e fazendo com que o parasita tenha uma absorção incompleta dos nutrientes.

Modo de uso:
O Vermífugo Chemital® Plus é administrado por via oral. A recomendação é que o medicamento seja oferecido ao cão junto com a ração, com um petisco de sua preferência ou qualquer outro alimento que o animal goste e que seja seguro para sua saúde.

Chemital Puppy 20ml

Cód.: 5308



Indicação:
O Vermífugo Chemital® Puppy tem como princípios ativos o Pamoato de Pirantel e Febantel em concentrações comprovadamente seguras e eficazes para o controle e prevenção de vermes em cães filhotes e de raças miniaturas.

Fórmula: Cada 100 mL contém:
Pamoato de Pirantel 1,44 g
Febantel 1,50 g
Veículo q.s.p. 100,00 mL

Modo de Uso: Sem necessidade de jejum prévio, o Vermífugo Chemital® deve ser administrado, por via oral, após agitação vigorosa do frasco do produto. A dose recomendada é de 1 mL para cada kg de peso corporal do animal, em dose única. É importante o acompanhamento periódico de um médico-veterinário e observância estrita das orientações de bula para assegurar a saúde do pet.

Chemital Cães c/ 04 comprimidos

Cód.: 5309



Indicação:
O Vermífugo Chemital® é um anti-helmíntico de amplo espectro para cães e, como tal, ajuda a combater e tratar infestações por helmintos. O produto é composto por Pamoato de Pirantel e Praziquantel, duas substâncias que atuam de maneira complementar.

Fórmula: Cada comprimido (660 mg) contém:
Pamoato de Pirantel 144 mg
Praziquantel 50 mg
Excipiente q.s.p. 660 mg

Modo de uso: O Vermífugo Chemital® Cães deve ser administrado por via oral, sendo ofertado ao animal no ambiente em que ele vive (não há necessidade de manejo veterinário). O ideal é que o medicamento seja misturado à ração, petisco ou algum outro alimento que possa ser consumido pelo pet sem prejuízos à sua saúde.

Chemital Gatos c/ 04 comprimidos

Cód.: 5310



Indicação:
O vermífugo Chemital® Gatos é um anti-helmíntico de amplo espectro à base de praziquantel e pamoato de pirantel. Essa combinação de princípios ativos causa paralisia em formas adultas e larvais de cestódeos, ancilostomídeos e ascarídeos, capazes de provocar infestações em felinos, que são sensíveis aos fármacos.

Fórmula: Cada comprimido (330 mg) contém:
Praziquantel 20 mg
Pamoato de Pirantel 230 mg
Excipiente q.s.p. 330 mg

Modo de uso: O vermífugo Chemital® Gatos tem a indicação de ser administrado pela via oral, diretamente ou misturado à ração ou a outro alimento apropriado (como um petisco). A dosagem a ser seguida é de 1 comprimido a cada 4 kg do animal — seguindo o quadro de pesos e doses recomendadas na bula do produto. Para as vermifugações das fêmeas prenhas e filhotes, há cronogramas específicos, enquanto os animais adultos que não estão dentro dessas especificações devem ser vermifugados a cada 3 meses.

Elo-xicam Injetável 0,2% 20ml

Cód.: 5311



Indicação:
O Anti-inflamatório Elo-xicam Injetável 0,2% é um potente anti-inflamatório, indicado em processos inflamatórios dos cães e gatos, principalmente nas patologias dolorosas agudas. O medicamento age inibindo sinalizadores inflamatórios importantes, com excelentes propriedades antipirética e analgésica devido ao seu princípio ativo: o Meloxicam. Como o medicamento age inibindo preferencialmente a enzima ciclooxigenase – 2 (COX2 seletivo), tem menores efeitos colaterais e complicações gástricas quando comparado a outras classes de anti-inflamatórios.

Fórmula: Cada 100 mL contém:
Meloxicam 0,2 g
Veículo q.s.p. 100 mL

Modo de uso: Apesar de em ambos a administração ser por via subcutânea, as doses de Anti-inflamatório Elo-xicam 0,2% diferem para cães e gatos devido às particularidades de cada espécie na metabolização e eficácia do fármaco. Essas diferenças na posologia devem ser obedecidas conforme a bula.

Cetoconazol Banho 2% 100ML

Cód.: 282



Indicação:
É utilizado em cães e gatos, como auxiliar no tratamento de infecções fúngicas superficiais e cutâneas em pelos, unhas e pele.

Fórmula:
Cada 100ml do produto contém: Cetoconazol: 2,0 g
Veículo q.s.p.: 100,0 ml

Modo de Usar:
Somente uso externo. Deve ser aplicado uma ou duas vezes por semana. Molhar o animal e aplicar principalmente nas áreas afetadas.

Hipovita K 20ml

Cód.: 290



Indicações:
Anti-hemorrágico, diminui o tempo de coagulação sanguínea (acelera a formação de protombina). Coadjuvante no tratamento das coccidioses (diarreia do sangue, curso negro).

Composição:
Cada 100 mL do produto contém: Vitamina K hidrossolúvel (K3) 150,0mg.
Veículo aquoso q.s.p.: 100,0 mL.

Modo de usar:
Administrar pela via intramuscular ou endovenosa. Bovinos e Equinos - 10 a 20 mL de 2 a 3 dias. Potros, Bezerros, Ovinos, Caprinos, Suínos - 5 a 10mL de 2 a 3 dias, Leitões, Cães e Gatos - 1 a 5 mL de 2 a 3 dias.

Hipovita B12 20ml

Cód.: 289



Indicações:
Na anemia perniciosa macrocítica e na megaloblástica. Nas deficiências do crescimento, apetite e nutricionais. Como coadjuvante no tratamento de neuropatias e disfunções hepáticas. Como agente revitalizante e restaurador após doenças, transporte e estresse.

Composição: Cada 100 mL do produto contém: Vitamina B12 (cianocobalamina): 100,0 mg; Veículo aquoso q.s.p.: 100,0 mL.

Modo de usar:
Administrar pela via intramuscular. Bovinos e Equinos 5 mL de 2 a 3 dias, Potros, Bezerros, Ovinos, Caprinos e Suínos 1 a 2 mL de 2 a 3 dias, Leitões, Cães e Gatos 0,5 a 1 mL de 2 a 3 dias.

Cetoconazol Spray 2% 100ML

Cód.: 284



Indicação:
Cetoconazol tem atividade fungistática e é utilizado em cães e gatos, contra infecções fúngicas em pelos, unhas e pele.

Fórmula:
Cada 100ml do produto contém: Cetoconazol: 2,0 g
Veículo q.s.p.: 100,0 ml

Modo de Usar:
Somente uso externo. Deve ser aplicado uma ou duas vezes ao dia. O tratamento deve ser realizado por um período de 40 a 45 dias, ou até que não se detecte mais a presença do fungo.

Fluído Ibaso Spray

Cód.: 100ml - 287 / 200ml - 288



Indicações:
Tônico neuromuscular, dores musculares. Entorses, distensões musculares e dos tendões, bursites e qualquer lesão traumática do tecido subcutâneo de bovinos, equinos, ovinos, caninos e aves.

Composição:
Cada 100 mL do produto contém: essência de terebintina: 10,0mL.
Salicilato de metila: 5,0 ; Cânfora: 1,0 g. Alcool etílico q.s.p.: 100,0 mL.

Modo de usar:
Borrifar sobre o local da lesão diversas vezes ao dia e sempre que possível proteger a região traumatizada com uma atadura.

Ibatrin Oral Cães/Gatos 20ml

Cód.: 293



Indicação:
Indicado no tratamento de processos infecciosos de cães e gatos.

Fórmula:
Cada 100ml contém: Sulfadiazina: 20 g; Trimetoprim: 4 g; Veículo q.s.p.: 100 ml

Modo de Usar:
Agitar bem antes de usar. Administrar via oral a cada 12h ou 24h durante 5 dias. Caninos e Felinos 1 mL / 8 kg (5 gotas / 2 kg).

Ibatox 20ml

Cód.: 291



Indicação:
Carrapaticida e sarnicida, atua nos diferentes estágios do ciclo evolutivo, inclusive como ovicida.

Composição:
Amitraz: 12,5g

Modo de uso:
Somente uso externo. Diluir o produto apenas no momento do uso. 20ml para 10L de água.

Top Gel 100g

Cód.: 305



Indicação:
Indicado para o tratamento de entorses, distensões musculares e dos tendões, bursites, dores musculares, fibroses e nevralgias de bovinos, equinos, ovinos, caninos e aves. Também apresenta ação antisséptica, antipruriginosa e leve anestésica local.

Composição:
Cada 100g do produto contém:
Cânfora: 0,50
Mentol: 0,50g,
Salicilato de metila: 1g
Gel hidroalcoólico q.s.p.: 100,0g.

Modo de usar:
Somente uso externo. Friccionar ou massagear a parte afetada uma ou mais vezes ao dia. Protegê-la, quando possível, com uma atadura.

Talco Ibapet Antipulgas

Cód.: 280



Indicação:
Eficiente e seguro no combate as pulgas e na pelagem. Deixa um suave perfume.

Composição:
1% de butóxido de piperonila e 1% de permetrina.

Kaopek 100g

Cód.: 297



Indicação:
Kaopek é um anti-diarréico à base de Ftalilsulfatiazol e Neomicina que combate as bactérias causadoras de diarreia e também a coccidiose. Contém: Caulim e pectina que protegem todo o trato intestinal, sendo usado também nas diarreias tóxico-alimentares.

Composição:
Cada 100g do produto contém: Sulfato de Neomicina: 3,33g; Ftalilsulfatiazol: 20,0; Pectina: 2,0g; Caulim q.s.p.: 100,0g.

Modo de usar:
Uso oral, dissolvido em água, leite ou ração. Administrar a cada 12 ou 24 horas dependendo da gravidade dos sintomas. Bovinos e Equinos: 150g a 200g Potros, Bezerros, Suínos e Ovinos: 40g a 80g Leitoões, Cães e Gatos: 10g.

Sabonete Antipulgas 80g

Cód.: 298



Indicação:
Além da ação ectoparasiticida e antisséptica, o produto possui grande poder espumígeno e excelente fragrância.

Composição:
1% de butóxido de piperonila, 1% de permetrina e 1% de triclosan.

Shampoo Antipulgas 200ml

Cód.: 300



Indicação:
Recomendado para cães e gatos no combate às pulgas, sob orientação do médico veterinário. Para limpeza e assepsia do pelo de cães e gatos, inclusive filhotes a partir do terceiro mês.

Fórmula:
Cada 100ml contém:
Veículo q.s.p.: 100,0 ml
Triclosan: 0,2 g
Permetrina: 1,0 g
Butóxido de piperonila: 1,0 g
Veículo q.s.p.: 100,0 ml

Modo de Usar:
Somente uso externo. Molhar o animal e aplicar Shampoo Antipulgas.

Shampoo Antipulgas e Condicionador 200ml

Cód.: 299



Indicação:

Recomendado para cães e gatos no combate às pulgas, sob orientação do médico veterinário. Para limpeza e assepsia do pelo de cães e gatos, inclusive filhotes a partir do terceiro mês.

Fórmula:

Cada 100ml contém:

Veículo q.s.p.: 100,0 ml

Permetrina: 1,0 g

Butóxido de piperonila: 1,0 g

Triclosan: 0,2 g

Modo de Usar:

Somente uso externo. Molhar o animal e aplicar o Shampoo Condicionador.

Poderoso Veterinario 30ml

5417



Indicação:

Indicado para cães e gatos, adultos e filhotes (a partir de 15 dias de vida).

Tratamento e controle de infestações por pulgas, piolhos, carrapatos e sarna sarcóptica.

O inseticida é indicado também para o controle de cupins, formigas, baratas e escorpiões no ambiente.

Princípio ativo:

Fipronil 2,5% e Piriprofen 2,5%

Shampoo e Cond. 500ml

5421



Indicação:

Tratamento e prevenção de parasitas como pulgas, carrapatos, sarnas e piolhos em cães, gatos e equinos.

Princípio ativo:

Permetrina 0,4%

Beautiplus 180ml

Cód.: 307



Indicação:

Suplemento nutricional, composto de ácidos graxos essenciais (ômega 6 e ômega 3) e Vitaminas A e E, destinados à alimentação de cães e gatos, em todas as suas fases de desenvolvimento, para manutenção de uma pele saudável com pelos brilhantes e sedosos.

Composição:

Níveis de garantia por 1.000 mL: Ácido linoléico (ômega 6): 458 g; Ácido linolênico (ômega 3): 58 g; Vitamina A: 150.000 UI; Vitamina E: 600 UI; Colina: 20 mg
Lecitina: 100 g; Veículo q.s.p.: 1000 mL

Modo de usar:

Animais de pequeno e médio porte: Administrar 10ml para cada 8kg de peso vivo.
Animais de Grande porte: Administrar 15ml para cada 12kg de peso vivo. De forma Oral diretamente na boca do animal.

Cevavita 200g

Cód.: 308



Indicação:

Suplemento vitamínico e mineral para os animais domésticos.

Indicado nos estados de convalescença, de pauperização avitaminoses e desnutrição. Indicado também na engorda e como promotor de crescimento.

Composição:

Vitamina B1: 738,75 mg, Nicotinamida: 594,00 mg, Selênio: 14,00 mg, Fósforo: 137,00 g, Cálcio: 260,00 g.

Modo de usar:

Misturar cevavita ao alimento do animal.

Talfon Top

Cód.:

100g - 312

250g - 313

1Kg - 311



Indicação:

Cães - combate às pulgas, carrapatos e piolhos. Aves - combate aos carrapatos e piolhos. Ambiente e/ou Instalações - combate às moscas, pulgas, carrapatos e piolhos.

Composição:

Cada 100 g contém: Carbaryl: 2,0 g, Cipermetrina: 0,5 g, EDTA: 1 g, Excipiente inerte q.s.p.: 100,0g.

Modo de usar:

Polvilhar o produtos em quantidades moderada sobre os pêlos, ninhos, ambientes e instalações onde estiver com a presença de moscas, pulgas, carrapatos e piolhos.

Vermitrat P

Cód.: 319



Indicação:

Anti-helmíntico de amplo espectro contra as formas adultas, larvares e ovos de nematóides e cestóides gastrintestinais, que acometem os cães e gatos.

Composição:

Cada comprimido de 200 mg contém:

Mebendazol: 100,0 mg

Excipiente q.s.p.: 200,0 mg

Modo de usar:

Administrar por via oral dissolvido em líquidos ou diretamente na boca do animal, de 12 em 12 horas por um período de 3 dias. Repetir o mesmo tratamento 21 dias após.

Talfon Top Embalagem Econômica

Cód.:

100g - 314

250g - 316

1kg - 315



Indicação:

Cães - combate às pulgas, carrapatos e piolhos. Aves - combate aos carrapatos e piolhos. Ambiente e/ou Instalações - combate às moscas, pulgas, carrapatos e piolhos.

Composição:

Cada 100 g contém: Carbaryl: 2,0 g, Cipermetrina: 0,5 g, EDTA: 1 g, Excipiente inerte q.s.p.: 100,0g.

Modo de usar:

Polvilhar o produtos em quantidades moderada sobre os pêlos, ninhos, ambientes e instalações onde estiver com a presença de moscas, pulgas, carrapatos e piolhos.

Calciotron 100ml

Cód.: 338



Indicação:

É um reconstituente dos níveis de cálcio, fósforo e vitaminas para o organismo. Estimula o apetite, atua como um tônico energético, evitando quadros de raquitismo. Muito utilizado em fêmeas gestantes, lactantes e principalmente nos quadros de eclampsia. Melhora a conversão alimentar, logo promove maior ganho e peso ao animal. Aumenta a imunidade ou seja, a resistência orgânica contra possíveis infecções.

Fórmula:

Cada 100 mL contém: Gliconato de cálcio...2,50 g
Fosfato de cálcio tribásico... 2,50 g/ Palmitato de retinol (vitamina A)..... 25.000 UI
Cianocobalamina (vitamina B12)..... 0,50 mg/ Colecalciferol (vitamina D3)..... 40.000 UI
Veículo q.s.p... 100,00 mL

Canaril 30ml

Cód.:339



Indicação:

Estimulante destinado na melhora da plumagem e a disposição dos pássaros em poucos dias, sendo também de grande utilidade na época de muda.

Fórmula:

Cada mL contém: Gliconato de cálcio...0,020 g/ Glicerofosfato de cálcio...0,075 g / Pantotenato de cálcio...0,010 g
Extrato fluído de guaraná...0,020 mL / Veículo q.s.p. 1,000 mL

Modo de usar: Uso oral. Adicionar 20 gotas para cada 10 mL de água existente no bebedouro.

Gosmil 30ml

Cód.:343



Indicação:

Antisséptico, antitussígeno e expectorante. Atua como emoliente, usado nas afecções catarrais, irritações traqueo-brônquicas, tosse e na gosma dos pássaros. Auxiliar no tratamento da Singamose.

Fórmula: Cada 100 mL contém:

Ácido benzóico.....1,00 g / Benzoato de sódio.....2,00 g / Tintura de Cephallitis ipecacuanha....67,00 mL
Tintura de Capilaria.....30,00 mL

Modo de usar:

Uso oral. Adicionar 12 gotas de Gosmil para cada 15 mL de água existente no bebedouro. Trocar a água diariamente.

Sultrim 100ml

Cód.: 5427



Indicação:

Indicado nas infecções gastrointestinais, nas diarreias de cães, causadas por Eimerias nas diversas espécies animais. Nas infecções do aparelho urinário, como: cistites, nefrites e pielonefrites.

Fórmula:

Cada 100 mL contém:
Sulfametoxazol..... 4,00 g
Trimetoprima..... 0,80 g
Veículo q.s.p..... 100,00 mL

Modo de usar: Via oral, 1 mL para cada Kg de peso vivo, de 12 em 12 horas.

Cães acima de 20 kg de peso vivo: 30 mL de 12 em 12 horas.

Dolemil 10g

Cód.: 341



Indicação:

Tratamento da sarna dos pés dos pássaros, causada por *Cnemidocoptes* spp. Quando a sarna estiver presente na região do bico, deve-se atentar para não obstruir suas vias aéreas.

Fórmula: Cada 100 g contém:

Carbonato de potássio... 3,00 g
Sulfureto de potássio..... 3,00 g / Excipiente q.s.p. 100,00 g

Modo de usar:

Uso tópico. Preferencialmente molhar as áreas afetadas com água morna e aplicar uma camada fina no local, sem esfregar.

Penaviar 30g

Cód.: 345



Indicação:

Para o tratamento das infecções entéricas das aves e suas manifestações, causadas por germes sensíveis à fórmula. Age como medicação auxiliar nas diarreias inespecíficas, síndromes desinteriformes das aves, cólera aviária e coriza. Age como medicação profilática nas infecções intestinais.

Fórmula: Cada 100 g contém: Sulfaguanidina.....2,10 g
Sulfadiazina sódica...3,00 g / Enxofre em pó.....25,00 g / Azul de metileno...0,01 g
Excipiente q.s.p. 100,00 g

Modo de usar: Uso oral. Aves de 1 a 21 dias: adicionar 4 colheres das de chá (bem cheias) do produto para 1 litro de água potável ou 6 colheres das de chá (bem cheias) do produto para 1 kg de ração.

Aves acima de 21 dias: adicionar 6 colheres das de chá (bem cheias) do produto para 1 litro de água potável ou 8 colheres das de chá (bem cheias) do produto para 1 kg de ração.

Obs: uma colher de chá corresponde a 5 g do produto.

Carência: Carne e miúdos – 10 dias.

Allax 5ml

Cód.: 336



Indicação:

Endectocida indicado para o controle do ácaro dos sacos aéreos (*Sternostoma tracheacolum*), sarna escamosa (*Knemidokoptes pilae*), vermes filariídeos e nematódeos gastrointestinais das aves.

Fórmula: Cada 100 mL contém:

Ivermectina.....2,00 mg
Veículo q.s.p.100,00 mL

Modo de usar:

Uso tópico.

Instilar 1 gota para cada 5 g de peso vivo na nuca do pássaro afastando as penas.

Penavit 15g



Indicação:

Suplemento vitamínico para aves, que pode ser utilizado em qualquer fase da criação:

- Muito usado durante o período de muda, melhorando o aspecto das penas;
- Aumenta o consumo de alimento;
- Melhora sua performance;
- Melhora o desenvolvimento dos filhotes.

Fórmula: Cada kg contém: Ácido fólico (Mín.)..... 1.225,00 mg / Ácido nicotínico (Mín.).... 3.330,00 mg

Ácido pantotênico (Mín.)..... 3.330,00 mg / Vitamina A (Mín.) . 800.000,00 UI / Vitamina B1 (Mín.) 1.250,00 mg / Vitamina B2 (Mín.) 2.500,00 mg / Vitamina B6 (Mín.) 2.500,00 mg / Vitamina C (Mín.) 6.250,00 mg / Vitamina D3 (Mín.) .. 80.000,00 UI / Vitamina E (Mín.) 3.330,00 UI / Vitamina K3 (Mín.) 667,00 mg

Modo de usar:

Uso oral. Misturar 15 gramas do produto em 1 kg de alimento.



Vetaglós Pomada 50g

Cód.: 510



Indicação:

Nos ferimentos superficiais de pele ou de difícil cicatrização; Nos ferimentos infectados das regiões de articulações muito móveis; Nas feridas e pisaduras infectadas, provocadas por selas e arreios; Nas úlceras infectadas e purulentas, furúnculos e abscessos; Nas queimaduras e erupções vesiculosas e varioliformes; Nas dermatites (inflamação da pele) rachaduras da pele; Na proteção das feridas cirúrgicas.

Composição:

Cada 100g contém:
Gentamicina (Sulfato): 0,5 g
Sulfanilamida: 5,0 g
Sulfadiazina: 5,0 g
Ureia: 5,0 g
Vitamina A: 120.000 UI
Excipiente q.s.p.: 100,0 g

Modo de usar:

Aplicar uma fina camada, 1 a 2 vezes ao dia, após prévia limpeza das áreas afetadas.

Mebendazole Cães e Gatos

Cód.: 509



Indicação:

Mebendazole Vetnil é um vermífugo de amplo espectro indicado no combate às infestações por nematódeos (vermes redondos) e cestódeos (vermes chatos) gastrintestinais de cães e gatos.

Composição:

Cada comprimido de 300 mg contém:
Mebendazol: 100 mg
Excipientes q.s.p.: 300 mg

Modo de usar:

Administrar por via oral, 20 mg/kg de Mebendazole, durante 3 dias consecutivos. O produto pode ser administrado puro, ou misturado ao alimento.

Cantolindo Energético 30ml

Cód.: 460



Indicação:

Estimulante tônico e energético, mineralizante, indicado no período de crescimento de pintos e pássaros.

Fórmula:

Cada 100 mL contém: Lactofosfato de cálcio: 4,00 g; Citrato de ferro amoniacal: 0,30g; Extrato fluido de guaraná: 0,30mL; Tintura de noz vômica: 0,10 mL
Veículo q.s.p. 100,00 mL.

Modo de usar:

Pingar 1 gota para cada 10 mL de água, 1 vez ao dia, durante 10 dias consecutivos. Administrar de acordo com a

Cantolindo Iodo 30ml

Cód.: 462



Indicação:

Medicação tônica reconstituente e neuro-estimulante, muda encruada das aves e pássaros.

Fórmula:

Cada 100 mL contém: Fosfato monocalcico: 1,25g; Tintura de badiana: 25mL
Tintura de casca de laranja: 20,0mL; Xarope iodotônico q.s.p.: 100,0mL

Modo de usar:

Pingar 1 gota para cada 10mL de água, 1 vez ao dia, durante 30 dias consecutivos.

Cantolindo Vitamínico 30ml

Cód.: 463



Indicação:

É um tônico indicado para pássaros de gaiolas e pequenas aves domésticas (pintos, perus e codornas) na prevenção e tratamento das anemias microcíticas hipocrômicas por deficiência de ferro ou cobre.

Fórmula:

Cada 100 mL contém: Citrato de ferro amoniacal: 1,00g; Sulfato de cobre: 200,00mg
Vitamina B1: 200,00 mg; Vitamina B2: 150,00mg; Vitamina B6: 150,00mg
Nicotinamida: 1,00 g Veículo: 100,00 mL

Modo de usar: Pingar 1 gota para cada 10 mL de água. 1 vez ao dia, durante 10 dias consecutivos.

Cantolindo Vermímugo 15ml

Cód.: 468



Indicação:

Anti-helmíntico (vermífugo) utilizado no combate das ascaridíases das aves em geral.

Fórmula:

Cada 100 mL contém:
Citrato de piperazina: 10,00 g
Veículo q.s.p.: 100,00 mL

Modo de usar: Pingar 1 gota para cada 10 mL de água, 1 vez ao dia, durante 3 dias consecutivos. Vermifugar de 4 em 4 meses.

Cantolindo Vias Aéreas 30ml

Cód.: 471



Indicação:

Auxiliar no tratamento e prevenção das afecções broncopulmonares (bronquite, ronquidão, coriza, resfriados, laringotraqueíte).

Fórmula:

Cada 100 mL contém: Tintura de eucalipto: 30,0 mL; Tintura de lobélia: 15,0 mL; Tintura de grândelia: 15,0 mL; Tintura de guaco q.s.p.: 100,0 mL.

Modo de usar: Pingar 1 gota para cada 10 mL de água, ou pigar 2 gotas direto no bico, 1 vez ao dia. Em casos mais graves consultar o médico veterinário.

Cantolindo Beleza 10ml

Cód.: 458



Indicação:

O suplemento alimentar Cantolindo mais Beleza é indicado para aves em período de muda de penas ou que apresentam algum tipo de deficiência no empenamento. É uma mistura de vitaminas, minerais e aminoácidos essenciais para formação de uma pena saudável.

Modo de usar:

Uso oral, deve ser misturado na água de bebida na proporção de 1 gota para cada 10ml de água filtrada.

Cantolindo Saúde 10ml

Cód.: 465



O Suplemento alimentar Cantolindo Saúde é indicado para aves em período de carência de vitaminas, minerais e aminoácidos. É uma mistura de vitaminas, minerais, fibras e aminoácidos essenciais que auxiliam as aves a manterem a vitalidade.

Modo de usar:

Uso oral, deve ser misturado na água de bebida na proporção de 1 gota para cada 10ml de água filtrada. Produto deve ser utilizado em bebedouros de coloração âmbar, evitando assim a inativação de seus componentes.

AceProvets 20ml

Cód.: 458



Indicação:

É indicado para cães e gatos em todas as situações que requeiram: tranquilização, sedação e relaxamento muscular; suprimir ou prevenir a êmese ou regurgitação; procedimentos clínicos, cirúrgicos e diagnósticos; promover indução e recuperação suave da anestesia; designado também a animais que não são acostumados com viagens longas e cansativas.

Fórmula: cada 100ml contém: Acepromazina (maleato) 1g

Modo de Usar: Uso interno, via oral, diretamente na boca do animal.

A dose deverá ser ajustada de acordo com a tranquilização desejada. Cães e gatos: administrar 0,5 a 1,5 mg/kg, ou seja, de

Otocolis 10ml

Cód.: 475



Indicação:

Indicado no Tratamento das otites simples e infecciosas dos cães e gatos.

Fórmula:

Cada 100 ml contém:
Sulfanilamida (sal sódico) 1,00g
Veículo Aquoso q.s.p.: 100,00ml

Modo de usar:

Otocolis é administrado em aplicações tópica no ouvido doente. Pingar de acordo com o tamanho do animal 3 ou

Otocolis Max Bisnaga 15ml

Cód.: 476



Indicação:

Indicado para cães no tratamento de otites externas, médias e internas, crônicas ou agudas, de origem fúngica e/ou bacteriana, sensíveis a Gentamicina, Betametazona e/ou Clotrimazol.

Fórmula:

Cada 100 mL contém: Gentamicina (sulfato): 0,300g; Betametazona (valerato): 0,122g; Clotrimazol: 1,000g; Veículo Aquoso q.s.p.: 100,00ml

Modo de usar:

Uso tópico: Instilar 4 gotas, 2 vezes ao dia, de 7 a 10 dias para cães com até 15 kg e 8 gotas, 2 vezes ao dia, de 7 a 10 dias consecutivos para cães com mais de 15kg.

Mataverm Cães e Gatos Comprimidos

Cód.: 474



Indicação:
Anti-helmítico indicado para cães e gatos no combate aos nematódeos intestinais e pulmonares, nas suas formas adultas e larvares.

Composição:
Mebendazol 100,0 mg

Modo de usar:
Por via oral, 1 comprimido para cada 10 kg de peso, 2 vezes ao dia, durante 3 dias consecutivos, repetindo a dose 15 dias após.

Pipicanis 20ml

Cód.: 480



Indicação:
Auxilia no adestramento sanitário dos cães.

Fórmula:
Cada 100 mL contém:
Bicarbonato de amônio: 5,0 g
Uréia: 5,0 g
Veículo q.s.p.: 100,00 mL

Dosagem:
Aplicar o produto nos locais previamente escolhidos.

Tossicanis 90ml

Cód.: 487



Indicação:
Com ação expectorante e fluidificante, abranda também a tosse. Uso exclusivo em cães. Indicado no tratamento das traqueo-bronquites, bronco-pneumonias e irritações da traquéia e brônquios dos cães.

Fórmula:
Cada 100ml contém:
Di-ter-butil naftaleno sulfonato sódio: 0,30g
xarope da grândela: 20,00ml
xarope de bálsamo do tolú: 20,00ml
xarope de alcatrão: 30,00ml
veículo q.s.p.: 100,00ml

Modo de Usar:
Administrar por via oral diretamente na boca do cão

Piolhaves

Cód.: 20g - 477 / 300g - 479



Indicação:
Indicado no tratamento e controle das infestações por piolho de pássaros em geral. O seu uso também se estende ao combate de outros ectoparasitas que atacam as aves, tais como percevejos, ácaros, pulgas e carrapatos.

Fórmula:
Cada 100g contém:
Permetrina 0,25 g
Enxofre precipitado 2,50 g
Excipientes q.s.p. 100,00 g

Modo de usar:
Pulverizar a ave com o talco e, principalmente, o fundo das gaiolas (pisos) durante 3 dias consecutivos. Retirar comedouros e bebedouros para evitar intoxicação. Não deixar a ave exposta ao sol.

Unguento Pet Simões 40g

Cód.: 488



Indicação:
Larvicida, cicatrizante e repelente de insetos

Composição:
Cada 100 g contém:
Butóxido de piperonila 1,0 g
Permetrina 0,5 g
Óxido de zinco 20,0 g
Excipiente q.s.p. 100,0 g

Modo de usar:
Uso exclusivo externo, em aplicações dermatológicas. Secar o ferimento comum pano limpo ou gaze e aplicar o Unguento Veterinário LCR Simões, utilizando-se uma espátula ou bastão, de modo a cobrir toda a lesão com uma camada uniforme do produto. Repetir a aplicação diariamente, 2 a 3 vezes ao dia, até a completa cicatrização do ferimento.

Meloxipro

0,5mg - 5249

Display - 5250

2mg - 5251

Display - 5252



Indicação:
MeloxiPro é indicado para controle e redução da inflamação (ação anti-inflamatória), da febre (ação antipirética) e da dor (ação analgésica) em doenças musculoesqueléticas agudas e crônicas, em procedimentos cirúrgicos e em outros processos dolorosos e inflamatórios; em cães e gatos A apresentação de 2,0 mg é recomendada apenas para cães.

Composição:
Meloxicam: 0,5 mg
Excipientes q.s.p.: 150,0 mg
Meloxipro 2,0 mg

Cada comprimido de 150mg contém:
Meloxicam: 2,0 mg
Excipientes q.s.p.: 150,0 mg

Modo de usar: Administrar por via oral, uma vez ao dia, diretamente na boca do animal.

Clavuvet 50mg

Cód.: 5381



Indicação:
Clavuvet é uma associação entre a amoxicilina com o ácido clavulânico, indicado para cães e gatos. Espectro de ação: Escherichia coli, Salmonella typhimurium, Staphylococcus aureus e Staphylococcus pseudintermedius.

Composição:
Cada comprimido contém:
Amoxicilina tri-hidratada + Ácido clavulânico (sob a forma de clavulanato de potássio) (4:1)
72,289 mg

Excipientes q.s.p. 150,000 mg

Modo de uso: Administrar por via oral 12,5 mg da associação de amoxicilina com ácido clavulânico (10 mg de amoxicilina + 2,5 mg de ácido clavulânico) para cada Kg de peso corporal do animal, 2 vezes ao dia (a cada 12 horas – BID), durante 21 dias consecutivos.



Sabão Medicinal Sarnatyl

Cód.: 333



Indicação:
Indicado no Combate à sarna e pulgas, e no tratamento auxiliar de eczemas, coceiras, caspas e queda de pelo em cães, gatos, equinos e bovinos.

Composição:
Trissulfato de Arsênico 2,9 g; Enxofre Sublimado 7,3 g; Alcatrão da Noruega 4,4 g; Fenos Bruto 4,4 g; Cresol. 2,9 g; Sabão medicinal q.s.p 100,0 g

Posologia:
Ensaboar o animal, deixando a espuma por mais de 30 minutos, enxaguando-o aos com água pura em abundância. Repetir o tratamento duas ou três vezes com intervalo de 24 horas.

Inibidex 1ml

Cód.: 437



Indicação:
Inibir o cio quando: Cadelas e gatas nas quais a procriação ou reprodução envolve grandes riscos para a vida do animal. Cadelas e gatas cujas ninhadas não são desejadas. Cadelas e gatas das quais as ninhadas são opcionais.

Composição:
Cada mL do produto contém:
Acetato de medroxiprogesterona: 50 mg
Veículo q.s.p.: 1mL

Modo de usar:
Cadelas: A aplicação deve ser feita na fase do anestro, isto é: 3º ao 5º mês após o cio ou 1º ao 3º mês após o parto. Administração por via subcutânea.

Poly 10 - 1 dose

Cód.: 433



Indicação:
Vacina contra cinomose, parvovirose, coronavirose, hepatite, adenovirose, parainfluenza e quatro sorovares da leptospiros canina.

Raiva I - 20 doses

Cód.: 3833



Indicação:
Vacina Anti-rábica inativada, para prevenção de raiva em cães e gatos.

Modo de usar: Administrar 1 mL em cães e gatos, por via subcutânea ou intramuscular.

Vermotrix Plus Baby 20ml

Cód.: 439



Indicação:
Vermífugo indicado para eliminação completa dos parasitas do seu pet.

Composição:
Pamoato de pirantel (equivalente a 0,5 g de base): 1,45 g
Pamoato de oxantel (equivalente a 2 g de base): 3,80 g
Praziquantel: 0,50 g
Cloridrato de metoclopramida: 5,00 mg
Veículo q.s.p.: 100 mL

Modo de usar:
Via oral. A dosagem é 1 mL do produto para 1 Kg de peso corporal.

Vetol Oral 20ml

Cód.: 446



Indicação:
Antiemético à base de metoclopramida, indicado para prevenir e cessar vômitos de qualquer natureza.

Composição:
Cada mL (20 gotas) contém:
Cloridrato de metoclopramida: 5,00 mg
Veículo q.s.p.: 1,00 mL

Modo de usar:
Administrar por via oral. Cães e Gatos até 4 Kg: 2,5 mg de cloridrato de metoclopramida, ou seja, 10 gotas do produto por Kg de peso, 3 vezes ao dia. Para Cães acima de 4 kg: 10 mg de cloridrato de metoclopramida, ou seja, 40 gotas do produto, 3 vezes ao dia.

Vetol Injetável 2ml

Cód.: 443



Indicação:
Antiemético à base de metoclopramida, indicado para prevenir e cessar vômitos de qualquer natureza.

Composição:
Cada ampola (2 mL) contém:
Cloridrato de metoclopramida: 10 mg
Veículo q.s.p.: 2 mL

Modo de usar:
Aplicar por via intramuscular ou endovenosa.
Dose: 0,1 a 0,2 mL do produto, por Kg de peso corporal, 3 vezes ao dia, ou a critério do Médico Veterinário.

Soro Antiofídico Polivalente Liofilizado

Cód.: 3810



Indicação:
Tratamento de acidentes ofídicos causados por picadas de serpentes do gênero Bothrops (jararacas, jararacurus e urutus) e Crotalus (cascavéis).

Modo de usar:
No momento da aplicação diluir o conteúdo do frasco do produto liofilizado, com o diluente (50 mL) da seringa acompanhante.
De um modo geral, recomenda-se o seguinte esquema:
Casos benignos: 01 (um) frasco reconstituído contendo 50 mL, por via subcutânea ou via endovenosa, em uma única dose.
Casos médios: 01 (um) frasco reconstituído contendo 50 mL, por via subcutânea, e outro frasco de 50 mL reconstituído por via endovenosa em única dose.
Casos graves: 01 (um) frasco reconstituído contendo 50 mL, por via subcutânea e 3 (três) frascos de 50 mL reconstituído por via endovenosa em uma única dose.

Soro Antitetânico Liofilizado

Cód.: 3811



Indicação:
Tratamento e profilaxia do tétano.

Modo de Usar:
Administrado pelas vias subcutânea, endovenosa e intramuscular.
Profilática: Aplicar 1.500 UI a 5.000 UI, para prevenção contra o tétano.
Terapêutica: Aplicar 100.000 UI a 300.000 UI por animal.

Febrax 50ml

Cód.: 4486



Indicação: Nos estados febris em geral (ação antipirética).
Processos inflamatórios crônicos e agudos.
Nos quadros de hipertermia gastrointestinal (cólicas).

Composição:
Dipirona sódica 50%

Posologia:
Potros:5 a 10 mL
Equinos adultos:10 a 20 mL
Cães e gatos adultos e jovens:1 a 5 mL
Administrar por via intramuscular, subcutânea ou endovenosa, a cada 8 horas.

Trattopril 0,5ml p/ Gatos

Cód.: 4303



Trattopril 0,67ml 1 a 10kg

Cód.: 4304



Trattopril 1,34ml 10kg a 20kg

Cód.: 4305



Trattopril 2,68ml 20kg a 40kg

Cód.: 4306



Trattopril 4,02ml + 40kg

Cód.: 4307



Indicado para o tratamento de pulgas, carrapatos e piolhos nos cães. Pode também ser utilizado no tratamento das dermatites alérgicas causadas pelas pulgas junto com o tratamento sintomático indicado pelo Médico Veterinário.

DOSAGEM E MODO DE USAR:

Produto de uso é de uso externo, com aplicação sobre a pele do animal. Romper a base da aleta da pipeta, parar o pelo e aplicar o produto diretamente sobre a pele do animal, entre a nuca e a base do pescoço, para evitar que seja lambido. Em casos de animal com pelagem abundante, deve-se retirar o pelo até visualizar a pele e verter todo o conteúdo da pipeta no mesmo ponto. Dose única. Para pulgas, repetir a cada 60 dias. Para carrapatos, repetir a cada 28 dias. Para piolhos, repetir a dose a cada 30 dias.

COMPOSIÇÃO:

Fipronil 10g
Excepcientes q.s.p. 100ml

Ivercanis Ivermectina

Cód.: 3mg - 221 / 6mg - 222 / 12mg - 3664



Linha antiparasitária em COMPRIMIDOS PALATÁVEIS à base de Ivermectina. De eficácia comprovada, é utilizada contra diversos tipos de ectoparasitas e endoparasitas. Apresenta estudos de eficácia e segurança para o tratamento de sarna sarcóptica provocada por *Sarcoptes scabiei*.

Modo de Usar:

3mg: 1 comprimido para 15kg de peso do animal.
6mg: 1 comprimido para 30kg de peso do animal.
12mg: 1 comprimido para 60kg de peso do animal.

Vermicats 600mg

Cód.: 3672 / Display: 3671



VERMICATS é um vermífugo composto específico para gatos. Comprimido palatável e bissulcado para melhor administração. Devido à ação do Praziquantel e do Pamoato de Pirantel, age contra endoparasitas nematoides e cestoides abrangendo formas larvais e adultas dos vermes. Recomenda-se sua administração frequente de 4 em 4 meses, ou de acordo com orientação do Médico Veterinário.

A administração em fêmeas prenhes e filhotes de até 30 dias deverá ser acompanhada por Médico Veterinário.

Vermicanis 2,4mg

Cód.: 3670 / Display: 3669



VERMICANIS PLUS 2,4g é um vermífugo plus de amplo espectro de ação para cães de 30kg, em comprimidos palatáveis e bissulcados. De ação comprovada contra endoparasitas nematoides e cestoides o vermífugo tem ação ovicida, larvicida e adulticida. A associação de três princípios ativos, o Praziquantel, Pamoato de Pirantel e Febantel, proporcionam ao produto uma eficácia ampla proporcionando proteção ao animais e garantindo uma vida mais saudável. Recomendada sua administração frequente de 4 em 4 meses, ou de acordo com orientação do Médico Veterinário.

A administração em fêmeas prenhes e filhotes de até 30 dias deverá ser acompanhada por Médico Veterinário.

Vermicanis 400mg

Cód.: 3666 / Display: 3665



VERMICANIS PLUS 400mg é um vermífugo plus de amplo espectro de ação para cães de até 5kg, em comprimidos palatáveis e bissulcados. De ação comprovada contra endoparasitas nematoides e cestoides o vermífugo tem ação ovicida, larvicida e adulticida. A associação de três princípios ativos, o Praziquantel, Pamoato de Pirantel e Febantel, proporcionam ao produto uma eficácia ampla proporcionando proteção ao animais e garantindo uma vida mais saudável. Recomendada sua administração frequente de 4 em 4 meses, ou de acordo com orientação do Médico Veterinário.

A administração em fêmeas prenhes e filhotes de até 30 dias deverá ser acompanhada por Médico Veterinário.

Vermicanis 800mg

Cód.: 3668 / Display: 3667



VERMICANIS PLUS 800mg é um vermífugo plus de amplo espectro de ação para cães de 10kg, em comprimidos palatáveis e bissulcados. De ação comprovada contra endoparasitas nematoides e cestoides o vermífugo tem ação ovicida, larvicida e adulticida. A associação de três princípios ativos, o Praziquantel, Pamoato de Pirantel e Febantel, proporcionam ao produto uma eficácia ampla proporcionando proteção ao animais e garantindo uma vida mais saudável. Recomendada sua administração frequente de 4 em 4 meses, ou de acordo com orientação do Médico Veterinário.

A administração em fêmeas prenhes e filhotes de até 30 dias deverá ser acompanhada por Médico Veterinário.



Desodorante Anti-pulgas e Carrapatos

Mom Ami

Cód.: 200ml - 785

500ml - 786



Coleira Antipulgas Ducão

Cód.: 220



Indicação:

Coleira inseticida para cães e gatos.

Modo de Usar: Colocar a coleira no pescoço do animal e trocá-la cada 4 meses. O princípio ativo é de difícil hidrólise e praticamente insolúvel em água. Assim sendo não há necessidade de se retirar a coleira durante o banho ou na chuva.

Fácil de usar

Resistente a água.

Não precisa tirar para o banho.

Uso seguro

Longo período de ação, devido a tecnologia de liberação gradativa do princípio ativo



Supressor de Cio Oral

Cód.: 207



Progestágeno sintético de uso oral. Para secagem do leite e redução dos demais sintomas da pseudociese. Controle de cio e indução de anestro, tratamento de alterações reprodutivas e hormonais em cães e gatos. Fórmula: Acetato de megestrol 20mg Excipiente q.s.p 250mg

Modo de uso

Retardar o cio:

Cadelas: ¼ comprimido/10 kg durante 32 dias.

Gatas: ¼ comprimido/por animal durante 60 dias.

Suprimir o cio:

Cadelas: 1 comprimido/10 kg durante 8 dias.

Gatas: ½ comprimido/por animal durante 8 dias.

Pseudociese:

1 comprimido/10 kg durante 8 dias.

Outras indicações: consultar a bula do produto.



**Stone
House**





Dimensões Externas:
42 X 34 X 34 CM (C X L X A)

Cód.: Azul - 5053
Marrom - 5054
Rosa - 5055
Vermelha - 5056

Nº 2



Dimensões Externas:
48 X 38 X 38 CM (C X L X A)

Cód.: Azul - 3505
Marrom - 3508
Rosa - 3506
Vermelha - 3507

Nº 3



Dimensões Externas:
50 X 41 X 41 CM (C X L X A)

Cód.: Azul - 983
Marrom - 985
Rosa - 986
Vermelha - 987

Nº 4



Dimensões Externas:
59 X 48 X 48 CM (C X L X A)

Cód.: Azul - 988
Marrom - 989
Rosa - 991
Vermelha - 992

Nº 5



Dimensões Externas:
70 X 57 X 57 CM (C X L X A)

Cód.: Azul - 994
Marrom - 995
Rosa - 997
Vermelha - 998

Nº 6



Dimensões Externas:
85 X 69 X 69 CM (C X L X A)

Cód.: Azul - 1000
Marrom - 1001
Rosa - 1003
Vermelha - 1004

Nº 7



Dimensões Externas:
98 X 80 X 80 CM (C X L X A)

Azul - 1006
Marrom - 1007
Rosa - 1009
Vermelha - 1011



ALTURA DAS
CASINHAS
COM O KIT
DISPLAYS



Dispenser Unitário Doméstico



Armazenamento de rações, sementes, grãos e afins.

- ✓ Higiênico, prático e versátil
- ✓ Protege de insetos
- ✓ Conserva o aroma e o sabor dos alimentos
- ✓ De fácil abastecimento e melhor organização
- ✓ Para diversos tipos de sementes e rações

Cód.: LARANJA
40L - 1015

Cód.: CINZA
40L - 3757

40
litros

15 kg*



Para diversos tipos de
sementes e rações.

*Volume aproximado dependendo
da tamanho do grão

Kit Dispenser Híbrido Gold 10 Pc. 40 L

Cód.: 5023

Dimensões externas:

56 x 130x 221 cm

Comprimento x Largura x Altura



Cód.:

Kit Dispenser 10 Pc. 40 L

Cód.: Preto - 3454

Dimensões externas:

56 x 130x 221 cm

Comprimento x Largura x Altura



Caixa de Transporte Panther Gold



Dimensões Externas N°1
44 x 31 x 27 cm (C x L x A)
Dimensões Externas N°2
47 x 34 x 30 cm (C x L x A)
Dimensões Externas N°3
53 x 38 x 34 cm (C x L x A)
Dimensões Externas N°4
59 x 43 x 38 cm (C x L x A)

N° 1
Azul - 5363
Preto - 5365
Rosa - 5362
Vermelho - 5364

N° 2
Azul - 3917
Preto - 3919
Rosa - 3916
Vermelho - 3918

N° 3
Azul - 3921
Preto - 3923
Rosa - 3920
Vermelho - 3922

N° 4
Azul - 3925
Preto - 3927
Rosa - 3924
Vermelho - 3926

N° 5
Azul - 3929
Preto - 3931
Rosa - 3928
Vermelho - 3930

Vendido Separadamente
Bebedouro 200ml



Sanitário WC Cat Box Gold Edition



Cód.:
Azul - 4190
Rosa - 4189
Vermelho - 4191
Preto - 4188



Acompanha pá higiênica e
filtro de carvão ativado

Dimensões Externas
57 x 42 x 43 cm (C x L x A)

Sanitário WC CAT Light Eco

Cód.:
Azul - 937
Rosa - 938
Preto - 4175
Vermelho - 4174



Dimensões Externas
41,2 x 30,1 x 10 cm (C x L x A)

Combo Sanitário WC CAT Light Eco Cores Mistas pcte c/ 24 pçs

Cód.: 3544



Dispenser p/ Alimentos Home Full



Dimensões Externas:
21,6 X 9 X 17,5 CM
(C X L X A)

Cód.: 1,5L Rosa - 4169
1,5L Azul - 4168



Dimensões Externas:
27,8 X 11,5 X 22,3 CM
(C X L X A)

Cód.: 3,5L Rosa - 4171
3,5L Azul - 4170



Dimensões Externas:
39,5 X 15,8 X 30 CM
(C X L X A)

Cód.: 8L Rosa - 4173
8L Azul - 4172

Dispenser p/ Alimentos Home Gold



25L Cód.: 25L- 4184



Dimensões Externas:
52,8 x 25,8 x 41,8 CM
(C X L X A)

40L Cód.: 40L- 4187



Dimensões Externas:
60,5 x 28,4 x 52 CM
(C X L X A)

Caixa de Transporte Panther



Nº 1
Azul - 963
Lilás - 968
Preto - 964
Rosa - 965
Taupe - 966
Vermelho - 967

Nº 2
Azul - 3170
Lilás - 3178
Preto - 3179
Rosa - 3168
Taupe - 3176
Vermelho - 3172

Nº 3
Azul - 3182
Lilás - 3185
Rosa - 3181
Vermelho - 3183

Nº 4
Azul - 3187
Lilás - 3189
Rosa - 3186
Vermelho - 3188

Dimensões Externas Nº1
44 x 31 x 27 cm (C x L x A)
Dimensões Externas Nº2
47 x 34 x 30 cm (C x L x A)
Dimensões Externas Nº3
53 x 38 x 34 cm (C x L x A)
Dimensões Externas Nº4
59 x 43 x 38 cm (C x L x A)

Vendido Separadamente
Bebedouro 200ml



Pazinha Higiênica

Cód.: P - 1033 / G - 1032



Pequena

Dimensões externas:
23,5 x 10 x 4 cm (C x L x A)
Cores mistas
Pacote com 12 unidades



Grande

Dimensões externas:
30 x 13 x 5 cm (C x L x A)
Cores mistas
Pacote com 6 unidades

Banheiro Pratic Pipi Pop

Cód.:

Azul - 1034

Lilás - 1035

Rosa - 1036

Taupe - 1037



Indicação: Tapete higiênico
medida mínima: 60x50cm



Fonte Petit Cat e Dog Gold Edition 2L



300ml

Preto: 4176

Azul: 4178

Rosa: 4177

Vermelho: 4179

Características:

Capacidade total de 2 litros

Baixo consumo de energia

Voltagens: 110V e 220V

Base cinza, tampa colorida
e bico transparente

Acompanha Bomba
Hidráulica e Filtro com
Carvão Ativado



Filtro com carvão ativado


Cód.: 4167

O carvão ativado
pode ser utilizado
para ambas as
Fontes, Petit e
Pets Light

Dimensões Externas:
13,1 cm (C x L x A)



Bebedouro Pet Drinks Eco



300ml

Dimensões Externas:
20,2 x 8,6 x 8,3 cm (C x L x A)

500ml

Dimensões Externas:
27 x 8,6 x 8,3 cm (C x L x A)



300ml

Nude: 946

Azul: 947

Rosa: 948

Vermelho: 949

500ml

Nude: 950

Azul: 951

Rosa: 952

Vermelho: 953

Comedouro e Bebedouro New Pratic Eco



Pequeno
260 + 270ml
Dimensões Externas:
27 x 20 x 6 cm (C X L X A)

Médio
450 + 460ml
Dimensões Externas:
32 x 24 x 7 cm (C X L X A)

Grande
730 + 720ml
Dimensões Externas:
36 x 27 x 8 cm (C X L X A)



Pequeno:
Azul - 1056
Rosa - 1057
Roxo - 1058
Vermelho - 1059



Médio:
Azul - 1053
Rosa - 1054
Vermelho - 1055



Grande:
Azul - 1049
Rosa - 1050
Roxo - 1051
Vermelho - 1052

Comedouro Hamster Automático Teco

Cód.: 1047



Alimentador contínuo Tico

Cód.: 1013



Bebedouro Beija-flor com Chapéu 3 Flores

Cód.: 940



Bebedouro Beija-flor sem Chapéu 3 Flores

Cód.: 939



Bebedouro Pássaros

Grande - 942
Médio - 493
Caçula - 941



Bebedouro Beija-Flor Bandeja e Chapéu

Cód.: 743



Bebedouro Beija-Flor Simples

Cód.: 744



Bebedouro Pássaros

Caçula - 745

Médio - 746

Grande - 747



Bebedouro Similar

Picharrão - 751

Grande - 748

Médio - 749

Pequeno - 750

Porta Remédio - 752



Comedouro Pássaros Cristal

1 Furo - 755

2 Furos - 756



Porta Vitamina com Presilha

Pequeno - 778

Grande - 774

Extra Grande - 776



Tijela Pássaros Cristal

Cód.: 784



Banheira Pássaros Cristal

Pequena - 740

Média - 737

Grande - 732



Ninho Plástico com Carpete

Cód.: 760



Altura: 5,5cm
Diâmetro: 11,3cm

Porta Ovo Plástico

Cód.: 765



Brinquedos para Cães



Bola Futebol Americano
930



Osso Alteres
Grande - 932
Pequeno - 933



Bola Osso Pata
931



Bola Cravinho
929



Borracha Maciça
928



Cálcio Bloco Pássaros 20 un.



Natural
Cód.: 777



Banana
Cód.: 772



Laranja
Cód.: 773



Maçã
Cód.: 775



Com Perila
Cód.: 775

Cód.:976



Tamanho: GG

Diâmetro Sup.: 23cm
Diâmetro Inf.: 28cm
Altura: 9cm
Volume: 2 L

Cód.:978



Tamanho: G

Diâmetro Sup.: 21cm
Diâmetro Inf.: 25cm
Altura: 8cm
Volume: 1,2 L

Cód.:981



Tamanho: M

Diâmetro Sup.: 17,5cm
Diâmetro Inf.: 21cm
Altura: 7,5cm
Volume: 800ml

Cód.: 984



Tamanho: P

Diâmetro Sup.: 13cm
Diâmetro Inf.: 15,5cm
Altura: 5cm
Volume: 400ml

Comedouro para Cães

Comedouro para Cães Duplo Automático

Cód.:973



Diâmetro Sup.: 20,5cm
Diâmetro Inf.: 23cm
Altura: 6cm
Comprimento: 31cm
Volume de Água: 350ml
Ração: 750ml

Bebedouro Beija-Flor Gold



Diâmetro Sup.: 9cm
Diâmetro Inf.: 14cm
Altura: 21cm
Volume: 220ml



3618



3619



3620



3621

Anilhador Corta Unha Pássaros

Cód.: 870



Transporte de Pássaros



1 Divisória - 886
15cm



2 Divisórias - 887
25cm

Ninhos para Pássaros

Canário de Rua - 878
Manon - 879
Calopsita - 877
Algaporni - 876
Piriquito - 880



Caixa Criação de Larvas

Cód.: 871



10x18x29cm

Comedouro Pássaro 2 Divisórias com Puleiro

Cód.: 872



Comedouro Pássaro Trinca Ferro




1 Div. - 873



2 Div. - 874

Porta Verdura

Cód.: 885




Gancho para Gaiola

Cód.: 875



Puleiro Dorminhoco com Lixa

Grande - 882
Peq. - 881



Porta Milho para Gaiola

Grande - 883
Peq. - 884



Colar Elizabetano



Nº 1 - 754
Nº 2 - 757
Nº 3 - 758
Nº 4 - 759
Nº 5 - 761
Nº 6 - 763
Nº 7 - 764
Nº 8 - 766
Nº 9 - 767
Nº 10 - 768

Correntes Paulinia

Corrente para Cão Zincada 1,5m



Nº 0 - 720 - 3,4MM
Nº 1 - 721 - 3,0MM
Nº 2 - 722 - 2,5MM
Nº 2/0 - 723 - 3,8MM
Nº 3 - 724 - 2,3MM
Nº 3/0 - 725 - 4,2MM
Nº 4 - 726 - 2,0MM
Nº 5 - 727 - 1,8MM
Nº 6 - 728 - 1,5MM
Nº 7 - 729 - 1,2MM

Enforcador Corrente Elo Chato



2,0 x 30cm - 733
2,0 x 40cm - 734
2,5 x 50cm - 735
2,5 x 70cm - 736
3,5 x 50cm - 738
3,5 x 70cm - 739

Enforcador Corrente



3,0 x 50cm - 730
3,0 x 70cm - 731

Enforcador de Garra Fila Galvanizado

Cód.: 741



Manta em Soft para C

P - 849
M - 848
G - 847



Roupinha para Cães Suéter Soft

Nº 00 - 850
Nº 02 - 851
Nº 04 - 852
Nº 06 - 853
Nº 08 - 854
Nº 10 - 855
Nº 12 - 856
Nº 14 - 857
Nº 16 - 858
Nº 18 - 859
Nº 20 - 860
Nº 22 - 861
Nº 24 - 862
Nº 26 - 863



Roupinha para Cães Vestido Soft

PP - 869
P - 867
M - 866
G - 864
GG - 865



Manta Pet Color 70x90cm 5425



Arranhador para Gatos Arco

Azul - 812
Cinza - 813
Preto - 814
Rosa - 815



Arranhador para Gatos Toca

Azul - 4778
Vermelho - 4776
Rosa - 4777



Capa para Gaiola Personalizada

Trica-Ferro - 4784
Azulão - 4779
Canário - 4781
Coleiro - 4782
Curió - 4780
Sabiá - 4783



Saia de Gaiola TNT

Nº 1 - 820
Nº 2 - 821
Nº 3 - 822
Nº 4 - 823
Nº 5 - 824
Nº 6 - 825
Nº 7 - 826



Cores variadas

Guia de Corda Cão Ajustável 16mm/1m

Cód.: 828



Guia de Corda Cão Especial com Amortecedor 16mm

1m - 832
60cm - 831



Cores variadas

Guia Peitoral Nylon Simples

Nº 0 - 838
Nº 00 - 839
Nº 01 - 840
Nº 02 - 841
Nº 03 - 842
Nº 04 - 843
Nº 05 - 844



Cores variadas

Guia de Corda Cão Especial 10mm

1m - 830
1,5m - 829



Cores variadas

Coleira de Couro para Cães



Nº 0 - 888
Nº 1 - 889
Nº 2 - 890
Nº 3 - 891
Nº 4 - 892
Nº 5 - 893
Nº 6 - 894
Nº 7 - 895
Nº 8 - 896
Nº 9 - 897
Nº 10 - 898
Nº 11 - 899
Nº 12 - 900
Nº 13 - 901

Guia Peitoral Tração Nylon

Nº 1 - 833
Nº 2 - 834
Nº 3 - 835



Cores variadas

Cartela de Coleira Multicor Fita 15mm

Cód.: 827



Caminha Iglu Nylon Conjunto 3 peças

Cód.: 4901



Caminha Europa Bagun Conjunto 5 Peças

Cód.: 4902



Caminha Europa Nylon Conjunto 5 Peças

Cód.: 4903



Caminha Cubo 3 em 1 Conjunto 3 Peças

Cód.: 4904



Colchonete C/ Borda Conjunto 4 peças

Cód.: 4905



Comedouro Alumínio Pesado

Cocker - 1307
Gigante - 1308
Grande - 1309
Médio - 1310
Pequeno - 1312
Mini - 1311



Comedouro para Cão Alumínio Pesado Cereja

G - 2000ml - 1316
M - 1300ml - 1317
P - 900ml - 1318



Placas Dragel

Placa Pit Bull Baio

Cód.: 918



Placa Pit Bull Negro

Cód.: 919



Placa Boxer

Cód.: 907



Placa Dobermann

Cód.: 909



Placa Dog Alemão Baio

Cód.:910



Placa Dog Alemão Negro

Cód.:911



Placa Fila Baio

Cód.:912



Placa Fila Tigrado

Cód.:913



Placa Rottweiler

Cód.:920



Placa Akita

Cód.:905



Placa Pastor Alemão

Cód.:917



Placa Mastino

Cód.:916



Placa Labrador

Cód.: 915



Placa São Bernardo

Cód.: 921



Placa Vira-Lata Invocado

Cód.: 922



Placa Cão Bravo

Cód.: 908



Placa Cão Anti-Social

Cód.: 906



Placa Vira-Lata Neurótico

Cód.: 923



Placa de Nomear Cachorros

P - 925

G - 924





SULVET COMERCIAL ATACADISTA LTDA

 **0800 048 3689**

48 3466-3689 - 48 3466-4680

Rua Augusto da Rosa, n° 203 - Rio Belo
CEP: 88870-000 - Orleans - SC

  **@sulvetcomercial**

www.sulvet.com.br

